

63.85

N. Africa
1924

CATALOGUE GÉNÉRAL

1924

TÉLÉPHONE - 13-05

LES GRAINES VITA

120, Boul^d de la Gare
CASABLANCA

GRAINES
PLANTES
ARBRES

SUCCURSALE
DES

ÉTABL^{TS} TÉZIER FRÈRES

Fondés en 1785

Cultures de Graines Sélectionnées

VALENCE - RHÔNE

SAUMUR

FILED 10226



GRAINES • PLANTES • ARBRES

ÉTABLISSEMENTS

Fondés en 1785

TÉZIER FRÈRES

Cultures de Graines Sélectionnées

SAUMUR * VALENCE-S/-RHONE * CASABLANCA

SUCCURSALE DU MAROC

LES GRAINES VITA

120, Boulevard de la Gare, 120

CASABLANCA

Adresse télégraphique : VITA-CASABLANCA.

Téléphone : 13 - 05.

Morocco
North Africa.

PÉPINIÈRES
A
AÏN-SEBA

CATALOGUE GÉNÉRAL

1923-1924

CONSEILS DE CULTURE

VOULEZ-VOUS créer un Jardin potager ? Le premier soin à prendre est de choisir judicieusement le terrain, de la meilleure qualité possible et le plus facilement irrigable. Divisez ce terrain en planches bien alignées de 8 à 10 mètres de largeur et établissez les rigoles d'irrigation.

Etudiez la nature du sol de chacune des planches ; réservez les meilleures pour les petits légumes : oignons, carottes, laitues, poireaux, etc. ; les autres seront attribuées aux végétaux plus vigoureux, pommes de terre, betteraves, etc.

Les meilleures récoltes seront toujours obtenues au commencement de l'été et à l'automne ; les grosses chaleurs de Juillet-Août gênent beaucoup la végétation, en admettant que les plants ne soient pas complètement détruits par un coup de vent brûlant. Dans la région côtière, où les gelées ne sont jamais à craindre, on peut commencer les semis avec chance de succès dès que les grosses chaleurs d'août sont passées. A l'intérieur des terres, ne semer, parmi les plantes craignant le gel, que les variétés hâtives susceptibles de donner leur produit avant l'arrivée des froids. Si vous disposez d'un système d'irrigation permettant un arrosage intensif, vous pouvez semer à peu près toute l'année.

Pour qu'un sol soit propice à la croissance des plantes, il faut qu'il contienne, dans une épaisseur assez forte de bonne terre, les trois éléments nutritifs essentiels : *Azote, Acide phosphorique, Potasse*. On se sert du fumier et des engrais chimiques pour apporter au sol celui ou ceux de ces éléments qui lui font défaut.

Les fumiers fournissent l'azote à l'état organique et ammoniacal, mais il faut que cet azote passe à l'état nitrique pour devenir assimilable, de sorte qu'il ne faut pas compter sur le fumier pour un effet immédiat.

On donne au terrain : de l'*Azote* en lui incorporant (nous verrons plus loin dans quelle proportion) du Nitrate de Soude ; de l'*Acide phosphorique* par l'adjonction de superphosphate ; de la *Potasse* avec des sels de potasse de carrière.

L'oignon, l'ail, l'échalotte, le haricot donneront de mauvais résultats dans un terrain traité avec du fumier frais ; si la terre est maigre, il faut avoir recours aux engrais chimiques ; nous donnons ci-après les formules dont on peut, d'une manière générale, obtenir le plus de satisfaction, à moins qu'il s'agisse d'une composition de terrain tout à fait particulière :

Légumes cultivés pour le fruit ou la graine (tomate, aubergine, pois, haricot, etc.) : 2 kilos de nitrate de soude et 5 à 6 kilos de superphosphate à l'are.

Légumes cultivés pour le feuillage (laitue, chicorée, épinard, oseille, pissenlit, etc.) : 3 kilos de nitrate de soude et 4 kilos de superphosphate.

Plantes à racines et tubercules : 2 kilos de nitrate de soude, 4 à 5 kilos de superphosphate, 2 kilos de sels de potasse.


Le nitrate sera toujours incorporé moitié au moment des labours, moitié au premier binage.

La première condition pour réussir un semis est d'**employer de bonnes graines**. La future récolte dépendra toujours de la qualité de la semence et de ses facultés germinatives. Si la graine est prise au hasard, on s'expose à de graves mécomptes.

En effet, 1^o cette graine peut avoir été récoltée sur de mauvais porte-graines, non sélectionnés ; elle peut n'être pas *franche*, comme on dit en langage de jardinier,

TÉZIER FRÈRES, Valence-sur-Rhône

LES GRAINES VITA, Casablanca



Un coin de notre Magasin de détail de Casablanca

à cause de l'hybridation naturelle qui s'opère au moment où le porte-graine est en fleur à côté d'autres variétés ou espèces de la même famille. Dans les Etablissements TÉZIER FRÈRES, où la culture des porte-graines se fait en grand, cet inconvénient est soigneusement et facilement évité, puisque les étendues de terrain considérables consacrées à cette culture permettent l'éloignement méthodique des variétés.

2° La durée de la faculté germinative est très variable : certaines graines, comme celles de l'oignon, du poireau, du pissenlit, de la laitue, perdent très vite, en un an ou deux, cette faculté, alors que d'autres, comme celles de la scarole, du céleri, du panais, la conservent cinq ou six ans. Une maison sérieuse, suivant de près ses récoltes et ses emmagasinages, peut seule donner à sa clientèle la certitude que les graines qu'elle lui vend sont en état de germer, et, par conséquent, de fournir une récolte.

Après avoir fait choix de la planche où l'on exécutera les semis, vous devrez d'abord préparer soigneusement le sol, l'épierrier, le niveler, tout en ménageant des ados ou billons de retenue pour l'eau des arrosages.

Puis on choisit pour semer un beau temps sec, les semis exécutés sous la pluie ne donnant que très rarement des résultats satisfaisants.

Semer à la volée les espèces destinées à être replantées, choux, poireaux, oignons, laitues, tomates, etc. Celles qui doivent rester en place seront de préférence semées en lignes, de façon à faciliter les arrosages et l'entretien du sol ; les raies seront plus ou moins espacées — de 12 à 50 centimètres — selon le développement de la plante. L'été, il sera bon d'appliquer un léger paillis de fumier fait sur le sol.

Les soins à donner aux semis en place à la volée consistent en arrosages, sarclages, desherbages. Pour les semis en lignes, toujours préférables, on fera de fréquents binages entre les raies, au moins un après chaque arrosage.

Avant d'être placés définitivement, les semis destinés à la transplantation doivent être repiqués au moins une fois. Au moment de cette opération, qui s'appelle la mise en pépinière, il faut avoir soin de supprimer le pivot central de la racine, pour forcer celle-ci à développer du chevelu.

Lorsqu'on les remet en place, les choux, poireaux, pissenlits, tomates, seront enfoncés assez profondément dans le sol, tandis que l'oignon, la laitue, la scarole, etc., seront plantés rez-de-terre et serrés légèrement avec le plantoir.

Observations importantes. — 1° Ne pas oublier que le développement d'une plante demande à être surveillé de près. Détruire dès leur apparition les insectes susceptibles de l'attaquer et de la faire périr. Faire très attention aux maladies cryptogamiques, bien plus dangereuses encore parce qu'elles s'étendent très vite et que souvent on ne peut les constater que quand leurs ravages sont irréparables ; pour les plantes qui y sont sujettes, telles que tomates, pommes de terre, vigne, etc., les traitements *préventifs* s'imposent : bouillies au sulfate de cuivre pendant la saison humide, fleur de soufre pendant les chaleurs.

2° L'été, il vaut mieux ne pas arroser que d'arroser irrégulièrement et insuffisamment ; les semis demandent à être arrosés tous les jours jusqu'à complète levée de la graine ; rien n'est plus nuisible à la germination que des alternatives d'humidité et de desséchage : un paillis léger donnera toujours de bons résultats.

Nous donnons ci-après un tableau des travaux à exécuter et des semis à faire mois par mois. Ce tableau est établi pour la région côtière, mais n'oubliez pas qu'à la côte toutes les graines potagères et de fleurs, les tubercules de pommes de terre, etc., peuvent être semés dès les premières pluies ; les variétés hâtives donneront plus vite leur produit, mais on obtiendra généralement des autres un meilleur rendement.

A l'intérieur, toutes les variétés hâtives de graines potagères, les pommes de terre, les fleurs bisannuelles et vivaces peuvent être semées aux premières pluies ; après les froids on peut semer sans danger tout ce que l'on voudra.

En principe, les saisons influent très peu sur la végétation ; le mieux est d'échelonner les semis d'une même variété de façon à en être pourvu toute l'année.

Calendrier des Semis et Plantations

Etabli pour le Maroc

JANVIER

LÉGUMES

SEMIS en place en cùtière abritée. — Pommes de terre hâtives Early rose, Belle de Fontenay. Haricot nain trës hâtif de l'Hermitage. Navet blanc plat hâtif. Carotte rouge demi-courte de Guérande. Betterave à salade. Radis de tous les mois.

— **en place en pleine terre.** — Ail (bulbes). Cerfeuil. Echallottes (bulbes et graines). Pois hâtif Chemin long n° 4. Fève de Séville à longue cosse.

— **en pépinière en cùtière abritée.** — Choux Express. Chou de Milan court hâtif. Tomate Reine des hâtives. Aubergine violette longue. Laitue gotte et Merveille des 4 saisons, et laitue romaine de Bougival. Cardon plein inerme. Piments divers. Aubergine hâtive de Barbentane.

— **en pépinière en pleine terre.** — Poireau gros long du Midi. Oignon blanc hâtif.

PLANTER griffes d'Asperges, Artichauts, Fraisiers.

FLEURS

SEMIS en place en cùtière abritée. — Capucines grimpante et naine. Volubilis.

— **en place en pleine terre.** — Pied d'alouette des blés. Pois de senteur. Coquelicots et Pavots divers. Planter les derniers bulbes de Jacinthes, Tulipes, Tubéreuses, Lis, Renoncules, etc.

— **en pépinière en cùtière abritée.** — Centaurée barbeau bleuet. Julienne de Mahon. Thlaspis annuels.

FOURRAGES. — Semis en place en pleine terre. — Il est encore temps de semer, pour faire du fourrage à faucher, la vesce et l'avoine en mélange.

ARBORICULTURE. — Quand le temps le permet continuer la plantation des Arbres fruitiers, de la Vigne et des Arbres d'ornement.

FÉVRIER

LÉGUMES

SEMIS en place en cùtière abritée. — Aubergines toutes variétés. Carotte courte hâtive de Hollande. Concombre vert long Parisien. Haricot nain hâtif.

— **en place en pleine terre.** — Cerfeuil commun. Cresson alénois. Navet demi-long blanc des Vertus. Radis rond écarlate à bout blanc. Ail (bulbes). Semer les dernières Fèves, Persil, Pois, Poireaux, Panais, Epinard, Chicorée sauvage.

— **en pépinière en cùtière abritée.** — Chicorée frisée grosse Pancalière. Chou Express. Chou de Milan court hâtif. Chou-fleur hâtif d'Erfurt. Laitue Merveille des 4 saisons et romaine. Melon hâtif. Piments divers. Aubergines diverses. Tomates diverses. Chicorée hâtive.

— **en pépinière en pleine terre.** — Poireaux divers. Pommes de terre.

PLANTER les griffes d'Asperges, les Artichauts, les Fraisiers.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — Planter les rhizomes de Dahlias diverses qualités. Cannas diverses variétés. Semer Coquelicots divers, Pied d'alouette, Pois de senteur. Replanter toutes les variétés de plantes vivaces. C'est l'époque de refaire les Gazons.

— **en pépinière en cùtière abritée.** — Ageratum toutes variétés. Bégonia toutes variétés. Cinéraire. Cobée grimpante. Giroflée quarantaine. Verveines hybrides diverses.

— **en pépinière en pleine terre.** — Adonide d'été Goutte de sang. Centaurée barbeau bleuet. Coréopsis divers. Soucis divers. Thlaspis.

FOURRAGES DIVERS. — Semis en pépinière en pleine terre. — Choux fourragers en terrain sain. Commencer les semailles Luzerne, Sainfoin et les Légumineuses pour la constitution de prairies artificielles. Soudan-grass. Bersime.

Semis en place en pleine terre. — Choux-navets et Rutabagas.

ARBORICULTURE. — Terminer les plantations des Arbres fruitiers, de la Vigne et des Arbres d'ornement.

MARS

LÉGUMES

- SEMIS en place en cùtière abritée.** — Concombre vert long. Cornichon vert petit de Paris. Courge verte d'Italie. Haricot de l'Hermitage. Melon Prescot. Navet plat blanc hâtif. Potiron.
- **en place en pleine terre.** — Navet demi-long des Vertus et Marteau. Pomme de terre hâtive Early. Radis long écarlate à bout blanc. Radis demi-long écarlate à bout blanc. Radis long (radis arabe). Carotte rouge courte. Cerfeuil. Cresson alénois et Cresson de fontaine. Epinards toutes variétés. Oignons toutes variétés. Oseille. Panais. Persil. Pissenlit. Pois toutes variétés. Salsifis. Scorsonère.
 - **en pépinière en cùtière abritée.** — Aubergines toutes variétés. Cardons toutes variétés. Céleri plein blanc. Céleri-rave. Chicorée frisée. Chicorée scarole. Chicorée amère. Chou cabus hâtif. Chou de Milan hâtif. Tomates toutes variétés.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Laitue Merveille des 4 saisons. Laitue grosse blonde et grosse brune. Laitue romaine verte maraichère et Laitue romaine ballon de Bougival. Chou cabus et Chou de Milan. Oignons toutes variétés. Poireau. Poirée.

PLANTER Fraisiers, Artichauts, Asperges.

FLEURS

- SEMIS en place en pleine terre.** — Alysse, Corbeille d'argent. Belle de nuit. Belle de jour. Coquelicots divers. Pavot. Pied d'alouette. Pois de senteur.
- **en pépinière en cùtière abritée.** — Ageratum. Amarantes toutes var. Balsamines. Bégonias toutes variétés. Célésie à panache. Centaurée. Cinéraire maritime. Cobée grimpante. Coleus. Gaillarde peinte. Giroflée quarantaine. Immortelle à bractées. Œillet d'Inde. Pentstemon. Petunias. Phlox de Drummond. Reine-Marguerite. Tabac. Verveines. Zinnia.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Adonide d'été Goutte de sang. Campanule. Coréopsis annuel. Eschscholtzia divers. Julienne de Mahon. Œillets de Chine divers. Œillets de poète. Primevère des jardins. Reine-marguerite. Souci. Thlaspis. Pourpiers divers.

PLANTES VIVACES ET BULBEUSES. — Le mois de mars est la meilleure époque pour la multiplication et la plantation des espèces vivaces.

FLEURS. — Chrysanthème du Japon. Violette. Aster. Œillet. Géranium. Pélargonium, etc.

FOURRAGES DIVERS. — **Semis en place :** *Betterave fourragère* Mammouth, géante de Vauriac, géante bl. demi-sucr. Rave d'Auvergne. Rutabaga. Carotte fourragère. — C'est l'époque de semer les Fourrages, Luzerne, Trèfle, Sainfoin et de constituer les prairies artificielles.

ARBORICULTURE. — Achever les plantations. Tailler les jeunes Poiriers, Pêchers et les Pommiers peu vigoureux. Elaguer et redresser les Arbres d'alignement.

AVRIL

LÉGUMES

- SEMIS en place en cùtière abritée.** — Concombre et Cornichon. Courge et Potiron. Haricot nain beurre et métis. Haricot coco à rames. Melons divers.
- **en place en pleine terre.** — Asperge. Betterave à salade. Carottes toutes var. Cerfeuil. Chou navet. Chou rave. Cresson. Epinard. Haricot. Navets toutes var. Oignons toutes variétés. Panais. Persil. Pissenlit. Pois. Pomme de terre. Salsifis et Scorsonère. Melons divers.
 - **en pépinière en cùtière abritée.** — Aubergines toutes variétés. Basilic fin vert. Cardons variés. Chicorées frisée et scarole. Piments divers. Tomates toutes variétés.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Céleri à côte et Céleri rave. Chicorées frisée et scarole. Chou cabus gros. Chou rouge. Chou de Milan. Chou de Bruxelles. Laitues pommées d'été et Laitue romaine. Oignons toutes variétés. Poirée.

FLEURS

- SEMIS en place en pleine terre.** — Belle de jour. Belle de nuit. Capucine grande et Capucine naine. Centaurée. Coquelicots divers. Haricot d'Espagne grimpant. Lin à grande fleur rouge. Pavot. Pois de senteur. Pourpiers divers. Réséda. Soleil grand. Volubilis grimpant.
- **en pépinière en pleine terre.** — Balsamine. Campanule. Clarkia. Coréopsis. Eschscholtzia. Giroflée Godetia. Gypsophile. Immortelle. Œillet de Chine. Œillet d'Inde. Phlox de Drummond. Reine-Marguerite. Réséda. Souci. Zinnia. Petunia. Saugé. Tabac. Verveine.

PLANTES VIVACES. — On peut mettre en place les Dahlias, Caladium, Balisier, Chrysanthème, Violette, Aster, Géranium, Anthémis, Fuchsia, Lantana, etc.

FOURRAGES DIVERS. — Semer Maïs, Sorgho, Alpiste, Millet, Sarrasin, Courge, Potiron.

ARBRES. — Ebourgeonner, détruire les insectes nuisibles, buter et tuteurer les arbres.

MAI

LÉGUMES

SEMIS en place en pleine terre. — Arroche. Basilic varié. Betterave à salade. Carottes toutes variétés. Cerfeuil. Chicorée frisée et scarole. Chou-navet. Rutabaga. Ciboule. Concombre et Cornichon. Courge et Potiron. Epinard lent à monter. Haricots toutes variétés. Laitue pommée et Laitue romaine. Navets toutes variétés. Persil. Pissenlit. Pois toutes variétés. Pomme de terre. Radis de tous les mois et demi-long. Salsifis. Scorsonère. Tetragone (épinard commun).

- **en pépinière en pleine terre.** — Cardons divers. Céleri à côte et Céleri-rave. Chou pommé tardif, gros cabus et gros Milan et de Bruxelles. Choux-fleur divers. Chou-rave. Ciboule. Poireau.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — Alysse odorante. Belle de jour. Belle de nuit. Capucines toutes variétés. Haricot d'Espagne grimpanl. Volubilis grimpanl. Pourpier à grande fleur. Réséda.

- **en pépinière en pleine terre.** — Centaurée. Clarkia. Coréopsis. Eschscholtzia divers. Godetia. Immortelles diverses. Julienne de Mahon. Lupin. Nemophyle. Œillet de Chine. Phlox de Drummond. Pourpier à grande fleur. Réséda. Rose d'Inde. Thlaspi. Balsamine. Basilic. Giroflées diverses. Œillets des fleuristes, flamand et fantaisie. Pétunia. Reine-Marguerite. Verveine. Zinnia.

FOURRAGES ET DIVERS. — On peut encore semer en Mai les Gazons d'agrément et les Prairies à base de graminées en sol frais. — On peut encore semer Maïs, Millet, Moha, Alpiste, Sarrasin, Sorgho. Il est temps de semer les Choux fourragers.

ARBORICULTURE. — Surveiller sur les arbres les fruits qui commencent à se former et enlever ceux qui seraient en surnombre.

JUIN

LÉGUMES

SEMIS en place en pleine terre. — Arroche. Betterave à salade. Carottes rouges toutes variétés. Cerfeuil commun et frisé. Chicorée sauvage. Chou-navet. Rutabaga. Ciboule. Concombre. Cornichon. Courgette. Epinard. Haricots toutes variétés. Navets divers. Panais. Persil. Pissenlit. Pois nain. Pourpier. Radis de tous les mois. Radis long (radis arabe).

- **en pépinière en pleine terre.** — Chicorée frisée et scarole. Chicorée sauvage. Chou cabus hâtif. Choux de Milan de toutes variétés. Chou de Bruxelles. Chou-rave hors terre. Choux-fleur hâtif et tardif. Laitues pommées d'été et d'automne. Laitue romaine. Poireau. Poirée.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — Alysse. Belle de jour. Clarkia. Coréopsis. Eschscholtzia. Godetia. Gypsophiles divers. Julienne de Mahon. Lupin. Nemophile. Phlox de Drummond. Réséda. Pavot. Pied d'Alouette. Pois de senteur.

- **en pépinière en pleine terre.** — Aconit. Alysse. Ancolie. Campanules diverses. Cinéraire maritime. Gaillarde. Giroflées toutes variétés. Lin. Muflier. Myosotis. Œillet des fleuristes et toutes variétés. Paquerette. Primevère des jardins. Rose trémière. Violette odorante.

FOURRAGES DIVERS. — Entretenir les plantations dans le meilleur état possible, fréquents binages et arrosages quand c'est possible.

ARBORICULTURE. — Surveiller la floraison et la fructification, faire la chasse aux insectes nuisibles.

JUILLET

LÉGUMES

SEMIS en place en pleine terre. — Carottes toutes variétés. Cerfeuil. Epinard. Haricots toutes variétés. Mache ou doucette. Navets toutes variétés. Oignon blanc hâtif. Persil. Pois. Radis de tous les mois et autres variétés.

- **en pépinière en pleine terre.** — Chicorée frisée et Chicorée scarole. Choux-fleur hâtif et tardif. Laitue pommée et Laitue romaine ballon. Chou cabus et Chou de Milan. Chou de Saint-Denis. Choux de Bruxelles.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — On peut encore semer pendant ce mois toutes fleurs portées au mois de Juin.

- **en pépinière en pleine terre.** — On peut encore semer pendant ce mois toutes les fleurs portées au mois de Juin et spécialement Giroflée, Muflier, Phlox de Drummond, Pensées toutes variétés, Réséda, Souci.

FOURRAGES ET DIVERS. — Rentrer le plus possible des fourrages secs et des tubercules, betteraves et carottes. Mettre les citrouilles et potirons dans un endroit frais pour en garantir la conservation.

Tous les aliments mis de côté rendront de grands services pendant les deux mois qui suivent et qui sont complètement secs.

ARBORICULTURE. — Ne pas laisser le verger manquer d'eau, sous peine de voir les arbres perdre la majeure partie de leurs fruits.

AOUT

LÉGUMES

SEMIS en place en pleine terre. — Carottes toutes variétés. Cerfeuil. Chicorée sauvage en bordure. Epinard. Haricots à récolter en filets. Mache ou doucette. Navets toutes variétés. Oignon blanc hâtif. Persil. Pourpier. Radis de tous les mois et autres variétés. Courgette d'Italie. Concombre. Pissenlit. Oignons.

- **en pépinière en pleine terre.** — Chicorée frisée et scarole. Chou cabus et Chou de Milan gros. Choux-fleur hâtif et tardif. Laitue grosse blonde et brune d'hiver et Romaine verte maraîchère. Poireau. Oignon. Poirée ou bette à carde. Aubergine. Piments toutes variétés.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — Coquelicots divers. Pourpier varié. Myosotis. Paquerette. Pavot. Pied d'alouette des blés.

Oignons à fleur. — Commencer à préparer le terrain et les plates bandes pour la plantation des Oignons à fleur.

- **en pépinière en pleine terre.** — Adonide d'été. Campanule. Centaurée barbeau bleuet. Myosotis. Coréopsis. Œillet des fleuristes. Œillet de Chine. Œillet de poète. Pensées. Pavots. Primevère des jardins. Rose trémière. Silène. Verveines diverses.

FOURRAGES DIVERS. — On sera ce mois-ci heureux de trouver les fourrages et les tubercules emmagasinés le mois précédent. Ne distribuer les tubercules qu'après les avoir hachés en morceaux aussi fin que possible. Les Choux fourragers irrigués donneront leur plein de fourrage.

ARBORICULTURE. — Récolter soigneusement les fruits à conserver et les déposer sur une couche de paille, dans une pièce très aérée. C'est le gros moment des vendanges, les raisins de qualité sont toujours les bienvenus sur les marchés.

SEPTEMBRE

LÉGUMES

SEMIS en place en pleine terre. — Arroche. Basilic varié. Betterave à salade. Carottes toutes variétés. Cerfeuil. Chou-navet. Rutabaga. Ciboule. Concombre. Cornichon. Courgette quarantaine d'Italie. Epinard lent à monter. Haricot hâtif. Navets toutes variétés. Persil. Pois toutes variétés. Pomme de terre hâtive. Radis de tous les mois et demi-long. Salsifis. Scorsonère. Tétragone. Cresson de jardin. Cresson de fontaine. Oseille. Panais. Persil.

- **en pépinière en pleine terre.** — Chicorée frisée et scarole. Laitue pommée d'hiver. Laitue Merveille des 4 saisons et Laitue romaine verte d'hiver. Céleri à côte et Céleri-rave. Chou hâtif. Chou-fleur hâtif. Poireau. Oignon hâtif.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — Alysse Corbeille d'argent. Belle de nuit. Belle de jour. Coquelicots divers. Pavot. Pied d'alouette. Pois de senteur.

Oignons à fleur. — Planter en pleine terre dans un endroit facilement abritable des grands froids : Anémone, Iris, Jacinthe, Lis blanc, Narcisse.

- **en pépinière en pleine terre.** — Ageratum. Amarantes diverses. Balsamine. Bégonia. Célosie à panache. Centaurée. Cinéraire maritime. Cobée grimpante. Gaillarde. Giroflées toutes variétés. Immortelle à bractées et Immortelle annuelle. OEillet de Chine et OEillet de poète. Phlox de Drummond. Reine-Marguerite. Verveines diverses. Zinnia. Adonide d'été Goutte de sang. Campanule. Coréopsis. Echscholtzia. Julienne de Mahon. Primevère des jardins. Thlaspi. Pourpiers divers.

FOURRAGES ET DIVERS. — Préparer le terrain pour l'ensemencement des fourrages annuels, Vesce et Avoine et pour la création de prairies artificielles à faucher et à paturer.

Dans les sols sains, on peut semer aux premières pluies Luzerne, Trèfle et en général toutes les graminées OEillette, Chou-colza (chou à huile).

ARBORICULTURE. — Espacer les arrosages et surveiller les insectes nuisibles.

OCTOBRE

LÉGUMES

SEMIS en place en pleine terre. — Ail bulbes. Cerfeuil. Echalotte bulbes. Epinards toutes variétés. Mache ou doucette. Oseille semis et plant. Persil. Pois toutes variétés. Radis toutes variétés. Betterave à salade. Carottes toutes variétés. Chou-rave. Chou-navet. Navets toutes variétés. Oignons toutes variétés. Pomme de terre hâtive.

- **en pépinière en pleine terre.** — Asperge semis. Chicorée sauvage. Laitue Merveille des 4 saisons. Batavia frisée blonde. Romaine ballon et romaine blonde. Chou gros Cabus et gros des Vertus. Chou-fleur hâtif. Chicorée frisée d'été grosse Pancalière. Fenouil doux de Florence.

FLEURS

SEMIS en place en pleine terre. — Coquelicots toutes variétés. Pavot. Pied d'alouette des blés. Pois de senteur. Cobée grimpante. Planter les plantes grimpantes vivaces Passiflores Passion toutes variétés, Lierre, etc. — C'est la saison de planter la plupart des bulbes : Anémone, Jacinthe, Lis, Narcisse, Renoncule, Tulipe, Tubéreuse, etc. On continue à semer les gazons.

- **en pépinière en pleine terre.** — Adonide d'été. Campanule miroir de Vénus. Centaurée barbeau. Coquelicots toutes variétés. Pavot. Pensées diverses. Souci double varié. Cobée grimpante.

Repiquer toutes les fleurs semées dans les mois précédents, former les parterres et les plates bandes.

FOURRAGES ET DIVERS. — On commence à ensemencer les Orges, Avoines et fourrages annuels.

ARBORICULTURE. — Tailler en vert pour donner de l'aération aux arbres, pincer et ébourgeonner. Préparer les trous pour les futures plantations.

NOVEMBRE

LÉGUMES

- SEMIS en place en cùtière abritée.** — Carotte rouge demi-courte hâtive de Guérande. Epinard divers. Persil. Radis toutes variétés. Betterave à salade. Oignon. Pommes de terre hâtives.
- **en place en pleine terre.** — Pois toutes variétés. Cerfeuil. Echalotte bulbes. Fève de Séville à longue cosse. Mache ou doucette. Oseille plant. Navet et rave. Chicorée sauvage.
 - **en pépinière en cùtière abritée.** — Chou-fleur hâtif. Laitue batavia et grosse blonde d'hiver. Laitue romaine ballon de Bougival et romaine blonde maraichère. Oseille semis. Chou-rave. Chou-navet. Oignons. Laitue Merveille des 4 saisons. Fenouil.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Chou gros Cabus et gros Milan. Chicorée frisée grosse Pancalière. Fenouil. Laitues toutes variétés. Chou-navet et Chou-rave.

FLEURS

- SEMIS en place en cùtière abritée.** — Centaurée barbeau. Coquelicot. Pavot. Pied d'alouette des blés. Pois de senteur.
- **en place en pleine terre.** — Coquelicots divers. Pavot. Pied d'alouette des blés. Pois de senteur.
 - **en pépinière en cùtière abritée.** — Adonide d'été. Campanule Miroir de Vénus. Centaurée barbeau bleuet. Pensées diverses. Souci double varié. Giroflées toutes variétés.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Centaurée barbeau bleuet. Coquelicots toutes variétés. Pavots. Pensées diverses. Souci double.
- Oignons à fleur.** — Planter pendant ce mois les plantes bulbeuses énumérées aux mois précédents.

FOURRAGES ET DIVERS. — C'est l'époque d'ensemencer les Fourrages artificiels annuels, Vesces en mélange avec avoine, etc. Grande période de semailles de céréales. Préparer les terrains pour semer dès que le sol commencera à se réchauffer Betteraves fourragères Mammouth, géante de Vauriac, géante blanche demi-sucrière et les Carottes fourragères rouge longue de St-Valéry, blanche à grand collet vert hors terre, blanche demi-longue des Vosges.

ARBORICULTURE. — Suivant le temps (ne jamais toucher aux arbres par temps de pluie ou temps brumeux) continuer la plantation des Arbres Fruitières, d'Ornement et d'Alignement à feuilles caduques. Les arbres à feuilles persistantes ne doivent se manipuler qu'à la reprise de la végétation.

DÉCEMBRE

LÉGUMES

- SEMIS en place en cùtière abritée.** — Pommes de terre variétés hâtives. Navet blanc plat hâtif et demi-long blanc des Vertus. Carotte rouge demi-courte hâtive de Guérande. Betterave à salade. Radis de tous les mois. Laitues toutes variétés.
- **en place en pleine terre.** — Ail (bulbes). Cerfeuil. Echalottes (bulbes et graines). Laitues toutes variétés. Pois toutes variétés. Fève de Séville à longue cosse. Mache ou Doucette. Navet et rave. Chicorée sauvage.
 - **en pépinière en cùtière abritée.** Laitues toutes variétés désignées au mois précédent. Pois nain très hâtif Chemin long n° 4.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Choux hâtifs Milan et Cabus (Express). Chicorée frisée. Chicorée scarole. Laitues toutes variétés. Poireau. Oignons hâtifs.

FLEURS

- SEMIS en place en cùtière abritée.** — Capucines grimpante et naine. Volubilis.
- **en place en pleine terre.** — Pied d'alouette des blés. Pois de senteur. Coquelicots divers. Pavot. Lin à grande fleur.
 - **en pépinière en cùtière abritée.** — Campanule. Centaurée. Lin à grande fleur rouge et bleue. Pensées diverses et toutes les fleurs bisannuelles.
 - **en pépinière en pleine terre.** — Plantation des oignons à fleur toutes variétés. Semer Coquelicot, Pavot, Pied d'alouette.

FOURRAGES ET DIVERS. — C'est la pleine saison des semailles, Céréales et Fourrages annuels. Préparer les terrains destinés à recevoir des semencements de Prairies artificielles soit pour faucher, soit à paturage.

ARBORICULTURE. — Surveiller les plantations des arbres fruitiers et d'ornement qui doivent être presque terminées, se préparer pour les plantations des arbres à feuillage persistant. Surveiller le départ de végétation de la vigne et, surtout pour les jeunes plantations, faire un ébourgeonnage sérieux.

GRAINES POTAGÈRES

AIL

Se plante de Novembre à Mars en lignes, en espaçant les cayeux de 20 centimètres en tout sens.

Ail violet (bulbes).

le plus productif, le plus précoce et le plus parfumé.

le kilo 4 » 250 gr. 1 50

blanc, Ail commun (bulbes).

variété très répandue, se conserve longtemps.

le kilo 5 » 250 gr. 1 80

ARROCHE

ORACH — ARMUELLE — ATREPLICE

Epinard d'été

Semer en place de Septembre à Avril et éclaircir le plant dès qu'il a 4 à 5 feuilles. On consomme l'arroche comme les épinards.

Arroche blonde 30 g. 1 » 15 g. » 65


rouge. 30 g. 1 60 15 g. » 90

bon Henri . . 30 g. 3 50 15 g. 2 »

ARTICHAUT

ARTICHOKE — ALCACHOFA — CARCIOFO

L'artichaut est un des légumes de bonne tenue et d'excellente conservation qui ont le plus d'avenir pour l'exportation en raison de la demande considérable qui en est faite sur les marchés importants, notamment sur ceux de Paris et de Londres.



Artichaut gros vert de Laon.

Le semis d'artichaut donne toujours une certaine quantité de plantes médiocres, dégénérées et à éliminer. Nous tenons à la disposition de nos clients des plants de toute première qualité qui, plantés de Novembre à Février, donneront toujours un meilleur résultat que le semis.

Plantation : De Novembre à Février. — **Récolte :** Mai-Juin. — **Nature du sol :** Bon et profond. — **Fumure :** Abondante et riche. — **Quantité à planter :** 190 pieds à l'are. — **Culture :** Planter les ceilletons

à 1 m. en tous sens. — Arroser souvent pour faciliter la reprise. — Tenir la plantation très propre. En Novembre, couper les vieilles tiges et le tiers supérieur des autres, et buter la plante. Enlever les buttes en Mars et ceillonner en Avril.

Artichaut gros vert de Laon.

écailles très épaisses et charnues. — Pomme plus large que haute. — Fond très large. — Variété demi-hâtive donnant très longtemps.

30 gr. . . 7 » 15 gr. . . 4 »


violet de Provence.

écailles étroites et épineuses, peu charnues. — Pomme allongée. Se mange cru avant complet développement.

30 gr. . . 5 » 15 gr. . . 3 »

ASPERGE

ASPARAGUS — ESPARRAGOS — ASPARAGIO



Asperge violette de Hollande

Par semis il faut 4 ans pour obtenir un produit. Nous conseillons à nos clients de se servir de plants ou griffes qui sont obtenus de plantes sélectionnées et qui leur donneront un bon produit dès la seconde année.

Prix des plants ou griffes page 75

Asperge violette hâtive d'Argenteuil.

la meilleure, la plus hâtive et la plus productive des asperges.

Nous avons toujours dans cette variété des griffes très vigoureuses permettant de faire une petite récolte dès la première année.

125 gr. 2 50 60 gr. 1 60 30 gr. » 59

violette de Hollande (bout violet).

très grosses, très hâtives. Variétés les plus recherchées pour la perfection de leur goût.

125 gr. 2 50 60 gr. 1 50 30 gr. » 90

AUBERGINE

EGG PLANT — BERENJENA — MELANZANA

Se sème en Février-Mars à l'abri ou sous chassis, se met en place dès que l'état de la plante le permet, en espaçant les plants de 70 à 80 centimètres en tous sens

TÉZIER FRÈRES, Valence-sur-Rhône

LES GRAINES VITA, Casablanca



Notre Stand à la Semaine Agricole Marocaine
GRAND PREMIER PRIX

Nature du sol : Riche et bien préparé. — **Fumure :** Au fumier et aux engrais liquides d'animaux. — **Culture :** Planter dans un endroit chaud et bien abrité. — Pailler et arroser souvent. — Tailler la tige au-dessus de la deuxième fleur, laisser 5 branches ; supprimer toutes les autres ainsi que les rejets.



Aubergine violette longue

Aubergine très hâtive de Barbentane


hauteur 60 c/m ; fruit cylindrique noir foncé. Variété très hâtive et très productive.

60 gr. 7 50 30 gr. 4 20 15 gr. 2 50

violette longue.

hauteur 60 c/m ; fruit ovale ; couleur violet foncé. — Ce fruit doit être consommé avant sa maturité complète.

60 gr. 6 30 30 gr. 3 50 15 gr. 1 95



Aubergine violette ronde

ronde de Chine ou noire de Pékin.

hautr 50 c/m ; fruit sphérique ; couleur violet noir lustré : convient surtout au climat du Midi.

60 gr. 8 50 30 gr. 4 70 15 gr. 2 75

BETTERAVE

POTAGÈRE OU A SALADE

BEET — REMOLACHA — BARBABIETOLA

Al'arrosage les semis se font toute l'année pour avoir toujours des légumes frais. En terrain sec ; semer depuis les premières pluies et périodiquement, tant que la saison le permet.

Nature du sol : Argilo-siliceux. — **Fumure :** Abondante, ne pas employer de fumier frais ni pailleux. — **Quantité à semer :** 50 grammes à l'are. — **Culture**

Semer sur place en lignes distantes de 20 centimètres. A la levée, éclaircir en ne laissant qu'une plante tous les 15 à 20 centimètres, arroser et biner pendant la grande sécheresse.

Betterave rouge-noir foncé, ou plate d'Egypte.

racine arrondie, aplatie, trois quarts hors terre. Peau ardoisée. Chair rouge sang foncé. Race très hâtive et la plus recommandée.

125 gr. 2 50 60 gr. 1 50 30 gr. » 80



*Betterave rouge-noir foncé
(Plate d'Egypte)*

Crapaudine.

racine piriforme ; peau chagrinée ; chair très rouge et la plus sucrée.

125 gr. 2 60 60 gr. 1 55 30 gr. « 90

rouge longue des Vertus.

racine cylindrique longue de 35 c/m ; demi-hors terre, peau rouge foncé uni, chair rouge foncé, très sucrée.

125 gr. 2 60 60 gr. 1 55 30 gr. » 90



Betterave rouge longue des Vertus

BETTERAVE FOURRAGÈRE

(Voir aux PLANTES FOURRAGÈRES SARCLÉES)

CARDON

CARDOON — CARDO — CARDO

Semer sur place, fin Avril, 3 ou 4 graines par poquets remplis de terreau, à 1 mètre de distance. Quand les plants ont 2 ou 3 feuilles, choisir le plus fort et arra-

cher les autres. Faire un bassin avec la terre autour du pied et arroser très abondamment. Dès que la plante est assez grosse, emmailloter pour faire blanchir ; on peut consommer trois semaines après.

Cardon plein inerme (sans épine).

hauteur 1^m30. — Côtes larges et épaisses. — Qualité excellente.

125 gr. . .	11 25	60 gr. . .	6 60
30 gr. . .	3 70	15 gr. . .	2 20

CAROTTE

CARROT — ZANAHORIA — CAROTA

Semis : fin Octobre à Juin. — *Récolte* : Février à Novembre. On peut également semer en Septembre des carottes hâtives pour récolter en Mars-Avril. — *Nature du sol* : Bien ameubli et frais. — *Fumure* : 2 à 300 kilos de fumier bien décomposé à l'are. — *Quantité à semer* : 50 grammes à l'are. — *Culture* : Semer à la volée ou de préférence en lignes distantes de 30 centimètres. A la levée, éclaircir en laissant un plant tous les 5 à 10 c/m suivant les variétés. — *Rendement moyen* : 25.000 kilos à l'hectare en plein champ.

rouge très courte à châssis. Carotte grelot.

petite racine globuleuse ; chair rouge ; collet très fin ; feuillage insignifiant. Convient parfaitement à la culture de primeur à cause de sa précocité et du peu de longueur de sa racine. En pleine terre on l'arrache quand elle a 4 ou 5 feuilles.

125 gr. . .	5 »	60 gr. . .	3 »
30 gr. . .	1 80	15 gr. . .	1 20



Carotte rouge très courte à châssis

rouge courte hâtive de Hollande.

racine deux fois aussi longue que large, à collet fin et à bout obtus ; feuillage léger et peu abondant. Très hâtive ; excellente pour la culture en pleine terre.

125 gr. . .	4 80	60 gr. . .	2 90
30 gr. . .	1 60	15 gr. . .	1 »

Carotte rouge 1/2 courte obtuse de Guérande.

racine énorme pouvant devenir presque aussi large que longue si on la cultive dans une terre douce bien fumée, et si elle est bien arrosée afin de provoquer un développement rapide ; feuillage très peu abondant.

125 gr. . .	3 60	60 gr. . .	2 »
30 gr. . .	1 20	15 gr. . .	» 75



Carotte demi-longue Nantaise

rouge 1/2 longue, Nantaise, sans cœur, améliorée.

racine cylindrique, chair sans cœur, d'un rouge vif, très sucrée ; collet de même grosseur que la racine ; bout arrondi ; feuillage peu développé. — C'est la plus hâtive de toutes les demi-longues.

125 gr. . .	3 60	60 gr. . .	2 »
30 gr. . .	1 20	15 gr. . .	» 75

rouge 1/2 longue de Chantenay.

racine atteignant un développement énorme, chair rouge vif très juteuse et sucrée ; collet large ou arrondi ; variété à grand rendement.

125 gr. . .	3 60	60 gr. . .	2 »
30 gr. . .	1 20	15 gr. . .	» 75

rouge longue de St-Valéry — Carotte d'Amiens.

racine longue et lisse, chair rouge vif ; collet large ; bout pointu. Se cultive principalement en plein champ.

125 gr. . .	3 25	60 gr. . .	1 90
30 gr. . .	1 10	15 gr. . .	» 60

CAROTTE FOURRAGÈRE

(Voir aux PLANTES FOURRAGÈRES SARCLÉES)

CÉLERI A COTES

CELERY — APIO — SEDANO

Semis : dès le beau temps. — *Plantation* : à 0^m35 de distance. — *Nature du sol* : Riche, meuble et frais. — *Fumure* : Abondante fumure au fumier de ferme décomposé. — *Quantité à semer* : 250 grammes à l'are. — *Culture* : 3 semaines ayant la récolte butter la plante avec

de la terre ou du sable pour les faire blanchir. Du repiquage au buttage, ne pas omettre d'arroser avec abondance et de tenir la plantation très propre.



Céleri plein blanc doré

Céleri plein blanc doré Chemin.

hauteur 0m40; feuillage vert pâle; côtes de couleur blanc ivoire, grosses, larges et charnues. Variété très hâtive et la plus facile à cultiver.

15 gr. . . 6 » 5 gr. . . 2 40

plein blanc Pascal.

hauteur 50 c/m; feuillage vert; côtes vertes, pleines, tendres et charnues. C'est la meilleure variété pour la culture en grand.

60 gr. 4 » 30 gr. 2 25 15 gr. 1 50

CÉLERI-RAVE

Se reporter aux indications données pour le Céleri à côtes en ce qui concerne les époques de semis, plantation, récolte, etc. Pas de buttage. Protéger l'hiver avec des feuilles si les gelées sont à craindre.

Céleri-rave gros lisse de Paris amélioré

racine très grosse, variété très cultivée par les maraîchers de Paris.

30 gr. . . 3 » 15 gr. . . 1 75

CERFEUIL

CHERVIL — PERIFOLLO — CERFOGLIO

Semer toute l'année en place. Répéter les semis au moins tout les mois en choisissant une exposition ombragée pour les mois de sécheresse. Entre temps arroser et désherber.

Cerfeuil frisé ou double.

condiment aromatique et décoratif.

30 gr. . . 1 55 15 gr. . . » 95

CHICORÉE FRISÉE

ENDIVE — ACHICORIA — CICORIA


1^{re} Semis : En Février-Mars sur place, variété hâtive. — 2^e Semis : 1^{er} Juin au 15 Juillet. — Nature du sol ; Riche et léger. — Fumure : 300 kilos de fumier

de ferme à l'are. — Culture : A la levée, éclaircir et repiquer en place à 30 c/m de distance, arroser fréquemment pendant tout le cours de la végétation. Trois semaines avant la récolte, lier les feuilles pour les faire blanchir.

Chicorée frisée fine d'été d'Italie cœur plein. Race parisienne.

rosette fine et serrée. Variété convenant aussi bien à la culture sous châssis qu'à la pleine terre, pour l'été.

125 gr. 7 25 60 gr. 4 50 30 gr. 2 40



Chicorée grosse Pancalière

grosse Pancalière.

rosette grosse, variété hâtive et de grand rendement.

125 gr. 6 50 60 gr. 3 90 30 gr. 2 »

de Meaux à cœur plein.

rosette large. Moins hâtive que la fine d'Italie. Très rustique. Convient bien pour la saison d'automne.

125 gr. 6 50 60 gr. 3 90 30 gr. 2 »



Chicorée de Meaux

grosse de Ruffec ou Béglaïse.

rosette ample, variété de pleine terre et très rustique.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 50 30 gr. 1 90

Reine d'hiver.

feuilles très larges. C'est la meilleure variété pour l'hiver à condition toutefois que les froids ne soient pas trop rigoureux.

125 gr. 6 50 60 gr. 3 90 30 gr. 2 »


CHICORÉE SCAROLE

Les Chicorées-Scaroles étant plus résistantes au froid que les Chicorées frisées, on les cultive de préférence dans l'arrière-saison. — Semer de Juillet en Août et leur donner la même culture qu'aux Chicorées frisées.

Scarole ronde verte à cœur plein

rosette très large; de très bonne qualité, variété la plus cultivée.

125 gr. 6 50 50 gr. 3 90 30 gr. 2 »



Scarole ronde verte

blonde à cœur plein.

rosette large; variété pommant mal, mais excessivement tendre et de bonne qualité.

125 gr. 6 50 60 gr. 3 90 30 gr. 2 »

en cornet verte (Béglaise).

cette variété forme une pomme en pain de sucre dont les feuilles sont excessivement tendres et d'excellente qualité. C'est une variété très recommandable et de plus en plus répandue.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 50 30 gr. 1 90

CHICORÉE SAUVAGE

Les Chicorées sauvages se cultivent, suivant les variétés; pour être consommées de trois façons différentes: la culture diffère donc suivant que l'on veut obtenir: 1° de la salade à couper en vert; 2° de la Barbe de Capucin; 3° du Witloof.

Chicorée sauvage améliorée verte à larges feuilles.

presque pommée. Excellente salade de printemps, variété très productive.

125 gr. 3 90 60 gr. 2 20 30 gr. 1 30

amère améliorée blonde.

plus facile à vendre sur les marchés, mais plus délicate de culture que la chicorée verte.

125 gr. 3 90 60 gr. 2 20 30 gr. 1 30

sauvage Barbe de Capucin.

la salade dite "Barbe de Capucin" est produite par l'étiollement en cave.

125 gr. 2 70 60 gr. 1 55 30 gr. 1 »



Chicorée sauvage Barbe de Capucin

Chicorée de Witloof à grosse racine (de Bruxelles).

se sème au printemps en lignes espacées de 0m30.

125 gr. 3 50 60 gr. 2 » 30 gr. 1 20

CHOUX

CABBAGE — COL RAPOLLE — CAVOLO

CHOUX CABUS

Nature du sol : Tout terrain meuble frais et fertile. Les choux redoutent la sécheresse. — *Fumure* : 20.000 kilos de fumier de ferme à l'hectare; ajouter des engrais chimiques. — *Quantité à semer* : 100 grammes à l'are. — *Culture* : Semer en pépinières; arroser fréquemment, repiquer sur place en prenant soin de laisser un peu de terre adhérer aux racines des plants; arroser copieusement pour favoriser la reprise. Les Choux étant avides d'engrais, donner de temps à autre des arrosages au purin, au pied de chaque plante. — On peut avoir des choux toute l'année en se conformant aux époques de semis indiquées ci-après :



Chou express.

Chou Express très hâtif.

pomme allongée Très prompt à se former. Donne un bon rendement. Culture de printemps.

125 gr. 10 » 60 gr. 6 50 30 gr. 3 40

ChouJoannet ou Nantais, chou d'Angers

pomme plate et ferme. Un peu moins hâtif que le précédent. D'une excellente qualité. Variété très répandue. Culture de printemps.

125 gr. 8 » 60 gr. 4 80 30 gr. 2 60

Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.

pomme allongée mais pas très haute. Variété à formation rapide et de bon rapport.


Toute saison.

125 gr. 10 » 60 gr. 6 50 30 gr. 3 40

de Saint-Denis ou de Bonneuil

pomme arrondie, plate et rouge violacé au sommet. Très gros et très rustique. Convient parfaitement pour la culture d'été.

125 gr. 9 » 60 gr. 6 » 30 gr. 3 20



Chou de Brunswick

de Brunswick gros trapu.

pomme grosse et plate. Pied court. Rendement énorme. Convient spécialement à la culture d'automne en plein champ.

125 gr. 9 » 60 gr. 6 » 30 gr. 3 20

Quintal d'Alsace ou de Strasbourg.


pomme très large, très aplatie et très grosse. — Variété tardive, rustique et productive. Convient bien pour l'arrière-saison.

125 gr. 9 » 60 gr. 6 » 30 gr. 3 20

rouge foncé d'Erfurt.

pomme ronde, moyenne, très serrée, résistant à la gelée. Couleur rouge vineux. Se mange cuit comme les autres choux, mais aussi cru, en salade ou confit dans le vinaigre comme les cornichons.

60 gr. 6 50 30 gr. 3 40



Chou rouge foncé

CHOU DE MILAN

OU FRISE

Même culture que pour le chou cabus.

Chou petit de la St-Jean.

pomme conique, pied très court, très prompt à se former. Culture de printemps.

125 gr. 10 » 60 gr. 6 50 30 gr. 3 40

d'Aubervilliers

pomme plate, feuilles blondes finement cloquées, pied court. Toute saison.

125 gr. 9 » 60 gr. 6 » 30 gr. 3 20

court de Caen.


feuilles très cloquées et très étalées, pied court. Toutes les feuilles sont aussi bonnes à manger que la pomme. Toute saison

125 gr. 9 » 60 gr. 6 » 30 gr. 3 20

gros des Vertus.

pomme énorme, large et plate; pied de 0m15 à 0m20 de haut. Toute saison.

125 gr. 8 50 60 gr. 4 85 30 gr. 2 90



Chou Milan gros des Vertus.

CHOU DE BRUXELLES

Semis : Juillet. — *Plantation* : Août-Septembre. — *Récolte* : Octobre et tout l'Hiver. — *Nature du sol* : Bon terrain meuble et frais. — *Fumure* : Ordinaire. Eviter fumures excessives. — *Quantité à semer* : 100 grammes à l'are. — *Culture* : Planter en place à 60 c/m en tous sens, arroser abondamment pendant le cours de la végétation, mais éviter de forcer la plante avec des engrais.

Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

hauteur 50 à 75 c/m. Pommes nombreuses et serrées sur la tige; elles sont longues à s'ouvrir. Variété rustique.

60 gr. 5 » 30 gr. 2 90 15 gr. 1 60



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.

CHOU-FLEUR

CAULIFLOWER — COLIFLOR — CAVOLIFLORE

Nature du sol : Terrain assez frais, profondément travaillé, abondamment et fraîchement fumé ; le nitrate de soude augmente le volume de la pomme (4 à 5 kilos à l'are, mélangé à l'eau des arrosages) ; arrosages copieux pendant la croissance et surtout au moment où la pomme commence à se former ; casser quelques feuilles et les rabattre sur la pomme pour la maintenir blanche.
Distance de plantation : 0^m50 à 0^m60 pour les variétés hâtives ; 0^m80 à 1 mètre pour les autres.

1^o Variétés hâtives. — Semis : Février-Mars, sur couche ; plantation : Mars-Avril ; récolte : Juin-Août.



Chou-fleur nain hâtif

Chou-fleur nain hâtif ou Boule de Neige

pomme assez grosse, ferme, d'un beau blanc. Variété la plus intéressante pour récolte de printemps.

15 gr. 12 » 5 gr. 5 »

Paquet. 1 25

2^o Variétés demi-hâtives. — Semis : Mars-Avril ; plantation : Mai ; récolte : Juillet-Septembre.

Chou-fleur Maltais.

pomme très grosse, excessivement rustique à la chaleur. Variété convenant le mieux à la culture d'été.

30 gr. 8 50 15 gr. 5 » 5 gr. 2 »

Paquet. 1 25

d'Alger.

pomme grosse et blanche. Variété convenant bien pour la fin de l'été et très cultivée dans le Midi de la France et en Algérie.

30 gr. 8 » 15 gr. 4 50 5 gr. 2 »

Paquet. 1 25



Chou-fleur d'Algèr

Lenormand à pied court.

pomme blanche grosse et ferme se conservant très longtemps. — Variété productive et rustique universellement réputée.

30 gr. 8 50 15 gr. 5 « 5 gr. 2 »

Paquet. 1 25

3^o Variétés tardives. — Semis : Avril-Mai ; plantation : Juin-Juillet ; récolte : Automne.

Géant d'automne.

pomme très grosse, ferme et bien blanche. Cultivé pour la première saison d'automne, il donne toute satisfaction.

30 gr. 5 » 15 gr. 3 » 5 gr. 1 40

Paquet. 1 25

de Noël

pomme blanche et ferme. Variété pour la fin de l'automne. Pour les pays méridionaux.

30 gr. 10 » 15 gr. 6 » 5 gr. 2 50

Paquet. 1 25

CHOU-RAVE

KOHLRABI — COL RABANO — CAVOLO RAPA

Chou-rave blanc hâtif de Vienne.

la meilleure variété potagère, goût très fin, précoce, peut se consommer deux mois après le semis.

125 gr. 7 » 60 gr. 4 20 30 gr. 2 40

CHOU FOURRAGER

(Voir aux PLANTES FOURRAGÈRES)

CHOU-NAVET ou RUTABAGA

(Voir aux PLANTES FOURRAGÈRES)

CONCOMBRE


CUCUMBER — PEPINO — CETRIOLO

Faire les semis au beau temps, directement en place et arroser copieusement sur bonne fumure. On espace les plantes de 1 mètre en tous sens. Les semis faits avant saison, c'est-à-dire alors que les froids sont encore à craindre, et s'ils ne sont pas abrités, ne donnent jamais un bon résultat. Demande une terre riche, bien fumée avec de vieux fumiers et copieux arrosages pendant l'été.

Concombre vert long Parisien.

fruit long et cylindrique pouvant peser 2 à 3 kilos — couleur vert passant à la longue au jaune franc. Chair blanche ferme et croquante. Peut être cultivé en pleine terre, mais réussit mieux sur couche chaude et donne des fruits plus gros et meilleurs.

60 gr. 7 90 30 gr. 4 50 15 gr. 2 40

*Concombre vert long Parisien***blanc hâtif.**

fruit cylindrique, allongé, d'abord vert pâle et passant au blanc faïence à maturité complète. Malgré son excellente qualité, sa couleur blanche lui donnant constamment l'aspect d'un légume très mûr, le déprécie un peu sur les marchés des grands centres.

60 gr. 7 90 30 gr. 4 50 15 gr. 2 40

vert long ordinaire.

fruit mince et effilé, vert foncé, devenant jaune brunâtre à maturité complète. Chair épaisse, ferme et croquante. Demande à être consommé avant sa maturité complète lorsqu'il n'a atteint que la moitié ou les 3/4 de son développement.

60 gr. 7 90 30 gr. 4 50 15 gr. 2 40

vert long Anglais épineux.

variété d'une grande rusticité, très appréciée et très demandée.

60 gr. 7 90 30 gr. 4 50 15 gr. 2 40

Concombre à cornichon vert petit de Paris.

fruit oblong, demandant à être cueilli peu de temps après la floraison lorsqu'il a atteint la grosseur du doigt ; s'emploie confit au vinaigre.

60 gr. 6 75 30 gr. 3 55 15 gr. 1 80

vert long serpent (figons).

variété la plus estimée de l'indigène.

60 gr. 7 90 30 gr. 4 50 15 gr. 2 40

COURGE

PUM GOURD — CALABAZA — ZUCCA

Semer en pleine terre au beau temps 3 ou 4 graines par trous remplis de 50 c/m de fumier et 15 c/m de terre ou terreau. Conserver le plant le plus fort. — En général, on pince la tige au-dessous de la 4^e feuille et on laisse pousser librement ensuite en ne conservant que 2 ou 3 fruits par pied pour les grosses variétés.

Courge potiron jaune gros de Paris.

fruit énorme, côte prononcée. Ecorce jaune saumoné. Chair jaune épaisse, fine, sucrée. Très productif et de conservation parfaite.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 20

potiron rouge vif d'Etampes.

fruit de moyenne grosseur à côtes larges, dont la chair est de qualité extra, convient bien à la consommation familiale.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 40

pleine de Naples, courge Vallise.


fruit énorme de 50 à 60 c/m de long sur 15 à 20 c/m dans son plus grand diamètre. Ecorce lisse, vert foncé passant au jaune. Chair jaune orangé, parfumée, sucrée. Qualité excellente, très productive, bonne conservation, maturité un peu tardive.

125 gr. 5 » 60 gr. 3 » 30 gr. 1 80

courge d'Italie ou Coucourzelle.

fruit atteignant 50 c/m de long sur 10 c/m de diamètre. Cueilli tout jeune, il est extrêmement tendre. Le plus demandé sur les marchés des grandes villes.

125 gr. 5 » 60 gr. 3 » 30 gr. 1 80

*Courge blanche non coureuse***courge blanche non coureuse, C. aubergine, C. de Virginie.**

fruit de 40 c/m sur 15 c/m en moyenne. Se consomme avant d'avoir atteint sa complète maturité ; la chair est alors très tendre et très moelleuse.

125 gr. 5 » 60 gr. 3 » 30 gr. 1 80

CRESSON

CRÉSS — BERRO O MASTUERZO — CRESCIONE

Le Cresson Alénois se sème toute l'année, à exposition chaude et abritée pendant les mois froids, et à exposition fraîche et ombragée pendant les mois chauds. Récolte un mois après chaque semis. *Le Cresson de Fontaine* se sème en terre fraîche et terreautée, bien préparée et facile à irriguer. Semer en lignes de 10 c/m depuis Mars jusqu'en Septembre, submerger au fur et à mesure que les plantes se développent. Récolte 2 mois après le semis.

Cresson alénois frisé.

diffère des autres alénois par la forme des feuilles qui sont légèrement crispées et contour-nées sur elles-mêmes, ce qui donne un aspect plus agréable à la plante.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 20

de fontaine.

le plus estimé de tous les Cressons à cause de son goût agréable et caractéristique. Les feuilles sont arrondies et d'un vert très foncé. *Il faut une installation spéciale pour le cultiver.*

30 gr. 7 » 15 gr. 4 25

ÉPINARD

SPINACH — ESPINACA — SPINACIO

Nature du sol : Terres fortes et fraîches. — *Quantité à semer* : 400 grammes à l'are. — *Fumure* : Forte fumure accompagnée d'engrais azotés et liquides. — *Culture* : Semer en lignes à écartement de 15 à 20 c/m. Arroser copieusement et souvent pendant l'été. Biner fréquemment.

Epinard monstrueux de Viroflay.

semis : Fin Août à Novembre. — *Récolte* : Novembre à Avril. Variété des plus volumineuses et très productive pour l'automne et l'hiver.

kilog. . . 7 » 250 gr. . . 2 80

125 gr. . . 1 80 60 gr. . . 1 »



Epinard monstrueux de Viroflay

Triomphe, lent à monter.

semis : Mars à Juillet. — *Récolte* : Mai à Octobre. Feuilles larges et étoffées. Variété très estimée pour la récolte au printemps et commencement de l'été.

kilog. . . 9 » 250 gr. . . 2 80

125 gr. . . 1 70 60 gr. . . 1 »

ÉCHALOTTE

Plante à oondiment, s'utilise comme l'ail, se cultive et se récolte de la même façon.

Echalotte ordinaire.

bulbes allongés de couleur rougeâtre, bonne conservation.

le kilog. . . prix variable.

ESTRAGON

Plante dont les feuilles aromatiques sont employées pour assaisonnement, salade, etc. L'estragon ne donne pas de graine.

Estragon (plants en godets livrables au printemps).

les 10. . . 9 50 la pièce. . . 1 »



Fenouil doux long de Florence

FENOUIL

FLORENCE FENNEL — HINOJO — FINOCCHIO

Fenouil doux long de Provence.

excellente plante à consommer en salade.

125 gr. 5 » 60 gr. 2 90 30 gr. 1 70

FÈVE

BEAN BROAD — HABAS — FAVA

Prix sur demande par quantités importantes

Nature du sol : Tout terrain frais en bon état. — *Quantité à semer* : 3 kilos à l'are. — *Fumure* : 5 kilos superphosphate de chaux et 2 kilos de sulfate de potasse à l'are. — *Culture* : Semer en ligne écartée de 40 c/m, les grains à 35 à 40 c/m de distance. Donner quelques binages pendant la végétation.


Fève d'Aguadulce à très longue cosse
cosses larges de 0,04 à 0,05, longues de 35 à 40 c/m, renfermant en moyenne 8 à 9 grains très volumineux. Convient très bien à la préparation de purées et pour manger à la croque-au-sel. Variété hâtive.

kil. 5 » 500 gr. 2 65 250 gr. 1 50

de Séville à longue cosse.

variété plus rustique que la précédente, cosses moins longues, bon rendement.

kil. 4 » 500 gr. 2 15 250 gr. 1 25



Fève d'Aguadulce

FRAISIERS

Voir Plantes en collection page 64.

HARICOTS

BEAN — JUDIAS — FAGIUOLO

Prix variables sans engagement

Nous consulter pour quantités importantes

Semis : au printemps ou à l'automne, suivant les climats. — **Nature du sol :** Tous terrains meubles et frais, sans excès de calcaire et relativement légers. — **Fumure :** 10.000 kilos de fumier très décomposé à l'hectare et engrais chimiques. — **Rendement moyen :** 15 à 25 kilos de grains secs, une cinquantaine de kilos de filets verts à l'are. — **Culture :** Haricots nains : Semer en lignes espacées de 40 c/m, 1 grain tous les 10 c/m ou par poquets contenant 6 grains tous les 40 c/m. Haricots à rames : Semer en planches de deux lignes espacées de 80 c/m par poquets contenant 8 grains tous les 50 c/m. — Biner une première fois quand les plants ont 10 c/m de hauteur et une deuxième fois un peu avant la floraison. — Tenir le sol humide pour prolonger la récolte des haricots en vert. Le haricot est très sensible au froid et à l'humidité. — Pour faciliter nos Clients nous avons cru bon de classer les Haricots de la façon suivante :

Nains	{	à cueillir en vert.
		à écosser.
à rames	{	mangetout et beurre.
		à écosser.
		mangetout ou beurre.

Nous rappelons que la dénomination mangetout signifie sans fil ni parchemin, cosse charnue très tendre à consommer. Le beurre est le haricot à cosse jaune.

1° Nains à cueillir en vert

Haricot nain Merveille de Paris, H. Petit Gris.

hauteur 0,40. Grain violet foncé, panaché de jaune, petit, renflé. Fleurs lilas. Cosses longues et rondes. Variété rustique, hâtive, et à grand rendement.

kil. 12 » 500 gr. 6 15 125 gr. 2 »

Haricot nain noir très hâtif de l'Hermitage

hauteur 0,25 à 0,30. Grain noir, moyen, allongé, peu aplati. Fleurs lilas. Cosses atteignant jusqu'à 0,15 de long. Variété très recherchée pour l'abondance et la qualité de ses cosses.

kil. 14 » 500 gr. 7 15 125 gr. 2 50

nain noir très hâtif de Belgique

variété très recommandée pour primeurs.

kil. 14 » 500 gr. 7 15 125 gr. 2 50

Empereur de Russie.

hauteur 0,40. Grain couleur chocolat clair avec marbrure foncée, long et mince. Fleurs lilas. Cosses longues et rondes. Hâtif.

kil. 14 » 500 gr. 7 15 125 gr. 2 50



Haricot Empereur de Russie

Métis.

grains en deux couleurs séparées, noir et blanc, tenant chacune environ la 1/2 longueur du grain, cosse droite très fine, de très bel aspect. Variété de 1^{er} ordre pour le marché.

kil. 18 » 500 gr. 9 15 125 gr. 2 80

Gloire de Deuil.

très bonne qualité, grand rendement, aussi appelé nain Parisien.

kil. 14 » 500 gr. 7 15 125 gr. 2 50

Flageolet jaune du Perreux.

hauteur 0,45 à 0,50. Grain jaune, allongé, en rognon. Cosse très longue, demi-ronde ; demi-hâtif ; très productif. Variété très résistante aux maladies.

kil. 14 » 500 gr. 7 15 125 gr. 2 50

jaune cent pour un.

hauteur 0,25 à 0,30. Grain jaune, petit, cylindrique. Fleurs blanches. Cette variété réussit parfaitement bien faite dans les vignes.

kil. 13 » 500 gr. 6 65 125 gr. 2 30

2° Nains à écosser

Flageolet blanc très hâtif d'Etampes.

hauteur 0,30 à 0,35. Grain blanc court et renflé. Fleurs blanches. Peut se consommer aussi bien en vert que demi-sec ou sec. Il est excellent de toutes façons.

kilo 13 » 500 gr. 6 65 125 gr. 2 30

de Solissons.

hauteur 0^m10 ou 0^m15, grain blanc allongé large. Cosses longues, excellent en sec, tardif.

kil. 13 » 500 gr. 6 65 125 gr. 2 30

Haricot Flageolet rouge rognon de coq, sans parchemin.

hauteur 0,40 à 0,45. Grain rouge très allongé, très renflé. Fleurs blanc-rosé. Peut se consommer en vert, mais il est surtout excellent en sec à cause de sa chair grasse et farineuse.

kil. 9 » 500 gr. 4 65 125 gr. 1 60

Flageolet Chevrier vert.

hauteur de 0,30 à 0,35. Grain vert, allongé et rempli. Fleurs blanches. Le grain conserve sa couleur verte si on fait sécher les cosses à l'abri de la lumière. Goût fin, variété très recherchée.

kil. 10 » 500 gr. 5 15 125 gr. 1 70

Suisse blanc lingot.

hauteur 0,45 à 0,50. Grain blanc, long, large, épais. Fleurs blanches. Cosses longues. Excellent en sec. Tardif.

kil. 11 » 500 gr. 5 65 125 gr. 1 70

3° Nains Mangetout**Métis beurre (nouv.)**

Variété à cosse jaune du *Métis*, présentant tous les avantages de cet excellent haricot.

kil. 18 » 500 gr. 9 15 125 gr. 2 80

Mangetout extra-hâtif.

hauteur 0,25. Grain blanc, oblong, épais. Fleurs lilas. Le principal mérite de cette variété est d'être la plus hâtive de toutes.

kil. 17 » 500 gr. 8 65 125 gr. 2 70

coco blanc mangetout.

très estimé et d'une bonne vente sur le marché.

kil. 12 » 500 gr. 6 15 125 gr. 2 »

coco marbré de Prague mangetout


excellente variété encore plus mangetout que la précédente. Les grains secs sont certainement les meilleurs que l'on puisse trouver.

kil. 12 » 500 gr. 6 15 125 gr. 2 »

beurre d'Alger.

excellente variété et qui a fait ses preuves en climat chaud.

kil. 15 » 500 gr. 7 65 125 gr. 2 60



Haricot nain beurre d'Alger

Beurre noir Merveille des Marchés, C. jaunes.

hauteur de 0,30 à 0,40. Grain noir, petit, allongé et renflé. Fleurs lilas. Variété à cosses très longues et à très grand rendement. Hâtif.

kil. 15 « 500 gr. 7 65 125 gr. 2 60

4° A rames à écosser**Haricot de Soissons gros blanc.**

hauteur 2 mètres. Grain blanc, gros et plat. Fleurs blanches. Le grain se consomme habituellement en sec.

kil. 15 » 500 gr. 7 65 125 gr. 2 60



Haricot de Soissons blanc

5° A rames, Mangetout**Coco blanc Sophie mangetout.**

hauteur 2 mètres. Grain blanc, ovoïde. Fleurs blanches. Le grain se consomme habituellement en sec, mais la cosse est un aliment excellent. Absolument sans fil ni parchemin.

kil. 15 » 500 gr. 7 65 125 gr. 2 60

d'Alger ou beurre noir, C. jaunes.

hauteur 2 mètres. Grain noir, ovoïde, rond. Fleurs lilas. Cosses complètement sans parchemin et sans fil. Excellent mangetout.

kil. 16 » 500 gr. 8 15 125 gr. 2 65

de St-Fiacre, C. vertes

hauteur 3 mètres. Grain couleur café au lait, long, mince. Fleurs lilas. Cosses absolument sans parchemin et sans fil, réunies par grappes de 3 ou 4. Fécondité tout à fait remarquable.

kil. 18 » 500 gr. 9 15 125 gr. 2 80

Dolique.

hauteur 3 à 4 mètres. Longueur des cosses 60 à 70 c/m. Se cultive comme les haricots tardifs. Les cosses se mangent en vert.

LAITUE POMMÉE

LETTUCE — LECHUGA — LATTUGA

Nature du sol : Léger et riche, fumure récente. — *Fumure* : 4 kilos superphosphate de chaux et 1 kilo chlorure de potassium. Eviter les fumures trop énergiques. — *Culture* : Arroser copieusement en Été pour empêcher les plantes de monter trop rapidement à graines. Biner et entretenir la propreté.

1° pour le printemps

Semis : Février-Mars. — **Plantation :** Fin Mars-Avril. — **Récolte :** Mai-Juin. On peut également semer sous châssis à l'automne, repiquer sous châssis et récolter pendant l'Hiver. On peut encore semer sur place à travers les semis d'Oignons ou de Carottes de Février.

Laitue gotte ou gau, graine blanche.
petite laitue de 15 c/m de diamètre environ. Se développe rapidement, tient bien sa pomme. Très productive. Se cultive sous châssis et en pleine terre à bonne exposition.


60 gr. 4 65 30 gr. 2 70 15 gr. 1 60

Reine de Mai, graine blanche.
pomme grosse et pleine, rustique, convient parfaitement bien à la culture en pleine terre.

60 gr. 4 50 30 gr. 2 50 15 gr. 1 40

2° pour l'été et l'automne

Semis : Mars à fin Juin. — **Plantation :** trois semaines après chaque semis. — **Récolte :** deux mois après chaque semis. On peut également semer en place directement. Distancer les plants de 30 à 40 centimètres.



Laitue Batavia frisée de Pierre-Bénite

Batavia frisée de Pierre-Bénite, graine blanche.

diamètre 0,30. Pomme grosse et molle. Plante vigoureuse réussissant facilement l'été.

60 gr. 5 25 30 gr. 3 » 15 gr. 1 85

blonde du Cazard, graine noire.


diamètre 0,20 à 0,25. Pomme ronde et ferme, feuilles vert blond amples et bien cloquées, très tendre et vigoureuse.

60 gr. 4 65 30 gr. 2 70 15 gr. 1 60

Merveille des 4 saisons.

0^m30 à 0^m40 de diamètre, pomme dure, dessus lavé de rouge, variété très à recommander.

60 gr. 4 65 30 gr. 2 70 15 gr. 1 60



Laitue grosse blonde paresseuse

Laitue grosse blonde paresseuse, L. non pareille, graine blanche.

diamètre 0,30. Pomme grosse se tenant parfaitement bien pendant les grandes chaleurs. Très tendre et donnant beaucoup.

60 gr. 4 15 30 gr. 2 40 15 gr. 1 45

Madrilène, graine noire.

pomme haute et ferme. Admirable variété pour les pays méridionaux.

60 gr. 4 15 30 gr. 2 40 15 gr. 1 45

grosse brune paresseuse de Lyon, L. Percheronne, graine noire.


diamètre 0,30. Pomme grosse. Variété très hâtive et très résistante à la sécheresse.

60 gr. 4 15 30 gr. 2 40 15 gr. 1 45

Lorhois ou du Trocadéro, graine blanche.

diamètre 0,25. Pomme aplatie compacte teintée de rouge sur le sommet; variété réussissant toujours dans tous les terrains.

60 gr. 4 65 30 gr. 2 70 15 gr. 1 60



Laitue frisée de Valence

frisée rouge de Valence ou Grenobloise, graine blanche.

pomme grosse, lavée de rouge, cloquée; plante très lente à monter; la plus résistante à la sécheresse.

60 gr. 5 25 30 gr. 3 » 15 gr. 1 85

3° pour l'Hiver

Semis : deuxième quinzaine d'Août. — **Plantation :** Septembre-Octobre. — **Récolte :** Mars-Avril.

brune d'hiver, graine blanche.

diamètre 0,20. Pomme ronde. Feuille vert tendre abondamment lavée de brun, très rustique, qualité excellente.

60 gr. 4 15 30 gr. 2 40 15 gr. 1 45

grosse blonde d'hiver, laitue Bourguignonne, graine blanche.

diamètre 0,30. Pomme grosse. Feuilles vert blond, très rustique, très hâtive, très productive. Peut même se semer au printemps.

60 gr. 4 15 30 gr. 2 40 15 gr. 1 45

à couper frisée d'Amérique, graine blanche.

variété se rapprochant quelque peu des Batavia, mais pommant très mal. On emploie les feuilles comme salades vertes.

60 gr. 5 25 30 gr. 3 » 15 gr. 1 85

LAITUE ROMAINE**OU CHICON**

Même culture que pour la laitue pommée.

1^o pour le printemps**Laitue Romaine verte maraîchère, graine blanche.**

pomme moyenne, se formant très rapidement, convient très bien pour la culture sous châssis.

60 gr. 4 90 30 gr. 2 90 15 gr. 1 75

2^o pour l'été**blonde ballon de Bougival, graine noire.**

pomme très volumineuse. Feuilles vertes arrondies. La pomme se forme peu promptement, mais par contre c'est une variété très rustique.

60 gr. 4 90 30 gr. 2 90 15 gr. 1 75



Laitue Romaine blonde ballon de Bougival.

3^o pour l'hiver**verte d'hiver, graine noire.**

pomme moyenne. Variété résistant excessivement bien à l'hiver et à grand rendement. La pomme se forme mieux lorsqu'elle a été liée.

60 gr. 4 50 30 gr. 2 50 15 gr. 1 40

MACHE OU DOUCETTE

CORNSALAD — CANONIGOS — VALERIANE

Semis : Fin Juillet-Août à Octobre. — *Récolte* : Octobre au Printemps. — *Nature du sol* : Tout terrain propre plutôt plombé que meuble. — *Quantité à semer* : 100 grammes à l'are. — *Culture* : Semer à la volée ou de préférence en lignes écartées de 0^m10. Faire des semis successifs et tenir frais par des arrosages fréquents les premiers semis de Juillet-Août. En Hiver, pendant les fortes gelées, couvrir avec de la litière.



Mache verte maraîchère

Mache verte maraîchère à feuille ronde.

petite variété, mais excessivement précoce et productive. Excellente salade d'hiver.

125 gr. 4 20 60 gr. 2 35 30 gr. 1 45

grosse graine de Hollande.

hâtive et très tendre. C'est la variété la plus volumineuse de toutes.

125 gr. 4 20 60 gr. 2 35 30 gr. 1 45

d'Italie à feuilles de laitue.

feuilles blondes de grandeur moyenne. Convient mieux à la culture méridionale que dans les pays du Nord, car cette variété craint la gelée.

125 gr. 3 75 60 gr. 1 90 30 gr. 1 »

MELON

MELON — MELON — MELONE

Semer à partir de fin Février en godets enterrés sur couche ; ne laisser qu'un pied par godet. Pincer au-dessus de la deuxième feuille après les cotylédons. Huit à dix jours après le pincement, mettre en place à 0^m75 de distance sur lignes espacées de 1^m50. Par les binages, ramener la terre autour des pieds pour former un léger ados. Supprimer les branches qui ne portent pas de fruits et pincer les fructifères au-dessus du melon dès qu'il est formé. — *Fumure* : Planter sur un poquet de 0^m50 de diamètre sur 0^m30 de largeur rempli de fumier recouvert de bonne terre.



Melon de Valence

1^o Hâtives**Melon ananas d'Amérique.**

à chair rouge, hâtif, productif, de culture facile, petit fruit rond et brodé.

125 gr. 12 » 60 gr. 7 » 30 gr. 4 50

Cantaloup de Bellegarde

fruit oblong de 8.15 de long sur 0.10 de large. Chair rouge orangée, sucrée et parfumée. Plante vigoureuse, réussissant très bien en pleine terre

125 gr. 15 » 60 gr. 8 50 30 gr. 5 »

Cantaloup de Valence (Alger amélioré).

fruit sphérique de 0.20 sur 0.18. Chair rouge, juteuse et très parfumée ; convient très bien à la culture de pleine terre.

125 gr. 15 » 60 gr. 8 50 30 gr. 5 »

2^o Demi-hâtives**Sucrin de Tours.**

fruit sphérique de 0^m18 de diamètre. Côtes nulles. Chair rouge orangé, ferme, ordinairement très bonne. Laisser 3 fruits par pied.

125 gr. 15 » 60 gr. 8 50 30 gr. 5 »

Melon Cantaloup de Cavaillon.

tranche à chair rouge, variété très cultivée dans le sud de la France, a toujours donné pleine satisfaction.

125 gr. 10 » 60 gr. 6 » 30 gr. 4 »

Cantaloup Prescott fond blanc de Paris.

fruit de 0.15 sur 0.30 de diamètre transversal. Côtes très larges. Chair rouge orangé extrêmement fine, juteuse fondante, de qualité excellente. Les fruits pèsent en moyenne 3 k. 500. N'en laisser que 2 par pied, un seul même, c'est préférable.


125 gr. 15 » 60 gr. 8 50 30 gr. 5 »

3° Tardives

de Malte d'hiver à chair verte

fruit oblong de 0.12 sur 0.16, pesant de 1 k. 500 à 2 kilos. Cette variété se cultive principalement dans le Midi pour l'arrière-saison.

125 gr. 11 » 60 gr. 6 » 30 gr. 4 »



Pastèque à graine noire

PASTÈQUE

OU MELON D'EAU

Même mode de culture que les melons.

Les Pastèques, grâce à leur chair extrêmement juteuse et parfumée, sont, pendant les grandes chaleurs, parmi les fruits les plus appréciés.

Pastèque à graine noire.

fruit oblong de 0.60 à 0.35. Chair rouge fondante, légèrement sucrée. Se mange crue.

250 gr. 7 50 125 gr. 4 » 60 gr. 2 50

NAVET

TURNIP — NABO — NAVONE

Dans les régions non sujettes à la gelée on peut semer toute l'année.

Récolte : Deux à trois mois après chaque semis. —

Nature du sol : Meuble et frais. — Quantité à semer : 40 grammes à l'are. — Fumure : Forte fumure donnée à l'Automne. — Culture : Semer à la volée ou de préférence en lignes distantes de 0.15. Plomber et arroser très souvent pour maintenir le sol frais. Quand les plants ont quelques feuilles, éclaircir.

Le Navet supporte mal les grosses chaleurs.



Navet rouge plat hâtif

1° pour le printemps

Navet de Milan rouge plat très hâtif.

feuilles entières, courtes, peu abondantes. Racines blanc pur en terre et à collet rouge violacé. Extrêmement précoce, cette petite race est de qualité extra jointe à un grand rendement.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 60 30 gr. 2 10

blanc plat hâtif.

variété à chair très fine, est une des plus comestibles.

125 gr. 4 50 60 gr. 2 80 30 gr. 1 60

à forcer 1/2 long blanc à châssis.

racine cylindrique, 1/2 longue à bout pointu. Feuillage découpé. Monte difficilement à graine. Précocité extrême. Convient bien pour la culture de printemps sous châssis.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 60 30 gr. 2 10

rouge plat hâtif à feuille entière.


racine blanche et tendre. Grosseur moyenne 0,12 sur 0,06. Feuilles entières et dressées. Se développe très rapidement.

125 gr. 4 50 60 gr. 2 80 30 gr. 1 60

rond jaune.

excellent navet résistant très bien à la sécheresse

125 gr. 4 » 60 gr. 2 20 30 gr. 1 30



Navet demi-long blanc des Vertus

1/2 long blanc des Vertus, race Marteau

racine 1/2 longue cylindrique mais renflée à sa partie inférieure. Chair blanche et tendre, sucrée. On le récolte aux deux tiers de sa croissance. Il se conserve très bien.

kil. 18 » 500 gr. 10 » 125 gr. 3 »

60 gr. 1 75 30 gr. 1 »

long de Meaux.

racine très longue et grosse ; chair blanche, de bonne qualité. Race fourragère en même temps que potagère, en raison de son fort développement. Bonne conservation.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 20 30 gr. 1 30

blanc dur d'hiver.

racine conique. Chair ferme sucrée de qualité excellente. Développement rapide. Doit être semé tard et peut se récolter très avant dans l'hiver.

125 gr. 4 50 60 gr. 2 80 30 gr. 1 60

noir long sucré.

petite racine très allongée. Peau noire. Chair blanche, sèche, ferme et sucrée. Se sème en août et se conserve très bien pour l'hiver.

125 gr. 4 50 60 gr. 2 80 30 gr. 1 60

NAVET FOURRAGER

(VOIR AUX PLANTES FOURRAGÈRES)

OIGNON

ONION — CEBOLLA — CIPOLLA

On sème depuis Août jusqu'en Mars, soit en place, soit en pépinière pour repiquer quand le plant a la grosseur d'un crayon. — *Nature du sol* : Terre légère, riche, saine; redoute les sols humides. — *Fumure* : Fumier bien décomposé à l'Automne, redoute les fumures fraîches. — *Quantité à semer* : En pépinière, 900 grammes; en place, 300 grammes à l'are. — *Culture* : Enterrer les graines légèrement. Au bout d'un mois, éclaircir et laisser un plant tous les 10 centimètres. Biner plusieurs fois. — *Rendement* : En plein champ, 250 kilos; dans les jardins, 500 à 1000 kilos à l'are.

Oignon blanc très hâtif de la Reine.


variété très précoce. Excellente pour les primeurs.

125 gr. 15 » 60 gr. 8 40 30 gr. 4 80

blanc hâtif de Paris.

variété un peu plus tardive que la précédente, mais se conserve mieux.

125 gr. 13 50 60 gr. 7 85 30 gr. 4 50

*Oignon blanc hâtif de Valence***blanc hâtif de Valence.**

bulbe assez gros; variété hâtive convenant mieux au Midi qu'aux pays du Nord ou du Centre.

125 gr. 13 50 60 gr. 7 85 30 gr. 4 50

blanc gros de Lisbonne.

bulbes gros et épais, ne se conservant pas bien. Dans le Midi de la France il réussit parfaitement.

125 gr. 11 60 60 gr. 6 60 30 gr. 3 90

jaune paille des Vertus.

très bel oignon jaune plat, se conservant très bien, variété universellement connue et répandue partout.

125 gr. 6 35 60 gr. 4 15 30 gr. 2 40

rouge pâle de Niort.

variété se cultivant à la manière des Oignons blancs, très répandue dans l'Ouest de la France

125 gr. 12 75 60 gr. 7 15 30 gr. 4 »

rose de bonne garde.

bulbes moyens, plats, de grande conservation.

125 gr. 12 » 60 gr. 7 » 30 gr. 4 »

Oignon rouge vif d'Août.

bulbes plats, assez épais, de conservation moyenne.

125 gr. 13 50 60 gr. 7 85 30 gr. 4 50

rouge-sang de Hollande.

bulbes aplatis, de bonne conservation.

125 gr. 13 50 60 gr. 7 85 30 gr. 4 50

*Oignon rouge-sang de Hollande***rouge de Madère rond gros.**

volume énorme, pouvant atteindre jusqu'à 0,18 de diamètre. Se cultive surtout dans les climats chauds et réussit parfaitement bien dans le Midi de la France.

125 gr. 13 50 60 gr. 7 85 30 gr. 4 50

jaune de Madère rond gros.

même aspect et qualité que le précédent, mais de couleur jaune.

125 gr. 13 50 60 gr. 7 85 30 gr. 4 50

OSEILLE

SORREL — ACEDERA — ACETOSA

Semis : de préférence en Mars-Avril. et mois suivants.

— *Nature du sol* : Terre fraîche-riche en humus. Eviter les sols secs et calcaires. — *Culture* : Semer en lignes écartées de 0,20. A la levée, éclaircir en laissant un plant tous les 15 centimètres. On peut également multiplier l'oseille par division d'éclats à la même époque et en procédant au repiquage dans les mêmes conditions que pour le semis.

Oseille blonde de Lyon à large feuille

feuilles excessivement larges et très étalées, couleur blonde. Variété la plus hâtive, repoussant très rapidement, la plus productive.

125 gr. 6 40 60 gr. 3 35 30 gr. 2 10

*Panaïs rond hâtif*

PANAIS

PARSNIP — CHIRIVIA — PASTINACA

Semis : Février-Mar à Juin. — *Récolte* : de Juin au Printemps. — *Nature du sol et fumure* : se reporter à la culture des Carottes. — *Culture* : semer très clair en lignes distantes de 0.30 à 0.40. Arroser et sarcler pendant la végétation. On peut également semer à l'Automne dans les climats froids et humides.

Panais rond hâtif.

racine en forme de toupie se développant très rapidement. Variété convenant le mieux à la culture potagère.

125 gr. 5 » 60 gr. 2 90 30 gr. 1 70

PERSIL

PARSLEY — PEREJIL — PREZZEMOLO

Semis : Février à Septembre. — *Récolte* : d'Avril en Automne et au Printemps. — *Nature du sol* : Bonne terre, saine et substantielle. — *Culture* : Enterrer légèrement la graine, laquelle est longue à germer, arroser fréquemment pour maintenir le sol en état de fraîcheur.

Persil commun ou simple.

variété à grand rendement, la plus appréciée comme assaisonnement.

125 gr. 2 40 60 gr. 1 35 30 gr. » 75

PIMENT

PEPPER — PIMIENTO — PEPERONE

Cette plante demande la même culture que l'aubergine, Semer en Mars, repiquer ; planter en mai à chaude exposition avec un écartement de 0.40. Récolte d'Août à Novembre.



Piment carré doux d'Amérique

Piment carré doux d'Amérique.

fruit pour ainsi dire carré, d'une belle couleur rouge écarlate et à chair savoureuse.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 65 30 gr. 1 90

doux d'Espagne.

fruit en forme de cône à 4 angles arrondis, de 0.15 de long sur 0,03 à 0,06 de diamètre. Ces fruits sont très beaux et très doux.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 65 30 gr. 1 90

géant de Chine.

fruit carré, énorme, de 0,12 de long sur 0,10 de diamètre; très charnu et doux.

125 gr. 10 » 60 gr. 6 15 30 gr. 3 50



Piment doux d'Espagne

Piment de Cayenne, long étroit.


variété de 0,08 de long sur 0,01 de diamètre, légèrement courbée à l'extrémité. Goût très brûlant et très âcre.

125 gr. 6 » 60 gr. 3 65 30 gr. 1 90

PISSENLIT

DANDELION — DIENTE DI LEON — D'ENTE DI LEONE

Semis : Mars en Juin. — *Plantation* : Mai ou Août. — *Récolte* : Novembre à Avril. — *Nature du sol* : Tous terrains meubles et terreautés si possible. — *Quantité à semer* : 100 grammes à l'are. — *Culture* : Arroser souvent les semis et repiquer à 10 c/m, les lignes ayant 0,25 d'écartement. Sarcler, biner et arroser de temps à autre. Couper les fleurs, qui épuisent les plantes. En automne, les recouvrir de 0,15 de terre ou de feuilles, ou de paille ou de sable, mais ne pas employer de fumier, qui donne de l'amertume aux plantes. De Novembre à Avril, au fur et à mesure que les feuilles pointent à travers la couche, récolter en coupant au-dessus du collet, ce qui permet de faire une nouvelle récolte un mois après.



Pissenlit à cœur plein amélioré

Pissenlit à cœur plein amélioré.

feuilles amples et nombreuses formant une véritable touffe. Cette variété blanchit presque naturellement, et est, sans aucun doute, la plus recommandable de toutes.

60 gr. 22 40 30 gr. 13 20 15 gr. 7 90

POIREAU

LEEK — PUERRO — PORRO

Semis : 1° pour l'Été et l'Automne : Février et Mars ; 2° pour l'Hiver et le Printemps : Avril à Juin. — *Plantation* : 1° pour l'Été et l'Automne : Avril à Mai ; 2° pour l'Hiver et le Printemps : Juin à Juillet. — *Récolte* : 1° pour l'Été et l'Automne : Juin à Septembre ; 2° pour

l'Hiver et le Printemps : Octobre à Juin. — *Nature du sol* : Frais et meuble. — *Quantité à semer* : 150 grammes produisent 3000 plants pour un are. — *Fumure* : Employer des fumiers décomposés, des gadoues, du purin, du nitrate de soude. — *Culture* : Arracher les plants lorsqu'ils ont la grosseur d'un crayon; couper les extrémités des feuilles et des racines et planter, en enfonçant jusqu'aux premières feuilles, en lignes distantes de 0,20 et à 0,15 sur les lignes. Après la reprise, faire un sillon entre les rangs et rejeter la terre sur les tiges pour les faire blanchir sur une plus grande longueur; sarcler et arroser.



Poireau gros long du Midi

1^o pour l'été et l'automne

Poireau gros long du Midi.

piéd très haut et très gros. Variété très estimée dans le Midi de la France et dans l'Afrique du Nord.

125 gr. 4 10 60 gr. 2 25 30 gr. 1 35

très gros court de Rouen.


piéd court et très gros. Très rustique. Convient également bien pour l'automne ou pour l'hiver.

125 gr. 6 80 60 gr. 3 80 30 gr. 2 20

très gros jaune du Poitou.

feuillage jaune; craint un peu le froid. Convient surtout au climat tempéré de l'Ouest d'où il est originaire, et où il donne de meilleurs produits que les autres variétés.

125 gr. 8 15 60 gr. 4 65 30 gr. 2 70



Poireau Monstrueux de Carentan

2^o pour l'hiver et le printemps

monstrueux de Carentan.

variété similaire du Rouen, excessivement rustique. Elle atteint un volume considérable,

125 gr. 6 80 60 gr. 3 80 30 gr. 2 20

POIREE ou BETTE

SWISS CHARD — ASELGA — BIETA

Semis : Avril en Juin. — *Récolte* : Septembre-Octobre. — *Nature du sol* : Riche et matières organiques. — *Quantité à semer* : 125 grammes à l'are. — *Fumure* : Enfouir avant l'Hiver 300 kilos de fumier bien décomposé à l'are. — *Culture* : Même culture que pour la betterave. Semer en lignes espacées de 0,45 à 0,50. A la levée, éclaircir en laissant un plant tous les 40 centimètres. Par la suite, l'entretien ne nécessite que quelques sarclages et arrosages. Les poirées à couper peuvent se récolter deux mois après les semis.



Poirée blonde à large carde de Lyon

Poirée verte à couper (Herbes fines)

feuilles vertes, larges et très abondantes. Variété très estimée dans l'Est de la France, comme légume vert pour l'été et pour l'automne.

125 gr. 3 » 60 gr. 1 80 30 gr. 1 10

blonde à large carde de Lyon.

très bonne variété à feuilles et côtes très larges. Très productive et d'excellente qualité.

125 gr. 5 20 60 gr. 3 95 30 gr. 2 10

POIS

PEAS — GUISANTE — PISELLI

Prix sur demande pour quantités importantes

La culture des pois est une de nos spécialités. A côté des variétés « Mangetout » et « Serpette français amélioré » dont le Dauphiné est la région productrice principale, la culture des variétés à grain rond et à grain ridé se fait sur de vastes étendues.

Nous livrons des semences qui donnent d'aussi bons produits que celles provenant des cultures anglaises et canadiennes. Nos variétés précoces sont supérieures à celles de toute autre provenance.

L'essor que nous avons donné à la culture de cet article nous permet d'exporter des pois par très grosse quantité et de livrer à des prix très avantageux, considérant la qualité.

Les semis se font suivant les climats, depuis les premières pluies jusqu'aux premières chaleurs.

Nature du sol et Culture : Terre fraîche, légère, argilo-siliceuse, suffisamment fertile. Redoute les sols trop calcaires ou trop humides. — *Fumure* : 5 kilos de superphosphate de chaux et 1 k. 500 de chlorure de potassium

à l'are. — *Quantité à semer* : 2 k. 500 à l'are. — *Culture* : Semer en lignes distantes de 0,40 à 0,80, en laissant tomber un grain tous les deux centimètres dans un rayon profond de 0,05 à 0,06. Lorsque les plants ont 0,20 de hauteur, les butter en ramenant 0,08 de terre sur les tiges. Sarcler et biner deux ou trois fois pendant la végétation. Les variétés à rames doivent recevoir leurs soutiens lorsqu'elles ont 0,15 de hauteur. — Les variétés naines de 0^m25 à 0^m50 poussent sans le secours d'aucun appui. — Les variétés de 0^m50 à 1 mètre poussent indistinctement avec ou sans rames. — Les variétés de 1 mètre et au-dessus exigent des rames. — Les pois à grains ronds sont les plus rustiques au froid et à l'humidité, ils conviennent pour les premiers semis.



Pois Express à longue cosse

Pois à écosser à grain rond

Pois Prince-Albert.

cosses bien pleines. Excellente variété pour primeurs.

kil. 6 75 500 gr. 3 50 125 gr. 1 20

Express-Alaska à grain vert. Haut. 0^m80

cosses rondes et bien pleines. Variété extrêmement hâtive se prêtant très bien à la culture de primeurs en pleine terre.

kil. 6 25 500 gr. 3 30 125 gr. 1 15

Express à longue cosse amélioré ou généreux. Haut. 0^m80

cosses longues et fines recourbées en forme de Serpette. Variété très hâtive, rustique et d'un grand rapport.

kil. 7 20 500 gr. 3 75 125 gr. 1 30

Chemin long ou N° 4. Haut. 0^m80.

cosses longues à bout carré. — Variété hâtive à grande production, très résistante aux intempéries.

kil. 7 50 500 gr. 3 90 125 gr. 1 35

Orgueil du marché. Haut. 0^m80.

variété rustique, très productive, à cosses très pleines.

kil. 7 50 500 gr. 3 90 125 gr. 1 35

Annonay. Haut. 0^m50.

cosse à bout carré, très hâtif.

kil. 7 50 500 gr. 3 90 125 gr. 1 35



Pois Chemin long ou N° 4

Pois Plein-le-panier (Filbasket). Hauteur 0^m80.

cosses longues, pointues, recourbées en Serpette. Variété rustique et excessivement productive, l'une des plus estimées pour l'approvisionnement des marchés.

kil. 7 50 500 gr. 3 90 125 gr. 1 35

Serpette amélioré à longue cosse, Serpette français. Haut. 1^m50.

cosses longues très recourbées en serpette. Variété très rustique et de production très soutenue, remarquable par la finesse et la bonne qualité de son grain; très recherché pour la fabrication des conserves.

kil. 6 60 500 gr. 3 45 125 gr. 1 30

Pois à écosser à grains ridés

Sénateur de Webb. Haut. 0^m75.

cosses très longues, pointues, recourbées en Serpette. Contenant 8 à 10 grains d'un goût excellent. Variété rustique et extrêmement productive.

kil. 8 25 500 gr. 4 30 125 gr. 1 45



Pois Sénateur de Webb

Serpette nain vert ou William Hurst Haut. 0^m75.

cosses longues et bien pleines, très nombreuses, contenant des grains sucrés de qualité excellente. Variété très précoce, rustique à la chaleur et très productive.

kil. 9 25 500 gr. 4 85 125 gr. 1 50

Pois Merveille d'Amérique. Hauteur 0^m75.

cosses de moyenne longueur, droites, carrées du bout, bien pleines, qualité fine. Bonne précocité.

kil. 8 25 500 gr. 4 30 125 gr. 1 45

Gloire de Witham. Haut. 0^m75

cosse longue foncée; demi-serpette, très verte. Demi-hâtif, très productif. Bonne qualité.

kil. 8 95 500 gr. 4 60 125 gr. 1 45

Téléphone. Haut. 1^m50

cosses très longues, très larges, droites et pointues. Variété d'apparence superbe.

kil. 8 25 500 gr. 4 30 125 gr. 1 45

vert de Knight sucré. Haut. 1^m50

cosses longues et bien pleines, contenant de gros grains sucrés d'excellente qualité. — Variété très productive.

kil. 8 25 500 gr. 4 30 125 gr. 1 45

*Pois Mangetout***Géant violet à très larges cosses.**0^m75.cosses très grandes de 0^m15 de long, contenant de 6 à 10 grains. Il est préférable de le consommer avant sa complète maturité.

kil. 11 30 500 gr. 5 80 125 gr. 1 60

*Pois Corne de Bélier***Corne de Bélier à fleur blanche.**Haut. 1^m80.

cosses très longues de qualité excellente. Très belle variété excessivement productive: l'une des plus cultivées et des plus appréciées.

kil. 9 65 500 gr. 4 95 125 gr. 1 50

blanc extra hâtif à très large cosse.Haut. 2^m.

le plus hâtif des Pois mangetout. Variété très recommandable pour la culture sous chassiss.

kil. 11 30 500 gr. 5 80 125 gr. 1 60

POMME DE TERRE


Institut de Beauvais.

Saucisse du Poitou.

Ronde jaune de Bretagne

Flouk

Early rose.

} *Au cours***POURPIER**

PURSLANE — VERDOLACA

Les feuilles se mangent crues en salade ou dans les potages, ou cuites assaisonnées au jus.

Pourpier doré à large feuille.

feuilles très amples, d'une belle couleur jaune doré. Saveur rafraîchissante et douce.

30 gr. 2 » 15 gr. 1 10

RADIS

RADISH — RABANO — RAVANELLI


Semis : 1° pour le Printemps : Février à Mai ; 2° pour l'Été et l'Automne : Mars à Août ; 3° pour l'Hiver : fin Juin à Août. — Récolte : Les radis de Printemps et d'Été sont bons à récolter vingt à vingt-cinq jours après le semis.

— Nature du sol : Terre douce riche en terreau. — Quantité à semer : 300 à 500 grammes à l'arc. — Culture : Plomber le sol avant de semer. Arroser très souvent, surtout pendant les grandes chaleurs. Les radis à forcer se sèment sur couche pendant les derniers mois de l'Hiver.

Radis à forcer rond écarlate hâtif.

racine petite, ronde, de couleur très vive. Feuillage extrêmement petit. Se forme en 15 à 20 jours.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 40

*Radis rond écarlate à bout blanc*

Hâtifs ou de pleine terre

Radis rond écarlate à grand bout blanc. R. national.

racine sphérique, couleur écarlate vif avec un bout blanc bien prononcé. Feuillage court. Très précoce et rustique.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 40

demi-long écarlate à bout blanc.

racine cylindrique, allongée, de couleur rouge sang. Variété très méritante et très répandue.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 40



Radis demi-long écarlate à bout blanc

demi-long écarlate forme olive.

racine en forme d'olive, à peau très lisse. Chair blanche, ferme, d'un goût frais et doux, à peine piquant.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 40

demi-long écarlate forme allongée

racine allongée se terminant en pointe aiguë. Chair blanche, ferme et croquante, ne creuse pas trop rapidement.

125 gr. 3 75 60 gr. 2 10 30 gr. 1 10

demi-long rose à grand bout blanc du Midi.

racine cylindrique allongée. Couleur vive. Un tiers tout blanc. Excellente variété pour l'été.

125 gr. 3 75 60 gr. 2 10 30 gr. 1 10

jaune ou roux d'été.

racine en forme de toupie. Peau jaune foncé, Chair blanche piquante, demande à être consommé bien avant son complet développement.

125 gr. 4 » 60 gr. 2 30 30 gr. 1 20

RADIS LONGS

rave rose longue saumonée.

racine longue à bout blanc ; chair blanche et croquante ; résiste très bien à la sécheresse.

125 gr. 4 35 60 gr. 2 70 30 gr. 1 40

long écarlate à bout blanc. R. d'Amiens.

racine assez grosse, 1/2 longue. Peau écarlate vif. Chair blanche et croquante. Demande 25 jours pour se former.

125 gr. 4 35 60 gr. 2 70 30 gr. 1 40

Radis noir gros long d'hiver.

racine cylindrique de 0m25 de long sur 0m07 de diamètre. Peau noire, rugueuse. Chair blanche et compacte. Variété la plus cultivée pour la consommation d'hiver.

125 gr. 3 90 60 gr. 2 40 30 gr. 1 30

ROQUETTE

Roquette cultivée.

Petite plante dont les jeunes feuilles se mangent en salade ; se sème depuis Mars jusqu'à la fin de l'été en terrain frais.

125 gr. 1 90 60 gr. 1 20 30 gr. » 80

SALSIFIS

SALSIFY — SALSIFI — SALSEFIA

Semer aux premières pluies en rayons distants de 0m25 et profonds de 0,02 à 0,03. A la levée, éclaircir en laissant un plant tous les 10 centimètres ; arroser et désherber. Récolte en Octobre et tout l'hiver. Désherber et arroser pendant l'été.

Salsifis blanc.

racine grosse et courte, un peu grisâtre. Rendement très supérieur à celui du Salsifis commun.

125 gr. 14 20 60 gr. 8 » 30 gr. 4 55

Scorsonère (Salsifis noir).

la Scorsonère, qui se cultive comme plante annuelle ou bisannuelle, a la racine noire à l'extérieur.

125 gr. 11 » 60 gr. 6 10 30 gr. 3 25



Salsifis blanc

TÉTRAGONE

Plante dont les feuilles se rapprochent beaucoup de celles de l'Épinard, qu'elles remplacent très avantageusement pendant la saison chaude.

125 gr. 2 » 60 gr. 1 10 30 gr. » 60

TOMATE

TOMATO — TOMATE — POMODORO

La Tomate est l'une des plantes potagères les plus avantageuses à cultiver pour l'exportation. Les centres maraîchers de France qui approvisionnent actuellement les grands marchés paraissent épuisés par cette culture spéciale depuis trop longtemps pratiquée sur les mêmes terrains. Il y a donc un intérêt certain à la développer dans de nouveaux centres.

Semis : Février-Mars sur couche. — **Plantation :** Mai. — **Récolte :** Juillet à Octobre. — **Terrain :** Bonne terre. — **Engrais :** Fumure moyenne ; 4 kilos de superphosphate de chaux, 1 kilo de chlorure de potassium, et 2 kilos de nitrate de soude à l'are, ce dernier en deux fois. — **Culture :** Dès que les tomates ont environ 0^m30, on supprime tous les bourgeons qui poussent à l'aisselle des feuilles, au fur et à mesure du développement de la plante.

Pays chauds. — Faire de préférence trois semis mi-October, fin Novembre, fin Janvier. Repiquer deux fois et mettre en place en terre riche, arrosage copieux.

Se cultive de deux façons : 1° sur une seule tige en pinçant les bourgeons de la base dès qu'une grappe de fruits est formée ; on obtient ainsi une ou deux belles grappes mais les autres fruits sont petits ; 2° en pinçant la tige principale lorsque trois bourgeons sont développés, ce qui donne trois branches que l'on équilibre en pinçant les extrémités trop vigoureuses ; sur ces trois branches on ne laisse que les feuilles et les grappes de fleurs ; lorsque les fruits sont fécondés et de la grosseur d'une noisette, on ne laisse que quatre ou cinq fruits par grappe, ceux-ci deviennent énormes. Dès que les feuilles se recroquevillent, il faut les vaporiser ou seringuer sur toutes les parties vertes avec une solution de bouillie bordelaise.

Tomate Reine des hâtives

hauteur 1^m30. Fruits nombreux de 0,08 à 0,10 de diamètre, parfaitement lisses. Peau rouge écarlate foncé. Chair bien colorée et de qualité parfaite. Une des meilleures variétés de pleine terre, réunissant toutes les qualités : production abondante et soutenue, précocité, végétation vigoureuse, résistance à la maladie, qualité des fruits.

60 gr. 7 50 30 gr. 4 » 15 gr. 2 20

Merveille des marchés.

hauteur 1^m30 à 1^m50. Fruits très nombreux de 0,10 de diamètre, absolument lisses. Peau écarlate vif. Chair rosée. Extrêmement productive et très vigoureuse ; résiste bien à la maladie, se conserve parfaitement. Variété très estimée pour les expéditions sur les marchés et à l'étranger.

60 gr. 7 50 30 gr. 4 » 15 gr. 2 20

Tomate Perfection.

hauteur 1^m50. Fruits moyens, très nombreux, très lisses, rouge vif, chair rosée. Variété d'arrière-saison.

60 gr. 7 50 30 gr. 4 » 15 gr. 2 20

Champion écarlate.

hauteur 1^m20. Feuilles très foncées, épaisses et cloquées. Fruits moyens ; chair violette, très ferme. Très bonne qualité.

60 gr. 7 50 30 gr. 4 » 15 gr. 2 20

Trophy.

hauteur 1^m50. Fruits très nombreux et gros, lisses. Couleur rouge vif. Chair rosée. Productive et vigoureuse, résiste à la maladie.

60 gr. 7 50 30 gr. 4 » 15 gr. 2 20

rouge grosse hâtive.

125 gr. 4 50 60 gr. 3 » 30 gr. 1 80



Tomate Merveille des Marchés

PLANTES OFFICINALES (GRAINES)

La culture des plantes officinales a, pour un grand nombre d'amateurs fervents, un attrait tout particulier, et, après avoir été injustement délaissée, elle semble retrouver une vogue méritée. Tout jardin d'utilité et d'agrément devrait posséder une plate-bande de ces plantes bienfaisantes, et nous attirons ci-après l'attention sur un certain nombre d'entre elles, à qui revient une place d'honneur.

ABSINTHE. *Artemisia absinthium*.

très utilisée comme stomachique, fébrifuge et vermifuge. Excellente en tisane de 10 grammes par litres d'eau bouillante ; violent poison si elle est ajoutée à l'alcool.

60 gr. . . 7 » 15 gr. . . 2 »

ALCHIMILLE. *Alchimilla vulgaris*.

guérit les maux de tête, les rhumes de cerveau, calme les fièvres et les inflammations provoquées par les coups et les blessures internes. S'emploie en décoction de 60 gr. par litre.

ANGÉLIQUE. *Angelica officinalis*.

les tiges et les pétioles des feuilles s'emploient confits dans le sucre ; les graines entrent dans la composition de plusieurs liqueurs de table. Stomachique.


60 gr. . . 6 50 15 gr. . . 1 90

BOURRACHE. *Borrago officinalis*.

fleurs entrant dans la composition des tisanes pectorales. Plante excessivement mellifère.

60 gr. . . 6 50 15 gr. . . 1 90

ETABLISSEMENT HORTICOLE D'AÏN-SEBA



Un coin de nos Cultures de Multiplication




Bourrache officinale

CAMOMILLE. *Matricaria Comomilla.*
digestive. S'emploie contre les refroidissements
accompagnés de fièvre. En tisanes.

60 gr. . . 12 »

GUIMAUVE. *Althea officinalis.*
adouçissante et émolliente au plus haut degré.
Rhumes, maux de gorge, maux de dentition,
Infusion des fleurs (15 gr. par litre d'eau).

60 gr. . . 8 25 15 gr. . . 2 50



Lavande officinale

LAVANDE. *Lavandula spica.*
plante au parfum délicieux pour aromatiser les
armoires et le linge.

60 gr. . . 11 » 15 gr. . . 3 »

LAURIER SAUCE livrable en plante
seulement.

MENTHE. *Mentha piperata.*
stomachique, cordiale, stimulante. Calme les
maux de tête et de ventre en tisanes bien
chaudes.

15 gr. . . 12 »

RHUBARBE. *Rheum.*

cette plante, qui est une des plus majestueuses
et des plus décoratives, possède des propriétés
légèrement purgatives. On fait avec les pétioles
de ses vastes feuilles d'excellentes confitures.
Variété recommandée : **Rhubarbe Victoria**,
la plus vigoureuse, pourvue des pétioles les plus
charnus.

60 gr. . . 10 » 15 gr. . . 2 75



Rhubarbe Victoria

ROMARIN. *Rosmarinus officinalis.*


puissant stomachique et stimulant. La décoction
des feuilles s'emploie en lotion contre les plaies
gangréneuses et en bains fortifiants pour les
enfants ou les rhumatisants.

60 gr. . . 8 50 15 gr. . . 2 25

SAUGE. *Salvia officinalis.*

tonique, excitante et antispasmodique.

60 gr. . . 19 » 15 gr. . . 5 »



Saugue officinale

THYM officinal.

très condimenteux.

60 gr. . . 17 50 15 gr. . . 4 50

PLANTES OFFICINALES LIVRÉES EN POTS

Il nous est possible de livrer en pots ou godets les plantes décrites ci-dessus
de Novembre à Février. — *Prix de la pièce.* . . de 2 fr. à 3 50

Passé cette date elles seront livrées en grands pots. — *Prix selon force.* 4 à 6 fr.

PLANTES FOURRAGÈRES SARCLÉES

Les plantes sarclées occupent dans les assolements modernes une place prépondérante. Grâce aux butages et sarclages qu'elles reçoivent et à l'excédent de fumure bien décomposée qui subsiste après leur enlèvement, elles laissent un sol admirablement préparé pour une céréale ou l'établissement d'une prairie.

De plus, elles fournissent au bétail, pendant l'été, un appoint indispensable d'aliment frais.

Convaincus de l'exceptionnelle importance agricole de ces plantes, nous apportons à leur choix et à leur sélection des soins aussi minutieux que pour les graines potagères, et nos semences fourragères donneront à tous points de vue entière satisfaction aux Agriculteurs.

BETTERAVE FOURRAGÈRE

La Betterave constitue pendant l'été un stock de nourriture très appréciable pour les animaux.


Semis : De novembre à Mars suivant les régions. —

Quantité à semer : A la main, 6 kilos en ligne; au semoir 25 kilos à écartement de 40 centimètres. — *Culture* : Labourer très profondément à l'automne; éclaircir un mois après le semis et laisser 35 c/m entre chaque plant; biner et sarcler souvent jusqu'à la récolte. — *Rendement* : Après semis au semoir à écartement de 40 c/m, 40 à 60.000 kilos à l'hectare.

Betterave rouge longue géante Mam-mouth.

racine longue; variété très appréciée pour son rendement très fort.

kilo 7 » 500 gr. 3 80 125 gr. 1 20



Betterave jaune demi-longue
géante de Vauriac



Betterave géante blanche demi-sucrière

Betterave jaune 1/2 longue géante de Vauriac.

racine lisse s'enfonçant peu dans le sol, feuillage peu abondant. Cette variété donne les plus grands rendements.

kilo 7 20 500 gr. 4 » 125 gr. 1 30

géante blanche 1/2 sucrière à collet vert.

racine nette, d'un volume énorme, s'arrachant facilement. Feuillage abondant, rustique à la chaleur. Riche en sucre et peu épuisante pour le sol.

kilo 6 80 500 gr. 3 60 125 gr. 1 10

BETTERAVE A SUCRE

(Voir PLANTES INDUSTRIELLES)

CAROTTE FOURRAGÈRE

Semis : De Novembre à Mars. — **Nature du sol :** Léger, sabloargileux et bien ameubli. — **Quantité à semer :** En ligne, 4 kilos; à la volée, 6 kilos à l'hectare. — **Culture :** Semer à la volée ou de préférence en lignes serrées de 30 c/m de distance. Le semis à grand écartement donne un rendement nutritif beaucoup moins important. A la levée, éclaircir et laisser un plant tous les 15 centimètres; biner et nettoyer plusieurs fois.

Carotte rouge longue de St-Valéry.

rouge, grosse et longue. Se cultive également comme potagère.

kilo 22 » 500 gr. 12 » 125 gr. 3 25

blanche longue à grand collet vert très hors de terre.

racine longue et très grosse, 1/3 hors de terre, d'un arrachage facile et d'un rendement énorme. C'est la meilleure carotte fourragère.

kilo 15 » 500 gr. 8 » 125 gr. 2 50

jaune obtuse du Doubs.

racine cylindrique à bout obtus, chair jaune et sucrée, excellente pour la nourriture du bétail.

kilo 18 » 500 gr. 10 » 125 gr. 3 »

CHOU FOURRAGER

Semis : Mars-Avril ou Juillet-Août. — **Plantation :** Avril-Mai ou Septembre-Octobre. — **Nature du sol :** Tout bon terrain frais. — **Quantité à semer :** 250 grammes en pépinière, 1 kilo en place. — **Culture :** Semer en pépinière, et lorsque le plant a quatre ou cinq feuilles, repiquer en place en ligne à 1 mètre de distance. Espacer les plantes de 70 c/m à 1 mètre suivant les variétés. Tenir le terrain très propre, et, si possible, donner des arrosages au purin.



Chou Cavalier vert

Chou cavalier vert à larges feuilles.

hauteur 2 mètres environ. Plante vigoureuse, très rustique au froid, donnant un fourrage abondant et estimé.

kilo 16 » 500 gr. 9 » 125 gr. 2 60

Moellier blanc gros gigot.

remarquable par le renflement de la tige, remplie d'une chair tendre formant moëlle. Assez sensible au froid.

kilo 30 » 500 gr. 16 » 125 gr. 4 25

NAVET FOURRAGER

Semis : A partir des premières pluies. — **Quantité à semer :** 5 kilos à l'hectare. — **Nature du sol :** Légèrement calcaire bien ameubli, frais sans être humide. — **Culture :** Donner, aussitôt après le semis, un roulage énergique qui a pour but de retenir l'humidité et de contrarier la venue des "Altises" auxquels un sol serré est contraire. Eclaircir en laissant un plant tous les 20 c/m; tenir frais et propre.



Navet rave d'Auvergne

Navet rave d'Auvergne hâtivé à collet rouge

racine très plate pouvant atteindre un diamètre de 0^m18; peau très lisse, colorée, hors terre, rose violacé. Chair blanche, assez molle et aqueuse. Grand feuillage abondant. Variété très productive, réussissant bien dans les terrains granitiques ou schisteux.

kilo 15 » 500 gr. 8 » 125 gr. 2 50

gros long d'Alsace à collet vert.

racine moitié hors terre, blanche en terre et verte au-dessus, longue de 30 à 35 centimètres. Chair blanche, tendre, assez aqueuse; feuilles grandes. Atteint un volume considérable.

kilo 15 » 500 gr. 8 » 125 gr. 2 50

gros long de Verdun à collet rose ou du Palatinat.

présente certaine ressemblance avec le précédent, mais diffère par la couleur du collet. Il en atteint presque les fortes dimensions. Répandu et estimé dans toute l'Europe centrale, mais la race française est de beaucoup la meilleure.

kilo 15 » 500 gr. 8 » 125 gr. 2 50

POTIRON

Culture : Voir Courges potagères.

Potiron Mammoth.

fruit énorme, sphérique ou peu aplati; écorce jaune pâle, quelquefois légèrement brodé. C'est le plus volumineux des potirons.

125 gr. 4 » 30 gr. 1 40

RUTABAGA OU CHOU-NAVET

Semis : Aux premières pluies. — **Nature du sol :** Terre forte, fraîche, un peu humide. — **Quantité à semer :** A la volée, 5 à 4 kilos; en ligne, 1 kilo à l'hectare. — **Culture :** Semer très clair à la volée et éclaircir à 50 c/m en tous sens.

Rutabaga à collet vert.

racine presque sphérique, à peau jaunâtre fortement teintée de vert dans la portion hors terre; chair jaune.

kilo 15 » 500 gr. 8 » 125 gr. 2 50

à collet rouge.

racine sphérique teintée de rouge dans la partie hors terre.

kilo 15 » 500 gr. 8 » 125 gr. 2 50

PLANTES FOURRAGÈRES DIVERSES

AJONC, Jonc marin, Genêt épineux, *Ulex Europæus*.

buisson épineux employé comme fourrage pour l'hiver, engrais vert ou couvert de chasse. Précieux pour terrains calcaires arides.

kilo 45 » 500 gr. 24 » 125 gr. 7 »

ALPISTE, Millet long, graine des Canaries, *Phalaris Canariensis*...

fourrage vert en deux mois. Terrains secs et légers.

10 kilos 15 » kilo 1 60

FENUGREC Sennegrain. *Trigonella fœnum græcum*

légumineuse très appréciée par les chevaux.

10 kilos 15 » kilo 1 60

FEVEROLLE. *Faba equina*.

très bon fourrage en vert ou en grain.

10 kilos 9 » kilo 1 »

GAROUSSE (voir VESCES).

GENET commun, genêt à balai, *Genista scoparia*.

employé comme engrais vert ou comme litière. Précieux en terre siliceuse.

10 kilos 20 » kilo 2 40

GESSE cultivée. *Lathyrus sativus*.

Légumineuse des terrains calcaires et légers, très appréciée par les brebis. Se sème au printemps.

JAROSSE. *Lathyrus cicera*.

même usage que la Gesse. Semis d'automne.

10 kilos 20 » kilo 2 40



Maïs blanc des Landes

MAIS (blé de Turquie). *Zea Maïs*. blanc des Landes.

10 kilos 12 » kilo 1 30

Maïs blanc du Dauphiné.

10 kilos 10 » kilo 1 20

jaune précoce du Languedoc.

10 kilos 12 » kilo 1 30

dent de cheval, Maïs géant Caragua.

10 kilos 12 » kilo 1 30

MILLET blanc rond.

céréale cultivée pour son grain et pour son abondant fourrage. Terre légère, silico-calcaire.

10 kilos 22 » kilo 2 90

à grappes.

10 kilos 20 » kilo 2 40



Moha de Hongrie

MOHA de Hongrie.

excellent fourrage à consommer en vert ou en sec. Le plus résistant à la sécheresse.

10 kilos 22 » kilo 2 60

MOUTARDE blanche.

fourrage d'automne en récolte dérobée.

10 kilos 40 » kilo 4 50

SARRASIN gris ou argenté. *Polygonum* excellent fourrage, bon grain pour basse-cour, plante mellifère.

10 kilos 14 » kilo 1 50

SERRADELLE. *Ornithopus sativus*.

plante améliorante, bon pâturage pour moutons.

kilo. . . 2 50 250 gr. . . » 80

SOJA *hispida*.

sorte de haricot du Japon, excellent pour l'alimentation des diabétiques. Très employé comme fourrage vert,

10 kilos 55 » kilo 6 »

SOLEIL grand ou Tournesol. *Helianthus annuus*.

graine alimentaire de grande valeur pour la volaille

10 kilos 25 » kilo 3 »

SOUDAN GRASS.

excellente graminée donnant du fourrage vert tout l'été.

10 kilos 45 » kilo 5 »

SORGHO à balai. *Sorghum vulgare*.


graines très appréciées par la volaille, panicules servant à la fabrication des balais.

10 kilos 10 » kilo 1 10

sucré. *Sorghum saccharatum*.

fourrage excellent.

10 kilos 25 » kilo 2 80



Vesce

VESCES de printemps.**d'hiver.**

plantes fourragères se semant à l'automne en mélange avec une graminée, avoine de préférence et fournissant un fourrage abondant qui se fauche en Mai-Juin.

100 kil. 160 » 10 kil. 17 » kilo 1 80

GRAINES POUR LA CRÉATION DE PRAIRIES NATURELLES OU ARTIFICIELLES

Les plantes fourragères prennent chaque année une place de plus en plus importante dans l'économie rurale ; aussi, toujours soucieux d'apporter notre collaboration aux efforts des agriculteurs, donnons-nous nos soins les plus minutieux à cette branche de notre commerce, en nous efforçant de leur procurer des semences des meilleures provenances, de grande pureté et de parfaite germination.

Les Agriculteurs ne doivent plus ignorer, en effet, que ce sont ces qualités qui font le prix d'une semence : les graines germant mal font un poids mort, sans valeur ; quant aux graines étrangères à l'espèce choisie, elles donneront des plantes qui prendront la place des bonnes espèces dans la future prairie, si ce ne sont pas de dangereux parasites.

Il est enfin aisé de comprendre qu'une semence pure devra être employée en moindre quantité ; on trouvera donc en utilisant une telle semence une réelle économie et on évitera bien des aléas.

A ce point de vue, nos clients trouveront dans nos Etablissements toutes les garanties désirables, puisque nous avons un personnel et un outillage de premier ordre, soit dans notre Laboratoire, soit dans nos ateliers d'épuration.

Enfin nous demandons à la Station d'Essais de semences de Paris le contrôle de toutes nos analyses avant de livrer nos graines à la vente

Les prix, très variables pour les Graines fourragères, ne sont donnés ci-après qu'à titre d'indication ; nous nous réservons de facturer au cours du moment.

A. — GRAMINÉES

AVOINE jaunâtre, extra. *A. flavescens*
fourrage de bonne qualité en terrains frais,
profonds, limoneux.

10 kilos 300 » kilo 33 »

AGROSTIS. *Agrostis vulgaris*. Fiorin.
espèce de fourrage très fin, convenant pour
prairie permanente en terrain tourbeux. Climat
frais.

10 kilos 120 » kilo 14 »

traçant, A. stolonifera.

10 kilos 120 » kilo 14 »

BROME DES PRÉS, Bromus pratensis,
B. erectus (extra).
fourrage de valeur secondaire mais précieux
pour sols secs et en pente.

10 kilos 70 » kilo 7 50

CANCHE élevée, Aira cœspitosa.
fourrage inférieur pour terrains marécageux.

10 kilos 60 » kilo 6 50

CRETELLE des prés, Cynosurus cristatus
très bon fourrage pour terrains frais des con-
trées humides et montagneuses.

10 kilos 180 » kilo 20 »

DACTYLE peletonné, Dactylis glomerata.
une de nos meilleures graminées, très produc-
tive en tous terrains pour prairies à faucher.

10 kilos 80 » kilo 9 »



Dactyle peletonné

FÊTUQUE des prés, Festuca pratensis.
excellente graminée pour terrains frais à fau-
cher et à paturer.

10 kilos 80 » kilo 9 »

élevée, Festuca elatior.
plus productive encore que la précédente.

10 kilos 80 » kilo 9 »

ovine, Festuca ovina.

10 kilos 100 » kilo 11 »



Fétuque des prés

FLÉOLE des prés, Timothy, Phleum
pratense.

foin un peu gros, mais très abondant, nutritif,
terres humides et froides, compactes.

10 kilos 70 » kilo 8 »

FLOUVE odorante, Anthoxantum odo-
ratum.

aromate des foins de valeur médiocre.

10 kilos 100 » kilo 11 »

FROMENTAL, Avena elatior.

plante de très grand rendement, résistante à
la sécheresse. Sols calcaires.

10 kilos 150 » kilo 17 »

PATURIN des prés, Poa pratensis.

foin très nourrissant. Sols meubles. Supporte
bien la sécheresse.

10 kilos 160 » kilo 18 »

commun, Poa trivialis.

un peu plus tardif, sols humides.

10 kilos 160 » kilo 18 »

RAY-GRASS lis ou d'Ecosse. Lo-
lium perenne.

de grand produit en terrain fertile. Très hâtive
et de végétation extra rapide. Sols fertiles.
Vivace

10 kilos 32 » kilo 3 50

d'Italie, Lolium Italicum.

espèce bisannuelle très hâtive. Grand rende-
ment en sol fertile.

10 kilos 30 » kilo 3 20

SOUDAN GRASS.

sorgho à tige très fine, pousse en tout terrain,
au moins deux coupes par an sans arrosage.

10 kilos 45 » kilo 5 »

VULPIN des prés, Alopecurus pratensis

foin abondant pour les hautes altitudes. Terres
argilo-siliceuses fraîches.

10 kilos 180 » kilo 20 »

B. — LÉGUMINEUSES

ANTHYLLIDE vulnérable, *Anthyllis vulneraria*. Trèfle jaune des sables (sans cuscute à l'analyse).

plante montagnarde pour terrains pauvres de toute nature. Excellent fourrage.

10 kilos 100 » kilo 11 »

LOTIER corniculé, *Lotus corniculatus*.

fourrage de grande valeur par sa longue durée, sa grande résistance contre la sécheresse et son peu d'exigence.

10 kilos 200 » kilo 22 »

velu, *Lotus villosus*.

plante des sols mouillés et marécageux. Excellent fourrage de longue durée.

10 kilos 200 » kilo 22 »



Luzerne de Provence

LUZERNE de Provence, *Medicago sativa*, extra (sans cuscute à l'analyse).

excellente légumineuse, d'un rendement considérable en sols profonds. Se cultive seule.

100 kil. 650 » 10 kil. 70 » kilo 7 50

MINETTE, *Medicago lupulina* (sans cuscute à l'analyse).

plante peu exigeante, précoce, excellente principalement pour pâtures en terrains calcaires.

10 kilos 40 » kilo 4 50

SAINFOIN ordinaire, Bourgogne Esparcette, *Hedysarum onobrychis*.

légumineuse par excellence des terres calcaires.

100 kil. 180 » 10 kil. 20 » kilo 2 20

à deux coupes, sainfoin double, *Hedysarum biferum*

remontant après la première coupe.

100 kil. 180 » 10 kil. 20 » kilo 2 20

SULLA, Sainfoin d'Espagne.

vivace, très répandu en Tunisie où il rend de grands services.

10 kilos 150 » kilo 16 »

TRÈFLE d'Alexandrie (Berseen).

très répandu en Algérie, donne un rendement magnifique.

10 kilos 60 » kilo 7 »

TRÈFLE incarnat hâtif.

Nous recommandons tout particulièrement cette légumineuse dont la culture a donné d'excellents résultats au Maroc.

10 kilos 70 » kilo 8 »

jaune des sables. (Voir plus haut Anthyllide.



Trèfle violet

TRÈFLE violet du Dauphiné, *Trifolium pratense*, extra (sans cuscute à l'analyse).

fourrage de premier ordre, soit seul, soit en mélanges.

100 kil. 700 » 10 kil. 80 » kilo 9 »

OBSERVATIONS RELATIVES AU TRÈFLE VIOLET DU DAUPHINÉ ET A LA LUZERNE DE PROVENCE

Les graines provenant de ces régions sont universellement reconnues de qualité supérieure. Nous sommes donc des mieux placés pour faire à nos clients les meilleures conditions tant pour la qualité que pour les prix.

Notre organisation mécanique nous permet de nettoyer parfaitement ces graines et de les purger complètement de la cuscute, leur terrible parasite.

Nous analysons nous-mêmes nos semences et de plus nous ne les livrons au commerce que quand nos analyses ont été confirmées par celles de la Station d'Essais de Semences de Paris et que nos lots sont bien reconnus sans cuscute par cette Station.

MÉLANGES POUR GAZONS, PRAIRIES ET PATURES

appropriés à la nature du terrain



Ray-Grass d'Italie

1° Mélanges pour Prairies et Pâtures

à base de Graminées

Les avantages qu'il y a à employer des mélanges spéciaux composés avec des graines pures récoltées séparément et mélangées dans des proportions étudiées pour chaque sol et pour la destination et la durée de la prairie à créer, sont évidemment trop nombreux et, d'autre part, trop connus de nos lecteurs, pour que nous ayons à y revenir.

Nous prions ceux de nos clients qui voudront bien s'en rapporter à nous, de nous indiquer, lors de leur demande :

- 1° Durée de la prairie à établir (prairie permanente ou temporaire) ;
- 2° Destination (prairie à faucher, prairie à pâturer) ;
- 3° Degré de fertilité du sol (son aptitude à produire le trèfle violet) ;
- 4° Degré d'humidité ou de sécheresse du sol ;
- 5° Superficie du terrain à ensemer.

Ces divers renseignements nous permettront de fournir la quantité nécessaire d'un mélange approprié au climat et au sol.

3° Mélanges pour Gazons ou Lawn-Grass

C'est avec le Ray-Grass anglais, surtout le Ray-Grass de Pacey, que l'on obtient les gazons les plus beaux, les plus réguliers et les plus fins. Mais, en raison des soins constants et minutieux d'arrosage, fauchage, engrais ou terreautage, que nécessite son entretien, on lui préfère, surtout pour les terrains maigres et secs, le Lawn-Grass ou gazon rustique. Ce mélange, à base de Ray-Grass anglais, se compose de plusieurs espèces de graminées rustiques et durables, telles que : Agrostis, Fétuque, Paturin, plus lentes à s'installer mais qui remplaceront le Ray-Grass anglais au fur et à mesure qu'il disparaîtra. Le gazon qu'il fournit, tout en étant aussi beau, est aussi d'une nature plus résistante et de plus longue durée. On sème généralement à l'hectare 150 à 200 kilogr. de Lawn-Grass.

Nous prions nos clients de vouloir toujours bien nous indiquer la nature du terrain à engazonner.

On trouvera dans nos magasins trois mélanges spéciaux correspondant à :

BONNE TERRE FRAICHE

TERRE SÈCHE ET MAIGRE

TERRAIN A L'OMBRE

Ces gazons sont livrés par boîtes de 0^m500, préparées d'avance et avec beaucoup de soin ; chaque boîte contient le nécessaire pour ensemer 25 mètres carrés.

Prix sur demande.

Mélanges "VITA" pour Gazons et Pelouses

La boîte : 4 francs



Avoine élevée Fromental

QUELQUES INSTRUCTIONS PRATIQUES POUR LE SEMIS

CULTURE ANTÉRIEURE. — Une condition essentielle est d'amender le terrain par une culture préalable d'une plante sarclée quelconque : betterave, pomme de terre, etc.

PRÉPARATION DU SOL. — L'ameublir profondément et le préparer aussi soigneusement que pour la betterave. La plupart des petites semences ne lèveront pas dans une terre qui ne serait pas bien divisée, bien nivelée et bien tassée.

ENGRAIS. — Enfouir dans le sol, s'il en a besoin, des engrais phosphatés et des engrais potassiques (1000 kilos de scories de déphosphatation et 2-300 kilos de chlorure de potassium).

PLANTES SERVANT DE COUVERTURE. — La céréale ou les autres plantes servant de couverture à la jeune plante, devront être semées autant que possible en ligne et très clair ; on répandra environ 2/3 de la dose ordinairement employée. Quand il entre du sainfoin dans le mélange, le semer en même temps que la céréale, quand les terres sont bien nettoyées ; mieux vaut généralement semer en terre nue que dans une plante abri, surtout s'il s'agit d'une prairie destinée à durer indéfiniment.

SEMAILLES. — Les semis d'automne sont préférables dans les terrains de bonne qualité, secs, pierreux, etc., surtout dans le Midi. Ne semer au printemps que dans les terrains froids, glaiseux et mouillés. Nos mélanges sont livrés en deux parties: 1° graines légères; 2° graines lourdes; on sème successivement chacun des lots. Enfouir par un hersage léger, puis rouler énergiquement. Rouler à

nouveau quand la plante servant d'abri, atteint 10-15 centimètres de hauteur. Enterre irriguée, arroser modérément la première année. Ne pas faire pâturer avant 15 à 16 mois après les semailles.

ENTRETIEN. — Il sera bon de procéder à l'arrière-saison, à un hersage, et d'en profiter pour répandre en couverture: 4-500 kilos de scories de déphosphatation et 1-200 kilos de chlorure de potassium. Si les légumineuses dominaient à l'excès, on se trouvera bien de répandre, au printemps, 100 à 150 kilos de nitrate de soude, pour favoriser la végétation des graminées.

S'il se produit des places vides, les regarnir par un nouveau semis de graminées.



Crételle des prés



Lotier corniculé

PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES



Colza



Betterave à sucre



Ricin

BETTERAVE A SUCRE AMÉLIORÉE

“ VITA ”. 10 kil. 65 » le kil. 7 »
belle racine régulièrement conique, sillons nettement marqués, feuillage vigoureux: race très uniforme donnant le plus de poids de sucre à l'hectare, grâce à ses fortes dimensions et à sa grande richesse.

CHANVRE, chènevis commun.

10 kilos 25 » le kilo 2 80

d'Anjou. 10 kil. 50 » le kilo 5 50

COLZA d'hiver. 410 kil. 25 » kilo. 2 80
la graine est employée pour la fabrication de l'huile; fournit en outre un excellent fourrage.

LIN commun le kilo 2 »

PAVOT, Œillette grise le kilo 4 »
employé pour la fabrication de l'huile.

RICIN. le kilo 5 »
plante très décorative dont les graines servent à la fabrication d'une huile à la fois médicinale et industrielle.

CÉRÉALES

BLÉS

Le choix des variétés offertes ci-après a été restreint à dessein aux meilleures d'entre elles ayant donné des résultats satisfaisants en Afrique du Nord et pouvant convenir aux différents sols.

Ces Blés proviennent de semences sélectionnées scientifiquement sur notre Domaine de Maninet, près Valence, et multipliées sous la surveillance de nos employés spéciaux.

Un matériel perfectionné nous permet d'en opérer le triage parfait. **Nous ne livrons donc que des semences de tout premier choix.**

BLÉS TENDRES SANS BARBES

BLÉ DE TOSCANE

OU TUZELLE ROUGE DE RUSSIE

Paille rousse assez haute, souple, mais très résistante. — Epi assez lâche, rouge teinté de violacé. — Grain rouge demi-glacé.

Une de nos meilleures variétés méridionales pour la résistance à toutes les maladies et à la verse. Ne s'égrène pas par les vents les plus violents. Terrains de toute nature, mais particulièrement substantiels et frais.

Prix : 140 fr. les 100 kil.

BLÉ TUZELLE BLANCHE

(RICHELLE BLANCHE — BLÉ MEUNIER)

Paille fine, courte ou assez courte, grêle. Épi blanc rosé. — Grain blanc, excellent pour la meunerie.

Ce Blé peut rendre des services inappréciables en terrains secs, légers, très calcaires, craignant le sec, où il est encore capable de fournir de bons rendements. Il ne convient pas aux terres riches et fraîches, à cause de sa trop grande tendance à la verse.

Prix : 145 fr. les 100 kil.

BLÉ BON FERMIER

Paille souple, jaune. — Épi blanc. — Grain jaune de première qualité pour la meunerie.

Hâtif, vigoureux, inversable, résistant à la rouille.

Prix : 140 fr. les 100 kil.

BLÉ HYBRIDE HATIF INVERSABLE

Paille blanche, très courte, raide. — Épi blanc, carré, avec trois arêtes au sommet. — Grain jaune pâle, lourd quand il n'est pas échaudé.

C'est un excellent Blé qui doit être réservé aux terrains riches, abondamment fumés, et ne dessé-

chant pas trop rapidement en été. Bien qu'en effet, grâce à sa précocité, ce soit le seul des hybrides du Nord qui, à notre connaissance arrive à mûrir à peu près régulièrement son grain, en situation favorable, il n'en est pas moins exposé lui-même à l'échaudage, ce qui fait dire qu'il est saisonnier. Talle peu abondamment; doit par conséquent être semé épais ou en mélanges.

Prix : 140 fr. les 100 kil.

BLÉS BARBUS

BLÉ SAISSETTE D'ARLES

Paille blanche, moyennement haute, fine. — Épi blanc à barbes longues divergentes. — Grain rouge, lourd, vireux.

Ce Blé donne d'excellents résultats dans les plaines sèches assez fertiles. C'est le Blé le plus précoce de nos régions. Malheureusement il craint la verse, et ne convient pas à cause de cela aux terres trop fertiles et fraîches.

Prix : 140 fr. les 100 kil.

BLÉ CARLOTTA STRAMPELLI

Paille blanche, haute, ferme, inversable. — Épi très beau, blanc, à barbes longues. — Grain rougeâtre, lourd.

Ce superbe hybride est une obtention du Professeur Strampelli, de Riéti, en croisant Riéty par Massy. Il a détrôné tous les plus beaux blés de l'Italie, et, depuis trois ans que nous le cultivons, nous paraît être dans toutes les stations un Blé de remarquable avenir pour nos régions. Blé à grand rendement, ne craignant pas la verse, à sa place par conséquent en terrains riches et fertiles.

Prix : 200 fr. les 100 kil.

BLÉ ROUGE PROLIFIQUE BARBU dit RIÉTI ROUGE

Paille blanche, haute, fine. — Épi rouge-brun, très long, un peu lâche, à longues barbes rousses. — Grain jaune, bien plein, lourd.

Excellent Blé pour le Midi, convenant aux terrains moyennement riches, secs et marneux. Sa faible résistance à la verse nous empêche de conseiller ce très beau blé pour les terrains trop riches. Résiste bien à la rouille.

Prix : 180 fr. les 100 kil.

BLÉ POULARD

BLÉ POULARD BLEU ou GODELLE

Paille forte, se courbant au sommet à maturité. — Épi carré très beau, velouté bleu, longues barbes tombant quand la maturité s'opère en bonnes conditions. — Grain jaune roux bien plein.

Ce blé est à notre avis le meilleur des Poulards pour son rendement, sa résistance à toutes les maladies, son bon tallage, la qualité de sa farine, meil-

leure que dans les autres poulards en général. Ce blé est la grande ressource des terres fraîches, même humides et froides, où il donne parfois des rendements énormes.

Dans les terres meilleures, on obtient de remarquables résultats en l'associant au *Blé Inversable*.

Prix : 140 fr. les 100 kil.

BLÉ DUR

BLÉ DE BAESA

Paille pleine, courte, raide, dressée. — Épi moyen, barbes noires, longues. — Grain glacé, rosé.

Ce blé dur est le plus beau de la région méridionale de l'Espagne où il donne d'énormes rendements. — Sous réserve de permis d'exportation d'Espagne.

Prix : 145 fr. les 100 kil.

AVOINES

L'avoine, qui occupe pourtant une place fort importante dans les emblavures, est l'objet, en ce qui concerne le **choix des semences**, d'une incurie injustifiable.

D'admirables variétés d'avoine existent qui, mises à leur place, permettent de doubler et de tripler en paille et en grain des rendements de l'avoine commune.

Nous avons essayé un grand nombre de variétés d'entre elles, et nos préférences vont aux variétés ci-après que nous avons multipliées.

Il est remarquable que, contrairement à ce qui a lieu pour les Blés, les Avoines du Nord, certaines du moins, s'adaptent parfaitement au Climat méditerranéen. C'est ainsi que depuis plus de dix ans, nous obtenons des rendements considérables de l'avoine Pluie d'Or, originaire des célèbres Établissements de Svalof, en Suède.

AVOINES A GRAIN BLANC

AVOINE COURONNE

Paille haute. — Panicule dressée. — Épillets par trois. — Grain blanc, gros, plein.

Cette avoine, très résistante à la verse, est demi-précoce, à réserver par conséquent aux terrains ne craignant pas le sec.

Prix : 110 fr. les 100 kil.

AVOINE VICTOIRE

Paille haute. — Panicule compacte, très ramifiée. — Épillets jumelés. — Grain blanc.

Cette avoine talle bien, et résiste à la verse. Elle n'est que demi-précoce et donne d'énormes rendements en grains. Sols argileux

Prix : 110 fr. les 100 kil.

AVOINE A GRAIN JAUNE D'OR

AVOINE PLUIE D'OR

Paille haute et fine. — Panicule élançée compacte. — Grain jaune d'or, assez petit, mais bien plein et très dense.

Cette avoine à grands rendements résiste bien à la verse, elle est précoce et très accommodante sur la nature du terrain, ce qui permet notamment de la cultiver sur les sols légers craignant le sec. Nous la recommandons spécialement.

Prix : 110 fr. les 100 kil.

AVOINE A GRAIN NOIR

AVOINE HYBRIDE NOIRE HATIVE

Paille demi-haute. — Grain noir.

Précoce et vigoureuse, cette Avoine résiste bien à la verse et convient aux terrains craignant le sec.

Prix : 110 fr. les 100 kil.

GRAINES DE FLEURS

Heureux, a dit le Poète, celui qui sait mêler l'agréable à l'utile ! L'Horticulture, où la jolie fleur se présente comme l'accompagnement naturel du bon légume, est une des formes de l'activité humaine où cet adage trouve une de ses plus heureuses applications.

DU CHOIX DES ESPÈCES. — De tout temps les fleurs ont été cultivées. Importées de tous les coins du monde, les espèces primitives ont été améliorées, transformées par des générations d'horticulteurs. Les couleurs, d'abord peu nombreuses, ont été multipliées à l'infini. La forme, le port, la précocité ont subi de profonds changements suivant l'emploi qu'on voulait en faire.

Aujourd'hui le nombre des espèces, variétés, sous-variétés de fleurs, est considérable, et la simple énumération ferait l'objet d'un gros volume. Quoi d'étonnant à ce que l'amateur se perde dans une foule si nombreuse ! Comment devra-t-il faire son choix ? Désire-t-il des corbeilles, massifs, bordures pour son jardin ? des plantes grimpantes pour son balcon ou sa tonnelle ? des fleurs à couper pour la confection des bouquets ?

Dans le but de faciliter ce choix, nous avons établi toute une série d'**Assortiments**, groupant les meilleures variétés de culture simple destinées au même emploi.

Nous sommes persuadés que ces assortiments, répondant à tous les desiderata, auront la faveur de bien des amateurs.

Les personnes plus versées dans l'art de l'Horticulture pourront faire leur choix dans notre Liste Générale.

ASSORTIMENTS

Ces assortiments, préparés à l'avance avec le plus grand soin, sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

ASSORTIMENT 1. — Plantes pour bordures.

Ageratum nain.	} Prix :	3 60
Alysse Corbeille d'or.		
Cinéraire maritime.		
Lobelia Erinus.		
Œillet d'Inde double nain.		
Pourpier à grande fleur.		

ASSORTIMENT 3. — Plantes pour Grands Massifs.

Cosmos à grande fleur.	} Prix :	3 60
Dahlia à fleur géante.		
Lavatera à grande fleur.		
Lupin changeant.		
Pied d'Alouette des Blés.		
Soleil Hybride.		

ASSORTIMENT 2. — Plantes pour Massifs et Corbeilles.

Balsamine double variée.	} Prix :	3 60
Belle de Jour variée.		
Eschscholtzia de Californie.		
Œillet de Chine double varié		
Reine-Marguerite pyramidale		
Zinnia élégant double.		

ASSORTIMENT 4. — Plantes Vivaces.

Ancolie des Jardins.	} Prix :	3 60
Digitale à fleur de Gloxinia.		
Gaillarde vivace.		
Gypsophile paniculata.		
Muflier grand.		
Rose Trémière double grande		

ASSORTIMENT 5. — Plantes Grim-pantes.

Capucine grande.	}	Prix : 3 60
Cobée grimpante.		
Coloquinte d'ornement.		
Dolique.		
Pois de Senteur.		
Volubilis Ipomée.		

ASSORTIMENT 7. — Plantes à fleurs blanches (Bouquets ou Massifs).

Centaurée odorante blanc pur	}	Prix : 3 60
Giroflée quarantaine blanche.		
Gypsophile élégant.		
Cynoglosse à feuille de lin.		
Œillet Chabaud Jeane Dionis		
Thlaspi blanc Julienne.		

ASSORTIMENT 6. — Plantes pour fleurs à couper (Bouquets).

Centaurée Marguerite odorante	}	Prix : 3 60
Coréopsis élégant..		
Giroflée d'hiver de Nice.		
Mufler grand varié.		
Œillet Marguerite.		
Réséda odorant à grande fleur.		

ASSORTIMENT 8. — Plantes pour Bouquets Secs de longue conserva-tion.

Acroclinium double.	}	Prix : 3 60
Amarantoïde Gomphrena.		
Gypsophile paniculata.		
Immortelle à Bractées.		
Lunaire ou Monnaie du Pape		
Statice.		

POCHETTES - COLLECTIONS

Ces collections se composent uniformément de six variétés à coloris différent d'une même espèce.

Elles sont d'une grande utilité pour les amateurs recherchant dans la composition de leurs corbeilles et massifs les effets de contraste.

Liste des Espèces vendues en Pochettes-Collections

par 6 couleurs séparées. — La Pochette : 2 francs

Balsamine Caméllia double.

Belle de Nuit.

Capucine grande.

— naine.

Clarkia élégant double.

Célosie à panache

Coloquinte d'ornement.

Courge d'ornement.

Giroflée quarantaine.

— d'hiver de Nice.

Immortelle à bractées.

Mufler grand.

Pavot double grand.

Phlox de Drummond.

Pensée à grandes fleurs.

Pied d'Alouette des blés.

Pois de Senteur.

Reine-Marguerite Comète.

— à fleur de Pivoine.

— Imbriquée Victoria

— Plume d'Autruche.

Rose Trémière.

Scabieuse.

Zinnia élégant double.

Toutes nos Graines de Fleurs se vendent en SACHETS COLORIÉS
au prix de 0,75 et 1,25 suivant variétés

LISTE GÉNÉRALE

EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS. — ❖ Plante annuelle. — ● Plante bisannuelle. — † Plante vivace. — ❖† Plante vivace, mais fleurissant généralement l'année du semis et souvent cultivée comme annuelle. — ⚡ Plante grimpante.

Acroclinium double varié. *Acroclinium*.

❖ Hauteur 0,35. Cultivé surtout pour la conservation des fleurs à l'état sec.

Paquet. . . » 75

Adonide goutte de sang. — *Ad. Flos* — *Ad. Gota de sangre* — *Ad. goccia di sangue*.

❖ Hauteur 0,40. Fleurs rouges pour bordures. Toutes terres et expositions.

100 gr. 7 » 30 gr. 2 40 Paquet » 75

Ageratum du Mexique bleu. — *Ag. mex. blue* — *Ag. de flor azul* — *Ag. o celestino a fiore azzuro*.

❖ Hauteur 0,40. Très employé pour la composition des corbeilles, aussi bien pour sa couleur délicate que pour son port léger.

Paquet. . . » 75

Alysse corbeille d'or. — *Golden Tuft* — *Aliso cestilla de oro* — *Alisso saxatile*.

† Hauteur 0,20. Donne de très bonne heure une profusion de fleurs jaune d'or. Très employé pour bordures de longue durée.

10 gr. . . 3 » Paquet. . . » 75

Alysse corbeille d'argent. — *Sweet Alyssum* — *cestilla de plate* — *Aliso di Bentam, bianco*.

❖ Hauteur 0,25. Donne une quantité de fleurs blanches à odeur suave. Très recommandable pour bordures

10 gr. . . 1 50 Paquet. . . » 75



Amarante Crête de Coq

Amarante crête de coq variée. — *Coxcumb mixed* — *Cresta de gallo* — *Celosia cresta di gallo miscuglio*.

❖ Hauteur 0,50. Donne par ses couleurs éclatantes un aspect des plus brillants aux corbeilles, massifs, etc. Aime le soleil.

10 gr. . . 4 » Paquet. . . » 75

Ancolie des jardins double variée. —

Aquilegia columbine, double mixed — *Aquilena des jardins* — *Aquilegia vulgaris a flor doppio*.

† Une des plus belles de nos plantes vivaces, haute de près d'un mètre. Fleurs très gracieuses pour bouquets. Coloris très variés.

10 gr. . . 2 » Paquet. . . » 75

Balsamine double variée. — *Balsam* — *Balsamina*. — *B. double mixed* — *B. doble variada* — *B. a flor doppio misc.*

❖ Plante à massifs très populaire. Employée dans tous les massifs, aime de copieux arrosages. Hauteur 0,45.

30 gr. 4 50 10 gr. 1 60 Paquet » 75



Balsamine double

Balsamine camellia double variée. — *B. camellia flowered mixed* — *B. flor de camellia*.

❖ Hauteur 0,40. Amélioration de la balsamine double.

30 gr. 5 » 10 gr. 1 80 Paquet » 75

Balsamine double naine variée. — *B. dwarf mixed* — *B. enana* — *B. nanr.*

❖ Hauteur 0,20. Même observation que précédemment.

30 gr. 5 » 10 gr. 1 80 Paquet » 75

Voir page 45 : POCHETTES-COLLECTIONS.

Belle de jour variée. — *Convolvulus tricolor* — *Bella de dia variada* — *Bella di giorno*.

❖ Hauteur 0,75. Plante de culture très facile. Se sème sur place ou en pépinière.

30 gr. 2 25 10 gr. » 80 Paquet » 75

Belle de nuit variée. — *Marvel of Peru* (four o'clock) — *Bella de Noche* — *Meraviglia o bella di notte*.

✱ Belle plante buissonnante 0,75, dont les fleurs s'ouvrent à la tombée de la nuit. Se sème sur place.

30 gr. 2 80 10 gr. 1 » Paquet » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Campanule à grosse fleur

Campanule à grosse fleur variée. — *Canterbury bells* — *Campanula variada* — *Campanula medium*.

✱ Hauteur 1 mètre à 1,50. Belles plantes pour massifs ou fleurs coupées. A semer en pépinière.

Paquet. . . 1 25

Capucine grande variée. — *Nasturtium tall* — *Capuchina grande* — *Cappucine rampicante*.

✱ Une des plantes grimpantes les plus connues pour l'ornementation des balcons, fenêtres, berceaux, etc. A semer sur place de préférence.

100 gr. 3 50 30 gr. 1 15 Paquet » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Capucine hybride de Lobb variée. — *Nas. Lobbianum mix.* — *Cap. hybrida de Lobb* — *Cap. hyd. di Lobb*.

✱ Mêmes observations que pour la capucine grande.

100 gr. 4 50 30 gr. 1 50 Paquet » 75



Capucine grande

Capucine naine Tom Pouce variée. — *Nas. dwarf Tom Thumb* — *Cap. enana* — *Cap. Tom Pouce*.

✱ Hauteur 0,30. Très employée pour les massifs ou bordures, et aussi ornementale par son feuillage que par ses fleurs. Certaines personnes consomment ses fruits confits dans du vinaigre.

100 gr. 6 » 30 gr. 2 15 Paquet » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Célosie à panache variée. — *Celosia plumosa*.

✱ Hauteur 0,50. Très ornementale par ses panaches de couleurs brillantes formant dans les corbeilles d'heureux contrastes. Semis en pépinière. Arroser fréquemment.

5 gr. . . 1 25 Paquet . . . » 75

Centaurée Barbeau bleuet varié. — *Bachelor button mixed* — *Centaurea Cyanus*.

✱ Hauteur 0,80. Convient tout particulièrement pour la confection des bouquets. Peut se cultiver comme plante annuelle ou bisannuelle.

10 gr. . . 1 25 Paquet. . . » 75

Centaurée odorante marguerite. — *Centaurea odorata*.

✱ Hauteur 0,80. Egalement pour bouquets. Parfum très suave.

10 gr. . . 2 80 Paquet. . . » 75

Chrysanthème des jardins double varié — *Chrysanthemum double mixed* — *Crisantemos de los jardines dobles* — *Crisantimi dei giardini doppi*.

✱ Hauteur 0,80. Ne pas confondre les chrysanthèmes annuels avec les chrys. à grandes fleurs, ces derniers ne s'obtiennent généralement pas par le semis. Les chrys. des jardins sont des plantes à petites fleurs jaunes et blanches, à végétation rapide, et à floraison soutenue. Pour massifs et fleur coupée.

30 gr. . . 2 50 Paquet. . . » 75



Chrysanthème à carène

Chrysanthème à carène varié. — *Chr. Carinatum*.

✱ Hauteur 0,70. Fleur étalée, dans le genre de la marguerite, blanche, jaune ou violette, et généralement zonée de couleurs différentes.

10 gr. . . 1 » Paquet. . . » 75

Clarkia élégant double varié. — *Cl. elegans double mixed* — *Clarkia elegans*.

✱ Hauteur 0,40. Se cultive très facilement par le semis sur place et donne des touffes fleuries de toutes nuances.

30 gr. 4 25 10 gr. 1 50 Paquet. » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Clarkia élégant double

Cobée grimpante. — *Cobaea scandens*.

✱ Plante très employée pour garnir rapidement un mur, une balustrade, etc. Exposition ensoleillée de préférence.

10 gr. . . 2 50 Paquet. . . 1 25

Coloquinte d'ornement. — *Ornamental Gourds* — *Calabaza variado* — *Zucchini ornamentali*.

✱ Cette plante grimpante est surtout curieuse par la production de ses fruits d'aspects très variés. Ces fruits sont, depuis quelques années, assez employés pour la garniture de jardinières, buffets, etc.

30 gr. 2 80 10 gr. 1 » Paquet » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Coloquinte

Coquelicot double varié. — *French Poppy double mixed* — *Amapola Rhoëas, flore pleno* — *Papaver Rhoëas doppio*.

✱ Plante de culture facile, devant toujours être semée directement en place. Fleurit de bonne heure, et convient pour la confection des bouquets si l'on a soin de couper les fleurs avant leur complet épanouissement.

30 gr. 4 25 10 gr. 1 50 Paquet. » 75

Courge Pélerine. — *Bottle gourds*. — *Zapallo* — *Zucca pelerina*.

✱ Comme les coloquintes, cette plante est ornementale par ses fruits qui ont l'aspect d'une bouteille.

30 gr 2 80 10 gr. 1 » Paquet. » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Cosmos précoce à grande fleur. — *Cosmea præcox*.

✱ Hauteur 1 mètre à 1,50. Une des meilleures plantes pour la formation de grands massifs. Port très léger et fleurs très employées pour bouquets.

10 gr . . 1 80 Paquet. . . » 75

Dahlia. — *Dalia*.

† Plante universellement connue. Semée de bonne heure, fleurit la même année. Les rhizomes peuvent ensuite être conservés au sec pendant l'hiver et replantés chaque année.

Dahlia simple varié. — *D. single mixed* — *D. simple* — *D. semplice*.

10 gr . . 2 » Paquet. . . » 75

Dahlia double varié. — *D. double* — *D. doble* — *D. dappio*.

Paquet. . . » 75

Dahlia à fleur de Cactus. — *D. Cactus flowered* — *D. a flor de Cactus* — *D. a fiori di Cactus*.

Paquet. . . » 75

Voir page 55, DAHLIAS EN TUBERCULES.

Digitale à fleur de Gloxinia. — *Digitalis gloxinia flora*.

† Plante à port élancé, convenant particulièrement pour massifs.


Paquet. . . » 75



Digitale

TÉZIER FRÈRES, Valence-sur-Rhône

LES GRAINES VITA, Casablanca



Un coin des jardins d'Essais

Dolique d'Egypte variée. — *Dolichos, hyacinth bean — Dolichos de Egipto — Dolico d'Egitto*,
✦ Plante grimpante méridionale.

100 gr. 4 75 30 gr. 1 75 Paquet. » 75

Eschscholzia de Californie varié. — *California poppy — Escolzoa*.

✦ Hauteur 0,35. Culture très facile. Fleurit peu de temps après le semis, fait de préférence en place. La floraison se prolonge très longtemps.

30 gr. . . 1 25 Paquet. . . » 75

Gaillarde peinte variée. — *Gaillardia picta*.

✦ Hauteur 0,40. Fleurs rouge orangé bordées de jaune. Très bon pour la fleur coupée. Semer en place ou en pépinière.

Paquet. . . » 75

Giroflées. — *Stock — Aleli — Violaciocca*.

G. Quarantaine variée. — *Ten Week Stock mixed Aleli cuarenteno — Violaciocca inglese quarantina*.

✦ Hauteur 0,30. Tout le monde connaît les giroflées quarantaines. On les cultive dans tous les jardins, aussi bien pour la beauté de leurs fleurs que pour leur parfum agréable. Se sèment en pépinière ou en place.

10 gr. . . 5 50 Paquet. . . 1 25

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Giroflée quarantaine

Giroflée cocardeau d'hiver. — *Winter Cocardeau Stock mixed — Aleli cocardeau de invierno — Violaciocca Cocardeau d'inverno*.

✦ Hauteur 0,40. Cette espèce bisannuelle a un port pyramidal, avec une tige centrale bien développée. Très appréciée pour la culture en pot.

10 gr. . . 6 » Paquet. . . 1 25

Giroflée Ravenelle jaune variée. — *Wallflower, branching mixed — Aleli amarillo simple variada — Violaciocca gialla semplice*.

✦ Hauteur 0,50. Plante de floraison printanière très appréciée pour les massifs, rocailles et également pour potées. Fleurs particulièrement odorantes.

10 gr. . . 1 25 Paquet. . . » 75

Godetia grand en mélange. — *Godetia tall mixed — Godetia grandes variados — Godetia alta in bel miscuglio*.

✦ Hauteur 0,50. Jolie plante de culture facile, à semer sur place. Fleurs en forme de coupe à coloris très délicats.

30 gr. 4 85 10 gr. 1 70 Paquet. » 75

Gypsophile élégant blanc. — *Gysophila elegans. — (White — Blanca — Bianca)*.

✦ Hauteur 0,45. Fleurs très légères très employées par les fleuristes. Peut également former de beaux massifs. Semer sur place.

10 gr. . . » 80 Paquet. . . » 75



Gypsophile

Gypsophile élégant rose. — *Gysophila elegans. — Carmine — Rosada — Carminia*.

✦ Le même que le précédent, mais à fleur rose carminé.

10 gr. . . 1 » Paquet. . . » 75

Haricot d'Espagne varié. — *Ornamental runner bean — Judias variado de Espano — Fagiolo di Spagna*.

✦ Plante grimpante pour l'ornement des balcons, treillages, etc. Les grains peuvent également être consommés. Fleurs rouges et blanches.

100 gr. . . 1 50 Paquet. . . » 75

Héliotrope varié. — *Heliotropium peruvianum*.

✦ Cette plante, qui est vivace en serre, se prête bien à la culture en pots ou en corbeilles. Fleurs connues pour leur parfum.

10 gr. . . 3 50 Paquet. . . » 75

Houblon du Japon. — *Japanese Hop — Humulus*.

✦ Plante grimpante très rustique.

Immortelle annuelle variée. — *Xeranthemum*.

✦ Hauteur 0,30. Fleurs assez petites, mais à port élégant. Très employée pour la confection des bouquets secs.

10 gr. . . 5 50 Paquet. . . » 75

Immortelle à bractées double variée.

Strow Flower double mixed — Siempreviva doble variada — Immortali Elicrisio a fior doppio.

✦ Hauteur 0,80. Bonne plante pour corbeille. Les fleurs, beaucoup plus volumineuses que

celles de l'immortelle annuelle et de coloris plus variés, ont la même propriété de se conserver très longtemps à l'état sec.

10 gr. . . 2 50 Paquet. . . 1 25

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Julienne de Mahon variée. — *Virginian Stock mixed* — *Alelies de Mahon*
✦ Hauteur 0,25. Jolie plante annuelle à fleurs rose et blanche. Fleurit de bonne heure.

30 gr. 2 75 10 gr. 1 » Paquet. » 75

Lin à grande fleur rouge. — *Red annual flax* — *Lino grandiflora rojo*
Lino a grandi flore rosso.

✦ Hauteur 0,25. Plante à semer en place et dont la floraison se prolonge longtemps. Plates-bandes et corbeilles.

30 gr. 2 75 10 gr. 1 » Paquet. » 75



Lin à grande fleur

Lobelia erinus varié. — *Lobelia erinus*,
✦ Hauteur 0,15. Plante naine cultivée comme annuelle, employée pour bordures et mosaïques. Jolies petites fleurs bleues.

Paquet. . . 1 25

Lupin changeant varié — *Lupin annual mixed* — *Lupino.*

✦ Hauteur 1 mètre. Jolies plantes rustiques et vigoureuses. À semer sur place et dans tous terrains sauf terrains calcaires.

100 gr. 6 75 30 gr. 3 » Paquet. » 75

Maïs panaché du Japon. — *Mais giant Japan quadricolor* — *Maiz del Japon.*

✦ Hauteur 1m50. Plante à feuillage ornemental pour grands massifs, pelouses, etc. Se cultive comme le maïs ordinaire.

100 gr. 2 50 30 gr. 1 » Paquet. » 75



Muflier

Muflier grand varié. — *Antirrhinum tal mixed* — *Conejitos, boca de León, majus* — *Bocca di Leone o Antirrino.*
Se cultive comme annuel ou bisannuel. Grande variété de coloris. Excellent pour la fleur coupée. Si l'hiver n'est pas trop rigoureux, la plante peut refleurir plusieurs années.

Paquet. . . » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Myosotis des Alpes varié. — *Myosotis Alpestris.*

✦ Hauteur 0,30. Une des meilleures plantes pour les corbeilles de printemps. Souvent employé avec les silènes, pensées, etc.

10 gr. . . 3 50 Paquet. . . 1 25

Némophile insignis. — *Nemophila insignis.*

✦ Très rustique. Hauteur 0,20. Fleurs bleues ou blanches. Sert pour la composition de corbeilles ou bordures.

10 gr. . . 1 » Paquet. . . » 75

Nigelle de Damas. — *Nigella.*

✦ Hauteur 0,30. Plante de culture très facile, à végétation rapide. Se sème sur place. Fleurs bleues ou blanches.

30 gr. 2 75 10 gr. 1 » Paquet. » 75

Œillet. — *Carnation* — *Clavel* — *Garofano.*

Œillet de fantaisie. — *Pecotee* — *Clavel de fantasia.*

‡ Hauteur 0,60. Une des plus belles races d'œillets. Fleurs odorantes de coloris très variés et généralement tachetés. Graine peu.

Paquet. . . 2 »



Œillet

Œillet des Fleuristes double varié. — *Carnation double mixed* — *Clavel floristas* — *Garofano dei fioristi.*

‡ Hauteur 0,60. Grande variété de coloris. Comme dans tous les œillets, le semis donne toujours une petite proportion de fleurs simples.

Paquet. . . 1 25

Œillet grenadin.

‡ Variété de l'œillet des fleuristes à fleur rouge. Fleurit plus tôt, et se fait beaucoup en pot.

Paquet. . . 1 25

Œillet de Chine double varié. — *Pink, Chinese double mixed — Clavelina de la China doble variada — Garofano di China doppio.*

✱ Hauteur 0,30. Plante très connue. Floraison abondante et soutenue. Tous emplois dans le jardin.

10 gr. . . 2 50 Paquet. . . » 75

Œillet mignardise d'Ecosse. — *Pheasant eye — Mignardises escocesas — Garofano a piumo.*

‡ Hauteur 0,20. Plante très employée pour bordure de longue durée.

Paquet. . . 1 25

Œillet de Poète varié. — *Sweet William mixed — Clavelina de Poeta variada — Garofano dei Poeti sem-plice.*

‡ Hauteur 0,35. Coloris très variés. Garnit très bien plates-bandes, corbeilles, etc. Sert aussi pour la confection des bouquets.

10 gr. . . 2 » Paquet. . . » 75



Œillet de Poète

Œillet d'Inde double grand varié. — *Marigold, french tall mixed — Tagetes erecta,*

✱ Jolie plante très rustique et fleurissant abondamment. Très recommandable pour corbeilles.

10 gr. . . 1 50 Paquet. . . » 75

Pâquerette double variée. — *Bellis perennis — Bellorita — Margueritine.*

‡ Cultivée surtout comme plante annuelle ou bisannuelle. Fleurit de très bonne heure. Convient pour la culture en pots.

Paquet. . . 1 25

Pavot double grand varié. — *Poppy. double tall mixed — Amapola doble — Papavero doppio.*

✱ Hauteur 1 mètre. Se sème sur place et donne de bonne heure une profusion de fleurs aux multiples coloris. Toutes terres même sèches.

30 gr. 3 » 10 gr. 1 15 Paquet. » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Pensée à grande fleur variée. — *Pensy, large flowering — Pensiamiento variado — Viola del Pensiero a grandi fiori.*

✱‡ Plante idéale pour les corbeilles de printemps, et dont la description n'est plus à faire. Notre race, spécialement sélectionnée, est particulièrement belle. Nous offrons dans notre Pochette-Collection de Pensées (voir page 45) une série hors-ligne de Pensées à grandes fleurs.

Paquet. . . 1 25



Pensée

Pentstemon hybride à grande fleur varié. — *Pentstemon grandiflora.*

‡ Hauteur 0,40. Magnifiques grappes de fleurs dans le genre de celles de la digitale, mais à coloris très variés. Floraison soutenue.

Paquet. . . 1 25

Pétunia hybride varié. — *Petunia.*

✱ Hauteur 0,40. Très bonne plante pour massifs et corbeilles et aussi pour potées et jardinières.

Paquet. . . » 75



Petunia hybride

Phlox de Drummond à grande fleur varié. — *Phlox Drummundi grandiflora.*

✱ Hauteur 0,45. Une des meilleures plantes annuelles, aux coloris très variés. Se sème sur place et fleurit très longtemps.

30 gr. 9 » 10 gr. 3 25 Paquet. 1 25

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Phlox de Drummond

Pied d'alouette des blés double varié. — *Larkspur tall mixed* — *Espuela de Caballero de los trigos* — *Speronelle alta a flore doppio*.

✱ Hauteur 1 mètre. De culture facile, se sème sur place. Massifs et fleur coupée.

30 gr. 4 50 10 gr. 1 80 Paquet. » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.

Pois de senteur à grande fleur varié. — *Sweet Pea* — *Arvejilla de olor* — *Pisello odorosco*.

✱ Plante grimpante très à la mode depuis quelques années. Jolies fleurs odorantes de toutes couleurs.

100 gr. 7 » 30 gr. 2 50 Paquet. » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Pois de senteur

Pourpier à grande fleur varié. — *Portulacca grandiflora*.

✱ Jolie petite plante rampante, aux coloris très brillants. Réussit particulièrement aux expositions chaudes, devant les maisons d'habitation par exemple.

Paquet. . . » 75

Primevère des jardins variée. — *Primrose hybrid mixed* — *Primavera de los jardines* — *Primula dei giardini*.

† Hauteur 0,20. Plante utilisée pour les garnitures de printemps ou la culture en pots.

Paquet. . . 2 »

Reine-Marguerite pyramidale variée. — *Aster double tall mixed* — *Reina Margarita piramidal variada* — *Astro o Regina Magherita doppio*.

✱ Plantes très populaires pour la fleur coupée, la potée ou le jardin. Notre mélange se recommande par la richesse des coloris et le nombre des variétés qui le compose.

30 gr. 7 » 10 gr. 2 60 Paquet » 75



Reine-Marguerite

Reine-Marguerite comète géante variée. — *Aster comet giant* — *R. M. cometa*.

Une des meilleures races à fleurs échevelées.

30 gr. 14 50 10 gr. 5 » Paquet » 75

Reine-Marguerite naine à fleur de chrysanthème. — *Dwarf aster* — *R. M. enana*.

Très jolie variété naine.

30 gr. 14 50 10 gr. 5 » Paquet » 75

Nous offrons en outre, en Pochettes-Collections, toute la série des meilleures races de Reines-Marguerites. Voir page 45.



Réséda odorant

Réséda odorant à grande fleur. — *Mignonette* — *Reseda odorata*.

✱ Hauteur 0,30. Plante cultivée surtout pour le parfum délicat de ses fleurs. Se sème sur place, en pleine terre ou en pot.

100 gr. 9 » 30 gr. 3 » Paquet » 75


Ricin sanguin. *Ricinus sanguineus*.

Grande plante à feuillage ornemental, pour massifs ou groupes isolés. Peut atteindre un développement considérable.

Paquet. . . » 75

TÉZIER FRÈRES, Valence-sur-Rhône

LES GRAINES VITA, Casablanca



Notre Jardin d'essai à Aïn-Seba

Rose d'Inde double grande variée. — *Marigold tall african mixed* — *Tage-tes erecta*.

✦ Hauteur 0,70. Très rustique, floraison soutenue. Fleurs jaune citron ou orangées. Plates-bandes et corbeilles.

10 gr. . . 1 50 Paquet. . . » 75

Rose trémière double grande variée. — *Hollyhock* — *Altea rosea*.

† Hauteur 2^m environ. Hautes tiges garnies de fleurs de différentes couleurs.

10 gr. . . 3 50 Paquet. . . 1 25

Sauge éclatante à grande fleur. — *Salvia splendens*.

‡ Généralement cultivée comme annuelle. Très employée pour les corbeilles où la couleur rouge éclatante de ses fleurs abondantes est remarquable.

Paquet. . . 2 »

Scabieuse des jardins double grande variée. — *Scabiosa*.

Ⓢ Hauteur 0,80. S'emploie beaucoup pour la fleur coupée. Fait également bon effet en touffes dans les massifs.

10 gr. . . 1 25 Paquet. . . » 75



Scabieuse grande

Silène pendula varié. — *Silene pendula*

Ⓢ Plante basse de floraison précoce, à employer dans les corbeilles de printemps avec les Myosotis, Pensées, etc. Fleurs blanches, roses et rouges.

30 gr. 2 75 10 gr. 1 » Paquet » 75

Silène à bouquet rouge. — *Silene armeria*.

✦ Hauteur 0,50. Plantes à employer en groupe dans les corbeilles; fleurs rouges, petites, mais très nombreuses.

Paquet. . . » 75

Soleil double de Californie. — *Sunflower double* — *Girasol* — *Girasolino*.

✦ Hauteur 2 mètres. Culture des plus faciles. Se sème sur place.

30 gr. 2 75 10 gr. 1 » Paquet. » 75

Souci des jardins double varié. — *Calendula*.

✦ Hauteur 0,35. Très rustique, cette plante réussit en tous terrains et peut être semée à toute époque. Belles et nombreuses fleurs jaune citron et orangé.

30 gr. 2 75 10 gr. 1 » Paquet » 75

Tabac géant à grande fleur pourpre.

— *Nicotiana grandiflora pupurea*.


✦ Hauteur 2 mètres. Plante à feuillage vigoureux ornemental.

Paquet. . . 1 25

Thlaspi hybride varié. — *Candytuft mixed* — *Iberis (variada-miscuglio)*.

✦ Hauteur 0,30. Bonne petite plante de floraison précoce. Fleurs abondantes de couleurs variées. Semer sur place.

30 gr. 3 50 10 gr. 1 50 Paquet » 75



Verveine hybride

Verveine hybride variée. — *Verbena hybrida*.

✦ Plante rampante très florifère et résistante à la sécheresse. Fleurs de couleurs variées et très parfumées. Floraison soutenue.

10 gr. . . 3 25 Paquet. . . » 75

Violette des quatre saisons. — *Viola odorata*.

‡ Hauteur 0,15. Petite plante dont la fleur, très connue, sert à la confection des bouquets de printemps. Recherchée pour son parfum.

Paquet. . . » 75

Volubilis. — *Ipomée* — *Ipomea pupurea* — *Campanilla* — *Campanelle*.

✦ Avec la capucine, c'est la plus populaire des plantes grimpantes.

100 gr. 4 50 30 gr. 1 50 Paquet. » 75

Zinnia élégant à grande fleur varié. — *Zinnia elegans*.

✦ Hauteur 0,70. Plante très décorative dont la riche floraison dure très longtemps. Se cultive dans tous les jardins.

30 gr . 3 » Paquet. . . » 75

Voir page 45, POCHETTES-COLLECTIONS.



Création et Entretien
DE PARCS ET JARDINS D'AGRÉMENT

OIGNONS A FLEURS

et Plantes se multipliant par Tubercules, Rhizomes, Griffes, etc.

AMARYLLIS. Formosissima. Les Saint-Jacques.

très belle fleur rouge cramoisi. Peut se cultiver comme les Jacinthes en pots et sur terre.

les 10. . . 15 » Pièce. . . 1 80

Belladonna. fleur rose.

les 10. . . 15 » Pièce. . . 1 80

Vittata hybride.

très remarquable par la grandeur de ses fleurs aux couleurs très brillantes.

les 10. . . 60 » Pièce. . . 6 50



Amaryllis

ANÉMONES

les anémones sont de culture très facile. Les « Paeon » d'automne se multiplient très vite, à l'état sec et sont disponibles toute l'année. Toutes variées.

Simple des Fleuristes, en très beau mélange, toutes couleurs.

les 10. . . 3 » Pièce. . . 40

Double des Fleuristes, en mélange extra.

les 10. . . 3 50 Pièce. . . 50

Simple de Caen, en beau mélange.

les 10. . . 3 » Pièce. . . 40

Double de Caen, en beau mélange.

les 10. . . 8 » Pièce. . . 90

Double à fleur de Chrysanthème, variées.

les 10. . . 7 » Pièce. . . 80

BÉGONIAS TUBERCULEUX.

les bégonias sont livrés à l'état de tubercules sacs au repos de novembre à mars. A partir de cette date, nous les fournissons soit en tubercules germés avec 0.25 d'augmentation par tubercule, soit en potées dont le prix varie suivant force.

Tubéreux simples, en mélange extra.

les 10. . . 8 » Pièce. . . 90

Tubéreux doubles, en mélange extra.

les 10. . . 10 » Pièce. . . 1 10

NOTA. — Les bulbes de bégonias doivent être conservés à l'état sec, dans un endroit sain et à l'abri des gelées. Les mettre en végétation à fin mars dans un endroit bien abrité, ou sur couche sous chassis. Les mettre définitivement en place en mai, à exposition ombragée.

CALADIUM esculentum. Plante à feuillage très décoratif.

les 10. . . 80 » Pièce. . . 10 »



Caladium

CANNA

Balisier

Les Cannas florifères sont universellement connus et sont le premier choix pour la formation des bordures et massifs. Ornementaux par leur port, leur feuillage et leurs grandes fleurs aux couleurs brillantes et très variées. Les cannas sont livrées en rhizomes au repos de novembre à fin février et en végétation à partir de mars. Expédiés à l'état sec, les rhizomes doivent être mis immédiatement en stratification dans du sable à l'abri du froid.

Au choix du Client, Pièce. . . . 1 75
A notre choix, Pièce. 1 50

Bronze Poitevin. Très larges feuilles rouge bronzé ; fleur vermillon.

Incendie. Feuilles vertes ; grande fleur jaune. (Plante naine).

Roi Humbert. Feuilles brun foncé ; très grande fleur rouge

Souvenir de Jeanne Crozy. Feuilles vertes ; fleur rouge bordée jaune. (Plante naine).

Président Meyer. Beau feuillage rougeâtre ; fleur rouge foncé.

Comte de Bouchaud. Feuilles vertes ; fleur jaune pointillé de rouge.

M. Gex. Feuilles vertes ; très grande fleur jaune foncé. (Plante naine).

Madame Thibaud. Feuilles vertes ; fleur rouge pointillé carmin.

Louis Thibaud. Feuilles vertes ; fleur rouge vermillon.

DAHLIAS

De novembre à mars, nous livrons les Dahlias à l'état de repos au moment de leur provenance de leur pays d'origine, prises sur pieds-mères. A partir d'avril, nous les fournissons en végétation. La collection des Dahlias est très riche. Nous offrons ci-dessous un choix des meilleures variétés.



Dahlia

Dahlias à fleurs de cactus.

Au choix du Client, Pièce. . . 2 50
A notre choix, « mélange », — . . . 2 25

Albion, blanc pur.

Madeleine Leclerc, blanc soufre.

Prince d'Orange, vieil or.

Prince of Yellow, jaune pur.

Storner, écarlate.

Dahlia Giacomo Blankert, grenat.

E.-F. Hawes, rose saumoné.

Abel Chatenay, pourpre.

Diavolo, jaune strié chocolat.

Figaro, chair strié lilas.

Dahlias décoratifs.

Au choix du Client, Pièce. . . 2 50

A notre choix, « mélange », — . . . 2 25

Perle de Lyon, blanc pur.

Offenbach, jaune canari.

Volcan, rouge feu.

Joseph Rocher, oramoisi.

La France, rose mauve.

Mont-Rose, rose vil foncé.

Samson, rouge garance petite blanc.

M. Lenormand, jaune strié feu.

Tricolor, soufre rouge et blanc.

Dahlias à collerette.

Dahlias à fleur simple avec au centre une collerette de coloris différent de celui des pétales.

Pièce. . . 2 25

CROCUS.

Très petite plante à racines persistantes. Souvent plantée dans les parterres. — En mélange extra.

les 10. . . 1 » Pièce. . . » 20

GLOXINIA.

Très petite plante de serre, nécessitant une chaleur humide. — En mélange extra.

Pièce. . . 1 50



Gloxinia

GLAIEULS.

Les glaieuls réussissent à peu près dans tous les sols. Ils craignent cependant le fumier trop frais et non décomposé. On plante de mars en mai, pour avoir une belle floraison soutenue. Les bulbes doivent être arrachés à l'automne, et conservés dans un endroit sec à l'abri du froid. Très estimé pour la fleur coupée.

Glaieul hybride de Gandavensis, en mélange de choix.

Pièce. . . 1 »

Hybride de Gandavensis à fond blanc.

—	—	—	rose.
—	—	—	rouge.
—	—	—	jaune.
—	—	—	violet.

Pièce. . . 1 25

IRIS.

Se plante à l'automne ou au printemps. Très estimé pour massifs et bordures.

Germanica, en beau mélange.

les 10. . . 5 » Pièce. . . » 60

Nain, en mélange pour bordures

les 10. . . 7 » Pièce. . . » 80



Glaieul

JACINTHES

Les jacinthes sont disponibles à partir de mi-septembre. Les planter de préférence avant l'hiver. Se prête admirablement à la culture en appartement.

de Hollande simple. Blanche, rose, rouge, jaune, bleue, violette.

les 10. . . 6 » Pièce. . . » 70

de Hollande double. Blanche, rose, rouge, jaune, bleue, violette.

les 10. . . 7 » Pièce. . . » 80

Innocence blanche — 1 40

Lord Balfour violet. Pièce. . . 1 40

Garibaldi rouge — 1 40

Roi des Bleus. — 1 40

Gigantea, rose — 1 40

Roi des Jaunes. — 1 40

Nous recommandons particulièrement ces dernières variétés pour la culture sur carafe.

LIS

Plante estimée pour son port magnifique, l'éclat et le parfum de ses fleurs. Bien enterrer les bulbes à la plantation. Se prête à la culture en pots.

Lis Blanc.

les 10. . . 12 » Pièce. . . 1 40

Lis Tigrinum. Rouge écarlate, tigré. Superbe.

les 10. . . 14 » Pièce. . . 1 50

MONTBRETIA. Plante pour massifs et corbeilles, en mélange extra.

les 10. . . 1 50 Pièce. . . » 20

NARCISSE double, en mélange extra.

les 10. . . 3 50 Pièce. . . » 45

Narcisse simple bicolor **Empress**, jaune et blanc.
 les 10. . . 3 50 Pièce. . . » 45
 simple **Empereur**, jaune d'or.
 les 10. . . 4 » Pièce. . . » 50
 à bouquet **Totus Albus**.
 les 10. . . 5 » Pièce. . . » 60

TUBÉREUSE, La Perle. Pièce 1 »

RENONCULES.

Planter les griffes en pleine terre de novembre à février.

de Turquie, en mélange extra
 de France, en mélange extra.

les 10 . . . 3 » Pièce. . . « 40

TULIPES

Les tulipes donnent un résultat merveilleux dans la culture en appartement.

Tulipes simples hâtives, en mélange.
 les 10. . . 3 » Pièce. . . » 40
 simples pour pleine terre, en mélange
 les 10. . . 3 » Pièce. . . » 40

VARIÉTÉS CI-APRÈS

les 10. . . 5 » Pièce. . . » 60
Keiserskroon, rouge vif bordé or.
Rose gris de lin.

La Reine, blanc pur.

Mon Trésor, jaune d'or.

Duc de Tholl, écarlate.

doubles, en mélange.

les 10. . . 5 » Pièce. . . » 60

Tulipe Darwin, en mélange extra.

les 10. . . 5 » Pièce. . . » 60

Tulipe Perroquet.

les 10 . . . 5 » Pièce. . . » 60

CARAFES A JACINTHES

Carafe à Jacinthe, avec pied.

verre uni. la pièce 6 50

verre décoré — 10 50

Carafe à Jacinthe, sans pied.

verre uni. la pièce 5 »

verre décoré la pièce 10 »

Vases à trous pour oignons à fleurs garnis. — Prix suivant dimensions.

DES FLEURS SANS JARDIN

Culture des Oignons à Fleur en appartement

Culture sur carafe. — Il suffit de remplir les carafes d'eau et de placer les bulbes sur ces carafes de sorte que la base de l'oignon soit en contact permanent avec l'eau, ajouter quelques grains de gros sel pour empêcher l'eau de se corrompre. Tenir le tout à l'obscurité jusqu'à ce que les racines aient 10 centimètres environ, exposer ensuite à l'endroit le plus éclairé. Renouveler l'eau toutes les semaines sans endommager les racines.

Culture dans la mousse. — Remplir les pots ou les vases de mousse fraîche (non teinte) y planter les oignons maintenus humides constamment pour obtenir en plein hiver une abondante floraison.

Culture dans l'eau et sur gravier. — Employer des vases peu profonds, mettre de 5 à 6 centimètres de cailloux (grosseur d'une dragée et au-dessous) ajouter de l'eau pour immerger ces cailloux dans lesquels on plante jacinthes, narcisses, tulipes qui feront le plus bel effet.

Culture sur vases à trous. — Nous vendons ces vases garnis : nos clients n'auront qu'à leur donner un arrosage tous les deux ou trois jours suivant le besoin (pour les arrosages tremper entièrement les vases dans l'eau pendant 5 minutes environ), ils obtiendront de cette façon une belle floraison rehaussée par la beauté des vases.

Culture en pots. — Employer des pots de 15 centimètres de diamètre, mettre dans le fond 1 à 2 centimètres de gros gravier pour faciliter l'écoulement de l'eau, remplir les pots de terre légère fortement mélangée de terreau, placer les oignons, donner un bon arrosage et enterrer les pots dans du sable de manière qu'ils soient recouverts de 6 à 10 c/m de terre, après 5 à 6 semaines on peut les déterrer et les porter en appartement à une chaleur modérée. les arroser suivant le besoin, et les tenir le plus près possible du jour de façon à éviter l'étiollement. Ils produiront alors une floraison qui durera d'autant plus longtemps que l'on aura eu soin de tenir les plantes éloignées de la chaleur des cheminées ou fourneaux et de la lumière artificielle. Les pots enterrés seront retirés du sol successivement chaque semaine, afin de faire durer la floraison pendant plusieurs mois.

GRAINES D'ARBRES

Ces graines n'étant pas récoltées sous notre surveillance immédiate, nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination. Les prix étant très variables, ne sont donnés qu'à titre d'indication.

ACACIA. (voyez *Robinia*).

ACER campestre. *Erable champêtre.*

125 gr. . . 2 » 30 gr. . . » 70

negundo

Très bel arbre d'ornement.

125 gr. . . 1 50 30 gr. . . » 50

ÆSCULUS hippocastanum. *Marronnier d'Inde.*

125 gr. . . 1 20 30 gr. . . » 40

BETULA alba. *Bouleau blanc.*

125 gr. . . 2 » 30 gr. . . » 90

BROUSSONETIA dissecta. *Mûrier à papier*

125 gr. . . 8 » 30 gr. . . 2 50

CAROUBIER.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

CARPINUS betulus. *Charme commun.*

125 gr. . . 1 50 30 gr. . . » 50

CATALPA Bungei.

Arbre vigoureux, feuilles très grandes, belles fleurs.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

speciosa.

Fleurit quinze jours plus tôt que le précédent.

125 gr. . . 16 » 30 gr. . . 5 »

CEDRELA sinensis. *Ailante de Chine.*

Bel arbre rappelant le *Vernis du Japon*, mais n'ayant pas les graves inconvénients de celui-ci.

125 gr. . . 1 » 30 gr. . . » 40

CELTIS australis. *Micocoulier de Provence*

Excellent pour isoler.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

CERCIS siliquastrum. *Arbre de Judée.*

Excellent pour les terrains secs et chauds ; très abondantes fleurs roses.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

CYTISUS Laburnum. *Faux Ebénier.*

Très ornemental par ses abondantes fleurs jaune d'or.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

EUCALYPTUS rostrata.

125 gr. . . 45 » 30 gr. . . 13 »

globulus.

125 gr. . . 35 » 15 gr. . . 7 »

robusta.

Peut vivre dans les terrains salés.

125 gr. . . 45 » 30 gr. . . 13 »

FAGUS silvatica. *Hêtre commun.*

125 gr. . . 2 50 30 gr. . . » 80

purpurea.

Feuillage pourpre foncé du plus bel effet.

125 gr. . . 30 gr. . .

FRAXINUS excelsior. *Frêne commun.*

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

GLEDITSCHIA triacanthos. *Février à 3 épices*

Très beau par son feuillage léger.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

LIRIODENDRUM tulipifera. *Tulipier de Virginie.*

Magnifique feuillage et très belles fleurs.

125 gr. . . 1 » 30 gr. . . » 40

MIMOSA floribunda.

125 gr. . . 9 » 30 gr. . . 3 »

dealbata.

125 gr. . . 10 » 30 gr. . . 3 60

MORUS. *Mûrier.*

Aime les terrains légers et chauds.

125 gr. . . 9 » 30 gr. . . 3 »

PAULOWNIA imperialis.

Un des plus beaux arbres à grandes feuilles ; magnifique floraison en grappes violettes.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

PLATANUS orientalis. *Platane d'Orient.*

Le plus rustique.

125 gr. . . 2 20 30 gr. . . » 80

POPULUS alba. *Peuplier blanc de Hollande.* (MANQUE).

virginiana. *Peuplier de Virginie.*

125 gr. . . 2 » 30 gr. . . » 70

PRUNUS Pissardi.

Feuillage pourpre très décoratif.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 50

QUERCUS pedunculata. *Chêne commun.*

125 gr. . . 2 » 30 gr. . . » 60

rubra. *Chêne rouge d'Amérique.*

125 gr. . . 2 » 30 gr. . . » 60

ROBINIA pseudo-acacia. *Robinier faux Acacia*

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

Decaisneana

(MANQUE).

Acacia à fleurs roses, très vigoureux.

SALIX babylonica. *Saule pleureur.*

SCHIMUS mollis. *Faux poivrier.*

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

SOPHORA du Japon.

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

TILIA argentea. *Tilleul argenté.*

125 gr. . . 6 » 30 gr. . . 2 »

euchlora. *Tilleul à gros style.*

125 gr. . . 2 » 30 gr. . . » 70

ULMUS campestre. *Orme champêtre.*

125 gr. . . 4 » 30 gr. . . 1 30

CONIFÈRES, ARBRES RÉSINEUX

ABIES concolor. *Abies concolor*.

Beau port ; feuillage bleu argenté très décoratif.

125 gr. . . 30 » 30 gr. . . 9 »

excelsa. *Epicea commun*, Sapin de Norvège.

125 gr. . . 10 » 30 gr. . . 3 50

Nordmanniana.

L'un des plus beaux et des plus rustiques.

125 gr. . . 8 » 30 gr. . . 3 »

Pinsapo.

Bel arbre à isoler sur pelouses.

125 gr. . . 7 » 30 gr. . . 2 »

BIOTA orientalis. *Thuia de Chine*.

Très employé pour faire des abris, de grandes haies, des rideaux.

125 gr. . . 8 » 30 gr. . . 3 »

CEDRUS atlantica. *Cèdre argenté de l'Atlas*

Vigoureux et rustique.

125 gr. . . 6 » 30 gr. . . 2 »

Deodara. *Cèdre de l'Himalaya*.

Un des plus beaux arbres d'ornement.

125 gr. . . 9 » 30 gr. . . 3 »

CUPRESSUS fastigiata. *Cyprès pyramidal*

Pyramidal, compact, résistant.

125 gr. . . 2 60 30 gr. . . » 90

lambertini.

125 gr. . . » » 30 gr. . . » »

macrocarpa. *Cyprès à gros fruits*.

125 gr. . . 12 » 30 gr. . . 4 50

LIBOCEDRUS decurrens. *Thuja géant*.

Très ornemental par sa forme en colonne.

125 gr. . . 20 » 30 gr. . . 7 »

PINUS excelsa. *Pin élevé*.

Le plus beau et le plus décoratif des Pins.

125 gr. . . 40 » 30 gr. . . 12 »

maritima. *Pin maritime*.

125 gr. . . 9 » 30 gr. . . 3 »

Pin d'Alep.

125 gr. . . 9 » 30 gr. . . 3 »

SEQUOIA gigantea. *Wellingtonia géant*.

Arbre géant se formant en pyramide régulière.

125 gr. . . 70 » 30 gr. . . 20 »

THUIA Lobbi.

(MANQUE).

PALMIERS & DIVERS

CHAMÆROPS excelsa.

Feuilles en éventail, très rustique.

10 graines 1 » 1 graine » 20

COCOS flexuosa.

Pour plantation de grandes allées ; peut atteindre 15 m.

10 graines 1 50 1 graine » 25

DRACÆNA Indivisa.

125 gr. 12 » 10 gr. 1 50

FICUS elastica.

100 graines 2 » 10 graines » 50

KENTIA Belmoreana.

100 graines 20 » 10 graines 2 50

LATANIA borbonica.

Port majestueux, feuilles en éventail ; terrains frais.

10 graines 1 » 1 graine » 20

MUSA ensete.

10 graines 1 » 1 graine » 20

PHŒNIX canariensis.

10 graines 1 » 1 graine » 20



Chamærops

ARBRES, ARBUSTES, PLANTES ET PLANTS

ARBRES FRUITIERS

Les difficultés de transport et l'incertitude de la vente nous obligent à ne faire venir qu'une quantité de variétés limitée pour la même espèce. On trouvera ci-après la liste de toutes ces variétés dont le choix est basé sur l'expérience de nos spécialistes de France et sur notre connaissance approfondie des centres producteurs de la Région méditerranéenne.

SOINS A DONNER AUX ARBRES A RÉCEPTION. — A leur arrivée les ballots d'arbres doivent être placés à l'ombre et déballés avec beaucoup de soin en évitant d'arracher les étiquettes et de casser les tiges frêles.


Si les arbres ne peuvent de suite être mis en place pour une cause quelconque, il faudra, aussitôt déballés, les mettre en geauge, chaque sujet l'un après l'autre, et arroser copieusement.

Pendant ces opérations éviter absolument que les racines de l'arbre ne soient exposées au soleil. Si le bois des arbres est ridé, les tremper dans l'eau pendant une heure ou deux et les enterrer complètement dans la terre humide pendant quelques jours ; si ce sont des plantes en pots ou en mottes, les dresser les unes près des autres dans un local sombre et frais et faire de fréquents bassinages.

PLANTATION. — Ce n'est pas la qualité du terrain, ce n'est pas la variété de la plante, ce ne sont pas les engrais qui font qu'un arbre prospère, ce sont les soins que l'on apporte à le planter et à l'entretenir. Nous ne saurions donc trop recommander à à nos clients de suivre ponctuellement les instructions ci-après :

Les arbres devront être mis en place dans des trous de 50 centimètres de largeur et de profondeur préparés quelque temps à l'avance. Avant de mettre en terre on procédera à l'aide du sécateur au rabattage des branches et des racines meurtries ou trop longues. L'arbre est alors déposé au milieu du trou sur de la terre bien meuble de telle sorte que les racines soient bien étalées au fond et le collet au niveau du sol. La terre est jetée par pelletées en secouant légèrement l'arbre pour qu'elle s'introduise entre les racines. En même temps on tasse légèrement avec le pied sans blesser celles-ci. On termine par un copieux arrosage qui a pour but particulièrement d'entraîner la terre dans les vides. On met ensuite un fort tuteur auquel on attache l'arbre solidement en évitant toutefois de blesser l'écorce. Puis on entoure la tige de paille afin de garantir l'écorce des rayons du soleil pendant les premières années.

Nous recommandons au moment de la plantation de mélanger au sol notre **ENGRAIS SPÉCIAL POUR ARBRES FRUITIERS** (voir *Engrais*).

 Nous conseillons toujours, sauf pour les endroits bien abrités, la plantation d'arbres demi-tige et même basse tige.

ABRICOTIER

Armeniaca vulgaris. Apricot — Albarricoqueros.

Les exemplaires énormes que l'on rencontre dans toutes les régions du Maroc montrent que cet arbre trouve ici toutes les conditions nécessaires à son parfait développement.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

Luizet. — Variété vigoureuse et fertile, mûrit en Juin, gros fruit jaune orange recommandé pour l'exportation et les confitures.


Roi Humbert. — Variété très productive. Juillet. Fruit très gros.

Amande douce. — Le plus répandu. Fruit moyen. Chair ferme. Exportation.

Angoumois. — Fruit gros, fondant jaune rouge. Juillet.

TÉZIER FRERES, Valence-sur-Rhône

LES GRAINES VITA, Casablanca



Une vue de nos Pépinières d'Aïn-Seba

AMANDIER

Amygdalus communis — Almond — Almendros.

Cet arbre, cultivé en grand dans le Sud, pourrait très bien dans nombre de nos terrains donner un revenu appréciable. Jusqu'ici les variétés à coque tendre venant de France se sont montrées très vigoureuses.

Prix la pièce 7 à 10 fr. selon force.

Flot. — Fruit gros oblong, coque dure, amande douce. Excellent pour confiserie.

Princesse ou la Reine. — Fruit moyen ovoïde, coque tendre amande douce.

Marconna. — Fruit très gros aplati, amande douce.

CERISIER

Cerasus — Cherry — Cerezos.

Nous ne pouvons recommander cet arbre fruitier que pour les altitudes supérieures à 400 mètres.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

1^{re} Section Bigarreaux

Chair ferme et croquante, jus doux sucré.

Jaboulay. — Fertile; fruit gros rouge foncé, chair rouge. Mai.

Napoléon. — Très fertile; fruit gros, rose, chair blanche. Juin.

Reverchon. — Fertile; fruit rouge violacé, chair ferme. Juin.

2^{me} Section Cerises

Chair tendre, jus sucré relevé.

Anglaise hâtive. — Très fertile, fruit et chair rouges. Mai.

Montmorency courte queue. — Peu fertile, fruit rouge brun, chair transparente, confitures et confiserie. Juin.

Reine Hortense. — Peu fertile; fruit très gros, rouge clair, chair blanc jaunâtre. Juin.

3^{me} Section Guignes

Chair molle, jus doux sucré

de Mai-Annonay. — Très fertile, fruit et chair rouge grenat. Mai.

Grosse noire hâtive. — Fruit rouge-noir de première qualité. Mai.

Ramon Oliva. — Très fertile, fruit très gros, rouge-noir. Mai.

4^{me} Section Griottes

Chair tendre, jus acide.

du Nord. — Très fertile, fruit rouge-noir, Juillet.

CITRONNIER

Citrus — Lemon — Limoneros.

Arbre de grand avenir pour les régions chaudes du Maroc.

Prix la pièce 10 à 15 fr. selon force.

Citronnier (suite).

Lunario. — Fruit oblong, petit, peau fine, chair très juteuse et acide. Donne trois récoltes.

Palerme. — Très gros fruit à peau fine; chair très acide.

Impérial. — Très gros fruit à peau très épaisse. Chair acide.

Cidro. — Gros fruit, chair très acide. Pour confitures.

COGNASSIER

Cydonia communis — Quince — Membrilleros.

Vient très bien dans les sols frais.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

Champion. — Fruit énorme.

Portugal. — Très beau fruit.

Vranga. — *Nouveauté.* Fruit volumineux semblable à une poire. Chair très parfumée à peine acide.

FIGUIER

Ficus carica — Fig. — Higueras.

La culture du Figuier donnera certainement au Maroc des résultats aussi excellents que partout ailleurs dans le Bassin méditerranéen, soit pour la récolte des fruits frais, soit pour la préparation des fruits secs.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

Ysabelle. — Hâtive. Fruit gros, rond, peau blanche fine, chair rosée très douce.

Brebal, noire, ou Figue Fleur. — Très hâtive et productive. Donnant 2 récoltes. La deuxième en Août à fruits plus petits, mais plus importante. Peut être utilisée pour sécher.

Ayuela. — La meilleure figue blanche à sécher.

FRAMBOISIER

Rubus Idæus — Raspberry — Frambuesos.

Prix la pièce . . 1 50 selon force.

Merveille des 4 Saisons blanche. — A fruit blanc.

Perpétuelle de Billard. — Fruit rouge gros remontant.

Souvenir de Désiré Bruneau. — Fruit rouge très gros. Variété de tout premier mérite donnant presque toute l'année.

GRENADIER

Punica granatum — Pome granate — Grenados.

Comme en Espagne, le Grenadier pourrait être au Maroc d'une culture très rémunératrice pour l'exportation.

Prix la pièce 6 à 8 fr. selon force.

Grenadier (suite).

Jativa. — Variété cultivée à Valencia. Chair rubis, sans pépins, écorce jaune rougeâtre.

Malvaez. — Variété de Grenade. Très hâtive et productive. Fruit très gros à écorce rosée et chair rougeâtre.

Rogier. — Variété de Grenade. Beau fruit à écorce verte, chair rouge noire, sans pépins. Goût aromatisé.

GROSEILLIER et CASSIS

Ribes — Goosberry — Currant — Grosselleros.

Prix la pièce . . 1 50 selon force.

Belle de Fontenay. — Fruit rouge.

La Versaillaise. — Fruit blanc.

Cassis noir de Naples.

Groseillier à maquereau. — Rouge.

— — Jaune.

— — Blanc.

KAKIS DU JAPON

Diospiros kaki.

Prix la pièce 10 à 15 fr. selon force.

Sochiromarou.

Yacoumi.

Zendji.

MANDARINIER. (Voir Oranger).

MURIER

Morus — Mulberry — Morera.

Prix la pièce 6 à 8 fr. selon force.

A fruit blanc.

A fruit noir.

NÉFLIER

Mespilus germanica — Medlar — Nisperos.

Prix la pièce 10 à 15 fr. selon force.

A fruit moyen.

A fruit gros.

NÉFLIER DU JAPON

Eriobotrya japonica.

Fruit très apprécié en Afrique du Nord à cause de l'époque de la maturité de ses fruits, alors que tous les autres fruits sont rares.

Prix la pièce 12 à 15 fr. selon force.

NOISETIER

Corylus Avellana — Nut — Avellano.

Réussit très bien en terres profondes.

Touffes selon force depuis. . . 4 »

Aveline de Provence. — Gros fruit rond.

Blanche longue d'Espagne. — Gros fruit allongé.

NOYER

Juglans regia — Walnut — Nogales.
Arbre venant très bien au Maroc.

Sujets greffés. . . 20 »

Chaberte. — Très fertile. Fruit moyen arrondi. Coque assez tendre. Huile de première qualité.

Mayette. — Vigoureux. Fruit gros oblong. Coque demi-dure. La plus belle des noix de dessert.

OLIVIER

Oleus — Oliv — Olivos.

La culture de l'Olivier est appelée à prendre au Maroc une extension qui le mettra au rang des premiers producteurs, tels que l'Andalousie, la Provence, la Ligurie, la Toscane et la Tunisie. — Nos relations très suivies avec ces différents pays, nous ont permis de recueillir une documentation très complète dont nous serons heureux de faire profiter les colons qui seraient désireux d'entreprendre des plantations ; nous serons à leur entière disposition pour leur fournir les bois ou semences ou sujets greffés nécessaires.

ORANGER

Citrus aurantiaca — Orange — Naranjos.

Toute la région côtière est propice à l'installation de cultures très rémunératrices d'orangers.

Prix la pièce 10 à 15 fr. selon force.

Fine de Valencia. — La plus cultivée en Espagne. Fruit moyen un peu acidulé.

Reina. — Fruit sphérique. Très hâtive. A l'avantage d'être douce avant la maturité complète. Goût aromatisé.

Maltaise. — Fruit ovale à peau très fine, demi-sanguine. Chair musquée. Précoce.

Sanguine Anglaise. — Fruit moyen. Peau mi-fine rouge. Chair très sanguine. Variété rustique.

Mandarinier. — Demande à être soumis à une taille d'aération très sérieuse pour donner une bonne fructification.

Blida. — Gros fruit précoce. Le plus répandu.

Tanger. — Fruit moyen sphérique. Ne se boursoufflant pas.

PÊCHER

Armeniaca persica — Peach — Melocotoneros.

Les sujets demi-sauvages que l'on rencontre fréquemment dans les jardins indigènes prouvent que cet arbre trouve au Maroc les conditions favorables à son développement. Cependant il y aurait lieu de s'en tenir aux variétés hâtives, à cause des ravages du *Ceratitis* hispanica dont le ver s'attaque aux fruits des variétés tardives.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

Mai flower. — Nouvelle variété la plus hâtive.

Earliest of all.

Amsden. — Variété la plus cultivée.

Pêcher (suite).

Précoce de Hall. — Beau fruit, bien coloré.

Pour les raisons exposées ci-dessus, nous nous bornons à indiquer les variétés hâtives. Des essais sont en cours pour savoir si l'on peut espérer des variétés tardives. Nous mettrons nos clients au courant des résultats dans un de nos prochains catalogues.

POIRIER

Pirus communis — Pear — Perales.

Les nombreux sujets que l'on trouve à l'état spontané au Maroc font espérer que nos meilleures variétés françaises donneront ici d'excellents résultats ; mais il faut se borner aux variétés hâtives qui craindront moins la sécheresse.

Prix la pièce 8 à 10 fr. selon force.

Poirier Saint-Jean.

Beurré Giffard. — Arbre vigoureux. Fruit moyen turbiné ventru à peau jaune, rougissant au soleil. Chair fine fondante sucrée

Doyenné de Juillet. — Fertile. Fruit sphérique, peau jaune carminée au soleil. Chair blanche fine fondante.

Bon Chrétien William. — Très fertile. Fruit ovoïde à peau jaune vif, quelquefois rouge au soleil. Chair très fine, fondante, très sucrée et parfumée.

Louise-Bonne. — Très fertile. Fruit gros, ovoïde allongé. Peau vert jaunâtre, rouge au soleil. Chair fondante, sucrée et très parfumée.

Aragon. — Très fertile, fruit gros, jaune. Chair fine. Juteux et sucré.

Doyenné d'hiver. — Très fertile. Fruit très gros, globuleux. Peau vert jaunâtre. Chair fine fondante, parfumée de première qualité.

Beurré Clairgeau. — Très fertile. Fruit très gros turbiné allongé. Peau jaune gris vermillonnée au soleil. Chair fondante sucrée acidulée.

Passe-Crassane. — Très fertile. Fruit ovoïde arrondi. Chair blanche fine, aigrette, exquise.

POMMIER

Malus. Apple. — Manzanos.

Le Pommier, réclamant un climat frais, n'est susceptible de réussir que dans les régions montagneuses du Maroc à une altitude de moins de 600 mètres ; à une exposition trop chaude et dans une terre trop sèche les fruits du pommier avortent et sont généralement véreux.

Prix la pièce 8 à 15 fr. selon force.

Melba. — Très fertile, peau lisse rouge lisse brillant, très gros fruit à chair très douce et parfumée. Août.

Reine des Reinettes. — Très fertile ; fruit moyen à peau mate carminée au soleil, chair moelleuse sucrée. Septembre.

Reinette grise du Canada. — Très fertile ; fruit très gros à peau jaune verdâtre lavée de gris brun. Chair croquante et très sucrée. Novembre.

Pommier (suite).

Calville blanc. — Très fertile ; très gros fruit fortement côtelé, à peau jaune paille rose tendre au soleil. Chair fine très sucrée et parfumée. Novembre.

Paradis. — Sa forme basse permet de l'allier aux cultures des jardins maraichers.

PRUNIER

Prunus domestica — Plum — Ciruelos.

Le Prunier est peu difficile sur la nature du sol : toutefois l'excès de sécheresse paralyse ses fonctions vitales. Nous croyons cependant que dans les vergers irriguables il pourrait donner au Maroc d'excellents résultats.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

Reine Claude Exportation. Très fertile. Fruit vert sphérique moyen chair jaunâtre ferme et très sucrée. Compotes. Pruneaux. Juin.

Napolitain. — Fruit blanc vert, sphérique, très grosse, chair ferme et acidulée. Compotes. Août.

Orange superbe. — Fruit sphérique gros et très doux. Juin.

d'Agen. — Très fertile. Fruits rouges violets. Août. Pruneaux.

SORBIER

Sorbus domestica — Rowan — Serbales.

Prix la pièce 8 à 12 fr. selon force.

A fruit rouge.

— jaune.

VIGNES

Vitis vinifera — Vine — Vides — Parras.

Une étude très approfondie de l'avenir de la viticulture au Maroc nous engage à conseiller plus particulièrement la plantation de cépages destinés à produire les raisins de table pour exportation, les raisins secs, et les raisins pour vins de liqueur. Nous signalerons sur demande les meilleures variétés.

Plants racinés disponibles

Chasselas	Preronne
Muscat	Farana
Valencie	Muscat blanc
Madeleine	

le mille . .	500 fr.
le cent . .	60 »
les dix . .	7 50

ARBRES NOUVEAUX EXOTIQUES SUSCEPTIBLES DE S'ACCLIMATER AU MAROC

ANONE. — *Aona cherimolia* — Cheri-molio.

Arbre de 5 à 6 mètres de hauteur, très ornemental par ses grandes feuilles molles et soyeuses, très odorantes. Aux fleurs rouge-brun succèdent des fruits de la forme et de la grosseur d'une pomme de pin, d'une saveur exquise.

AVOCATIER. — *Persa gratissima*. — Aguacate.

Arbre de 8 à 10 mètres, à fleurs nombreuses verdâ-

Avocatier (suite).

tres, donnant naissance à des fruits piriformes, comestibles connus sous le nom de Poire d'avocat, très estimés sous les tropiques en raison de leur chair fondante et savoureuse.

GOYAVIER. — *Psidium Cattleyanum*.

Arbuste très rameux de 3 à 4 mètres. Fleurs blanches, solitaires. Fruits arrondis de la grosseur d'une prune, pourpre foncé, à chair pourprée, juteuse, d'une saveur agréable.

FRAISIERS

Fraisiers remontants à petits fruits :

REINE DES QUATRE SAISONS.

Fruit rouge, excellent, parfum exquis, maturité très hâtive.

Le 100. . . 20 » Les 10. . . 2 50

Fraisiers remontants à gros fruits :

St-ANTOINE DE PADOUE.

Plante trapue, vigoureuse et fertile ; fruit gros à chair rouge saumoné, juteuse, sucrée et parfumée. Maturité moyennement hâtive.

Le 100. . . 20 » Les 10. . . 2 50

MARGARITA LEBRETON,

Plante vigoureuse, compacte et très fertile ; fruit moyen très savoureux ; maturité de moyenne saison.

Le 100. . . 20 » Les 10. . . 2 50

ALPHONSE XIII.

Plante d'une fertilité étonnante, remontant franchement ; fruit gros, d'excellente qualité.


Le 100. . . 20' » Les 10. . . 2 50

CAPITAINE LESTON.

Grande fertilité, fruits rouges de première qualité.

Le 100. . . 20 » Les 10. . . 2 50

Le 1000. 180 francs.



Création et Entretien
DE JARDINS FRUITIERS ET VERGERS

ARBRES D'ORNEMENT ET FORESTIERS

Jeunes plants pour création de Pépinières et Forêts

Nous pouvons fournir sur demande des arbres adultes pour plantation immédiate. Ces arbres ont, en moyenne, et suivant les variétés, une hauteur de 2^m50 à 3^m50.

N. B. — Il sera fait une majoration de 25 % sur les plants demandés par moins de vingt-cinq de chaque variété.

	Age	Livrables en	Hauteur c/m	le cent	Arbre adulte pièce
ACACIA voyez <i>Robinia</i>	»	»	»	»	»
ACER <i>campestre</i> . <i>Erable champêtre</i>	1 an	semis	»	40	6 »
<i>negundo</i>	1 an	semis	»	40	12 »
Très bel arbre d'ornement.					
ÆSCULUS <i>hippocastanum</i> . <i>Marronnier d'Inde</i>	2 ans	greffé	»	200	7 »
<i>rubicunda</i> , à fleurs rouges	2 ans	semis	»	80	6 50
BELOMBRA	1 an	godet	»	150	6 50
BETULA <i>alba</i> . <i>Bouleau blanc</i>	3 ans	semis	90-120	100	manque
BROUSSONETIA <i>dissecta</i> . <i>Mûrier à papier</i>	1 an	semis	»	50	6 »
CARPINUS <i>betulus</i> . <i>Charme commun</i>	3 ans	repiqué	90-120	100	»
CATALPA <i>Bungei</i>	2 ans		»	30	»
Arbre vigoureux, feuilles très grandes, belles fleurs, très recommandé.					
CEDRELA <i>sinensis</i> . <i>Ailante de Chine</i>	2 ans	repiqué	»	150	4 »
Bel arbre rappelant le <i>Vernis du Japon</i> , mais n'ayant pas les graves inconvénients de celui-ci.					
CELTIS <i>australis</i> . <i>Micocoulier de Provence</i>	1 an		»	40	6 »
Excellent pour isoler.					
CERATOMA <i>siliqua</i> . <i>Caronbier</i>	2 ans	godet	»	150	manque
CERCIS <i>siliquastrum</i> . <i>Arbre de Judée</i>	3 ans		»	60	8 »
Excellent pour les terrains secs et chauds; très abondantes fleurs roses.					
CYTISUS <i>Laburnum</i> . <i>Faux Ebénier</i>	2-3 ans	repiqué	»	54	8 »
Très ornemental par ses abondantes fleurs jaune d'or.					
EUCALYPTUS <i>globulus</i>	1 an	godet	»	80	»
Plantes plus fortes				100	
<i>robusta</i>	»	»	»	80	»
<i>rostrata</i>	1 an	godet	»	80	»
Peut vivre dans les terrains salés.					
Plantes plus fortes				100	
FAGUS <i>silvatica</i> . <i>Hêtre commun</i>	1 an	semis	»	40	»
<i>purpurea</i>	2-3 ans	repiqué	»	100	»
Feuillage pourpre foncé du plus bel effet.					
FRAXINUS <i>excelsior</i> <i>Frêne commun</i>	3 ans	repiqué	180-280	50	»
GLEDITSCHIA <i>trichantos</i> . <i>Février à trois épines</i>	2 ans		»	40	6 »
Très beau par son feuillage léger.					

Stock important de MIMOSAS, EUCALYPTUS, MURIERS, ACACIAS, CASNARINAS, MYOPORUS, etc. — Prix spéciaux sur demande.

	Age	Livrables en	Hauteur c/m	le cent	Arbre adulte pièce
LIRIODENDRUM tulipifera. <i>Tulipier de Virginie</i> Magnifique feuillage et très belles fleurs.	2 ans	repiqué	»	80	»
MIMOSA floribunda Très bel arbuste à développement au-dessus de la moyenne.	1 an	godet	»	80	»
longifolia	»	»	»	»	»
	Plantes plus fortes			100	
dealbata	1 an	godet	»	80	»
MORUS, Mûrier Aime les terrains légers et chauds.	2 ans	semis	»	60	3 »
PAULOWNIA imperialis Un des plus beaux arbres à grandes feuilles ; magnifique floraison en grappes violettes.	1 an		»	60	6 »
PLATANUS orientalis. <i>Platane d'Orient</i> Le plus rustique.	1-2 ans	bouture	»	80	6 »
POPULUS alba. <i>Peuplier blanc de Hollande</i>	2 ans	bouture	»	50	3 »
virginiana. <i>Peuplier du Canada</i>	2 ans	bouture	»	50	3 »
PRUNUS Pissardi Feuillage pourpre très décoratif.	2 ans	bouture	»	90	2 50
QUERCUS pedunculata. <i>Chêne commun</i>	2 ans		30-40	110	»
rubra. <i>Chêne rouge d'Amérique</i>	»	»	»	»	»
ROBINIA pseudo-acacia. <i>Robinier faux acacia.</i>	1-2 ans	»	»	85	3 »
SOPHORA japonica	2-3 ans		»	»	2 50
TILIA argentea. <i>Tilleul argenté</i>	1 an	semis	»	50	»
ULMUS campestris. <i>Orme champêtre</i>	3 ans	semis	2 ^m -2 ^m 50	100	5 »

CONIFÈRES — ARBRES RÉSINEUX

Sauf avis contraire et pour le cas où la motte ne présenterait pas la solidité nécessaire, ces plantes sont toujours expédiées sans le godet ou le pot, la motte soigneusement emballée. Le pot, quand il sera fourni, sera toujours compté en plus.

ABIES concolor. <i>Picea concolor</i> Beau port ; feuillage bleu argenté très décoratif.	3 ans	godet	15-25	150	»
excelsa. <i>Epicea commun, Sapin de Norvège.</i>	3 ans	pot	15-25	150	»
Pinsapo Bel arbre à isoler sur pelouses.	2 ans	petit pot	25-35	200	»
BIOTA orientalis. <i>Thuja de Chine</i> Très employé pour faire des abris, de grandes haies, des rideaux.	4 ans	petit pot	38-40	300	»
CEDRUS atlantica. <i>Cèdre argenté de l'Atlas</i> Vigoureux et rustique.	2 ans	godet	15-25	150	»
Deodara. <i>Cèdre de l'Himalaya</i> Un des plus beaux arbres d'ornement.	2 ans	godet	15-25	150	»
CUPRESSUS fastigiata. <i>Cyprés pyramidal</i> Pyramidal, compact, résistant.	2 ans	pot	20-30	150	»
Horizontal	»	»	»	»	»
Lambertini.	2 ans	pot	20-35	150	»
PINUS excelsa. <i>Pin élevé</i> Le plus beau et le plus décoratif des Pins.	3 ans	godet	30-40	175	»
Maritime	2 ans	pot	15-20	140	»
d'Alep	2 ans	pot	15-20	175	»
SEQUOIA gigantea. <i>Wellingtonia géant</i> Arbre géant se formant en pyramide régulière.	2 ans	»	15-20	175	»
THUYA Lobbi.	1 an	motte	25-35	150	»

PALMIERS ET DIVERS

Sauf avis contraire, ces plantes sont toujours livrées en pot.

ASPIDISTRA.

ARAUCARIA.

BANANIER (Musa).

CHAMÆROPS excelsa.

Feuilles en éventail, très rustique.

COCOS flexuosa.

Pour plantation de grandes allées ; peut atteindre 15 m.

DRACÆNA indivisa.

FICUS elastica.

KENTIA.

LATANIA borbonica.

Fort majestueux, feuilles en éventail ; terrains frais.

PHŒNIX Canariensis.

PRITCHARDIA filifera.

Prix suivant force de 5 à 50 francs.

ARBUSTES D'ORNEMENT

1° A FEUILLES CADUQUES

	LA PIÈCE
ARALIA chinensis. Syn. <i>Dimorphanthus mandshuricus</i>	3 »
grand et beau feuillage. A isoler.	
BUDDLEIA Variabilis	7 50
fleurs lilas. Bonne plante pour situations pittoresques.	
CARYOPTERIS mastacanthus.	7 50
jolies fleurs bleues. Plante de bordure de massifs.	
CASSIA floribunda.	3 »
arbrisseau donnant de superbes fleurs en grappes d'août en octobre.	
CEANOTHUS americanus	2 50
fleurs blanches.	
Arnoldi. Rose lie de vin.	4 50
Azureus. Bleu d'azur	4 50
Les Ceanothus donnent d'abondantes fleurs de juillet à octobre.	
CORNUS sanguinea. Cornouiller.	MANQUE
rameaux rouge sang.	
CORYLUS atropurpurea. Noisetier pourpre	MANQUE
magnifique feuillage pourpre vif.	
CYDONIA japonica. Cognassier du Japon, variés.	3 50
un des plus jolis arbustes florifères. Fleurs rouges, roses, orangées ou blanches.	
DEUTZIA crenata.	3 »
fleurs blanches en grappes.	
DIERVILLA canadensis	MANQUE
arbuste nain, tiges grêles, fleurs jaunes en juin-juillet.	

	LA PIÈCE
ERITHRINA Crista Galli, 1 à 2 mètres	3 50
arbrisseau 1 à 2 mètres, fleurs rouges en grappes.	
HIBISCUS syriacus. <i>Ketmie, Althæa</i> , simples ou doubles, variés. Au choix du Client.	3 »
grandes fleurs de toutes les nuances : blanc, bleu, rose, rouge, en août-septembre. Massifs et plates-bandes.	
Par variétés, à notre choix.	2 50
HYDRANGÆA hortensis. <i>Hortensia</i> , variés.	»
PHILADELPHUS grandiflorus. <i>Seringa à grandes fleurs</i>	2 50
très bon arbuste vigoureux et rustique ; floraison abondante.	
POINCIANA Gilliesii	5 »
magnifiques fleurs jaunes à étamines rouges, très original.	
SPIRÆA Billiardi. <i>Spirée</i>	2 50
fleurs roses en panicules serrées.	
Bumalda	2 50
feuillage panaché blanc et vert ; fleurs roses.	
Callosa (Fortunei)	2 50
fleurs rose vif.	
Callosa atrosanguinea.	2 50
fleurs rouge sang.	
SYMPHORICARPOS Mexicana. <i>Symphorine</i>	8 50
fleurs tout l'été.	

	LA PIÈCE
SYRINGA. Lilas, fleurs simples	3 50
Alba grandiflora.	3 50
grandes fleurs blanches.	
Charles X	3 50
fleurs rouges. Se prête au forçage en pots.	
SYRINGA. Lilas, fleurs doubles	3 50
Madame Lemoine	3 50
blanc pur.	
de Perse	3 50
Varin.	3 50
rouge.	

	LA PIÈCE
TAMARIX Africana	2 50
fleurs roses en mai.	
Gallica, de France.	2 55
fleurs carnées en mai-juin.	
Indica, elegans	2 50
feuilles très glauques, fleurs rougeâtres, juillet-septembre.	
Japonica.	2 50
fleurs rose pâle en août.	
WEIGELA. Diervilla, variés.	2 50
fleurs de toutes les nuances, du blanc pur au pourpre noir. Variétés à feuilles panachées.	

2° FEUILLES PERSISTANTES

	LA PIÈCE
AUCUBA Japonica.	4 "
feuilles luisantes vert foncé. Fruits rouge vif.	
Dentata.	6 "
à feuilles dentées.	
Maculata	6 "
à feuilles vertes maculées de blanc.	
Pictata	6 "
à feuilles ponctuées de blanc. Variété particulièrement rustique.	
BERBERIS dulcis	3 50
une des meilleures variétés.	
Stenophylla	5 "
fleurs jaunes d'or, en grappes.	
BUXUS sempervirens. Buis.	" "
Foliis argenteis	2 50
feuilles largement panachées de blanc.	
aureo-variegatis	2 50
belle panachure jaune d'or.	
Suffruticosa nana.	" "
buis à bordures.	
<i>La botte de 1 mètre de tour.</i>	20 "
<i>pour faire environ 7 mètres de bordure.</i>	
CERASUS laurocerasus. Laurier-cerise, palme ou amande.	2 50
Lusitanica. Laurier du Portugal	2 50
CRATÆGUS pyracantha. Buisson ardent	2 50

	LA PIÈCE
EVONYMUS japonicus. Fusain	3 50
feuillage d'un beau vert brillant.	
Foliis argenteis	3 50
feuilles panachées de blanc.	
ILEX aquifolium. Houx	2 50
Argenteum.	" "
feuilles panachées de blanc.	
Bicolor.	" "
vert et jaune d'or.	
LAURUS nobilis. Laurier d'Apollon, laurier à sauce.	6 "
LIGUSTRUM Japonicum. Troène du Japon.	6 "
Aureum.	6 "
panachure jaune.	
MAGNOLIA grandiflora, marcottée en pot	5 50
à isoler ou à planter par petits groupes, jamais en massif.	
MAHONIA aquifolium	" "
beau feuillage vert épineux rougissant à l'automne. Belles grappes de fleurs jaune d'or.	
NERIUM oleander. Laurier-rose, variés.	5 à 8
belles fleurs odorantes, roses, rouges, blanches ou jaunes.	
PHOTINIA glabra	8 à 10
beau feuillage rougissant au printemps et à l'automne.	
VIBURNUM tinus. Laurier-tin.	3 50
fleurs blanches en ombelles.	

Chaque fois que nous fournissons un pot il sera facturé en plus.

ROSIERS

A partir de **FIN MARS**, les Rosiers ne sont plus disponibles à **RACINES NUES**. A moins d'ordre contraire, nous les livrerons seulement **EN POTS**.

I. = Offre spéciale de variétés de Rosiers de choix

Pour faciliter aux amateurs le choix des variétés de Rosiers, nous avons composé des collections ou séries de belles variétés. Nous informons les acheteurs qui désirent bénéficier du prix réduit, que les séries ne peuvent être divisées, ni modifiées ; elles ne sont disponibles que jusqu'à épuisement de notre provision.

Au choix du Client à prendre dans les séries. **3 50**

A notre choix dans la série indiquée par le Client. **3 25**



Rose Reine des Neiges

SÉRIE A. — 10 belles variétés de Rosiers hybrides remontants. — Prix : 30 fr.

Jean Liabaud, *rouge vif*.
Baronne de Rothschild, *rose*.
Capitaine Christy, *chair*.
Louis Van Houtte, *rouge écarlate*.
Général Jacqueminot, *rouge velouté*.

Mistress John Laing, *rose tendre*.
François Coppée, *pourpre foncé velouté*.
Paul Néron, *rouge foncé brillant*.
Reine des Neiges (*Frau Karl Druski*) *blanc*.
Ulrich Brunner, *rouge cerise*.

Les 10 beaux sujets nains, greffés rez-terre, en chevelées.

SÉRIE B. — 10 belles variétés de Rosiers Thés. — Prix : 30 fr.

Lady Hillingdon, *jaune d'or*.
G. Nabonnand, *rose de chine*.
Mistress Dudley Cross, *blanc jaunâtre*.
Maman Cochet, *rose carné*.
Marie Van Houtte, *rose clair*.
M^{me} Jean Dupuy, *carmin teinté saumoné*.

Marie d'Orléans, *rose pourpre*.
Général Gallieni, *grande fleur rouge capucine et fond aurore*.
Sunset, *orange safran*.
White Maman Cochet, *blanc légèrement nuancé de rose*.

Les 10 beaux sujets nains, greffés rez-terre, en chevelées.

SÉRIE C. — 10 belles variétés de Rosiers hybrides de Thés. — Prix : 30 fr.

Belle Siebrecht, *beau rose carminé*.
Caroline Testout, *rose satiné*.
Jonkher J.-L. Moek, *rouge aurore*.
Etoile de France, *rouge grenat*.
La France, *rose clair lilacé*.

Madame Abel Chatenay, *rose carminé*.
Madame Ravary, *jaune orange*.
Madame Segond-Weber, *blanc nuancé*.
Prince de Bulgarie, *rose carné*.
Vicomtesse Folkestone, *rose crème*.

Les 10 beaux sujets nains, greffés rez-terre, en chevelées.

SÉRIE D. — 6 belles variétés de Rosiers grimpants. — Prix : 18 fr.

Crimson Rambler (*Polyantha*) *rouge*.
Gloire de Dijon. (*Thé*) *jaune saumoné*.
Madame Alfred Carrière (*Noisette*) *blanc carné*.

Madame Bérard (*Thé*) *rose clair saumoné*.
Reine Marie-Henriette (*Thé*) *rouge cerise*.
William Allen Richardson (*Noisette*) *orange cuivré*.

Les 6 beaux sujets, greffés rez-terre, en chevelées.

II. - Rosiers en Pots

Pour combler les vides au printemps ou pour former tardivement des massifs, pour forcer ou pour serres, nous livrons exclusivement à notre choix des Rosiers nains en pots.

Beaux sujets, nains, en pots. . . . la pièce de 6 à 10 fr.


CULTURE DES ROSIERS. — Pour planter, couper avec une serpette les bouts des racines sans exception, et enterrer la greffe à 5 centimètres en terre, sans recourber les racines qui doivent être dans leur longueur.

Pour la taille, il suffit de tailler court les variétés naines, très long les variétés grimpantes, et de bien enlever les bois secs.

ARBUSTES GRIMPANTS

	LA PIÈCE
AMPELOPSIS hederacea. <i>Vigne vierge</i>	2 50
variété la plus vigoureuse et la plus communément employée.	
Veitchii robusta	4 »
s'attache d'elle-même aux murailles. Magnifique coloration rouge sang à l'automne.	
ARISTOLOCHIA siphocampylodes	6 50
très larges feuilles ; fleurs en forme de pipe.	
BIGNONIA grandiflora. <i>Jasmin de Virginie</i>	5 à 10 »
plante extrêmement vigoureuse, grosses ombelles de fleurs grandes, couleur abricot.	
BOUGAINVILLEA	5 »
plante sarmenteuse, superbes fleurs rouges toute l'année.	
BUDDLEYA variabilis	3 50
CLEMATIS. <i>Clématite à grandes fleurs</i>	
CLÉMATITE cœrulea	4 50
Flamula	4 50
Montana vera	4 50
Vitalba	3 »
HEDERA hibernica. <i>Lierre (d'Irlande)</i>	3 50
grandes feuilles, le meilleur pour treillages.	
Elegantissima	6 »
panaché de blanc, très élégant.	

	LA PIÈCE
JASMINUM. <i>Jasmin</i>	3 50
variété à fleurs blanches ou jaunes.	
LOCINERA semperflorens. <i>Chèvrefeuille</i> , toujours fleuri	2 50
Sempervirens	2 50
à feuillage persistant.	
PASSIFLORA cœrulea	3 50
très beau feuillage ; fleurs particulièrement originales et décoratives. Demande une exposition chaude.	
Alba à fleur blanche	6 »
Incarnata	8 »
fleur énorme, très rose pourpre, couronne mélangée de blanc et de violet, très à recommander.	
PLUMBAGO capensis	6 »
sarmenteux, superbe groupe de fleurs bleu azur du plus bel effet, ne craint pas l'eau saumâtre.	
POLYGONUM baldschuanicum	6 50
une des plus belles plantes grimpantes par son extrême vigueur et son abondante floraison. Se plaît dans les endroits plutôt frais.	
ROSIERS grimpants. Voir article spécial : <i>Rosiers</i> .	
SOLANUM jasminoides	3 20
WISTARIA Sinensis. <i>Glycine</i> , à fleurs bleues	2 50
à fleurs blanches	2 50



Eucalyptus

Création et Entretien
DE PARCS ET JARDINS D'AGRÈMENT

PLANTES VIVACES

Les plantes vivaces sont, à juste titre, de plus en plus en vogue. D'un prix relativement minime, poussant en général sans beaucoup de soins cultureux, elles fournissent une abondante floraison échelonnée sur toute l'année et, tout en contribuant largement à l'ornement des parterres et des massifs, elles sont une ressource inépuisable pour la décoration des appartements en fleurs coupées. Dans la liste touffue des plantes vivaces aujourd'hui en culture, nous avons fait, pour l'offrir ci-après à notre Clientèle, un choix très soigné de celles qui sont reconnues les meilleures à tous égards.

	LA PIÈCE
ACHILLEA millefolium. <i>Mille-feuille</i>	2 50
fleurs pourpres tout l'été.	
Ptarmica. <i>Bouton d'argent</i>	2 50
juillet-septembre.	
ANEMONE Japonica	2 50
six variétés les plus remarquables. Floraison automnale.	
ASCLEPIAS incarnata	2 50
rouge pourpre. Juillet-août.	
ARMERIA Maritima. <i>Gazon d'Olympe.</i>	»
bordures.	
AQUILEGIA cœrulea. <i>Ancolie.</i>	2 50
lieux frais et ombragés.	

ASTERS

En collection (6 variétés d'élite) :

Cassubicus	2 50
larges fleurs bleu foncé.	
Gloire de Nancy	2 50
superbe floraison blanc pur.	
Madame Piquois	2 50
larges fleurs tardives.	
Mesagrande speciosa	2 50
bleu pur. Juin-juillet.	
Perry's Pink	2 50
rose vif.	
Rubra grandiflora	2 50
très grandes fleurs rouges.	
AUBRIETIA deltoidea	2 50
excellente plante basse pour larges bordures.	



Asters

	LA PIÈCE
CAMPANULA Persicæfolia	3 »
à fleurs bleues et à fleurs blanches.	
DELPHINIUM hybridum. <i>Pied d'Alouette vivace</i>	3 »
nombreuses variétés à fleurs de tous les bleus et à fleurs blanches.	
GAILLARDES vivaces, en mélange	2 50
précieuses pour la confection des bouquets et gerbes.	
HOTEIA japonica. <i>Reine des Prés</i>	2 50
panicules légères de fleurs blanches.	

CHRYSANTHÈMES

SOINS GÉNÉRAUX

à donner aux Chrysanthèmes



Chrysanthème

Culture en pots. — La culture en pots demande quelques soins. Il faudra se procurer une terre bien amendée et de bonne qualité. On la composera de 2/3 de terreau de fumier et de 1/3 de terre franche ou terre forte de jardin, avec adjonction d'engrais appropriés. Les pots seront bien drainés pour l'écoulement facile des eaux d'arrosage.

Pour obtenir de belles et grandes fleurs, les pincements ne doivent pas être exécutés d'une façon arbitraire, mais suivant des règles faisant l'objet d'ouvrages spéciaux.

Culture en pleine terre pour la grande fleur. — La plantation définitive se fera d'avril en mai, assez à portée de la main pour que l'on puisse facilement pratiquer les soins de pincements, ébourgeonnements, etc., qu'exige la culture à grande fleur. Pour jouir d'une bonne floraison, il est utile d'abriter les plantes, à l'approche des gelées et des pluies d'automne, au moyen de châssis ou de toiles.

En ne laissant que trois à cinq rameaux à chaque pied, et en supprimant successivement tous les bourgeons latéraux, il est possible d'obtenir de belles et grandes fleurs, surtout si on donne aux plantes, après la suppression des *bourgeons feuillés* qui entourent le *bouton-couronne*, les engrais qui leur sont convenables.

	LA PIÈCE
D'automne , en collection (12 variétés d'élite). Boutures cultivées en godet.	
Crêpe de Chine	2 »
rose lie de vin, revers argent.	
Miramor	2 »
beau rose tendre.	
Edmond Rostand	2 »
rose panaché argenté.	
Amazone des Pyrénées	2 »
rouge vineux.	
Forsan	2 »
beau jaune crème.	

	LA PIÈCE
Oberthür	2 »
beau blanc nacré.	
Madame de Mazières	2 »
mauve rosé.	
M. Monot de Raissac	2 »
rouge carmin.	
Tokio	2 »
rose de Chine.	
William Duckam	2 »
mauve vif.	
Duchesse d'Orléans	2 »
blanc pur extra.	
Lucerta	2 »
marron foncé	

OEILLETS

Notre collection comprend les 10 variétés classées parmi les meilleures et donnant le plus abondamment les plus grandes fleurs de nuances bien choisies.

Les plantes d'œillet que nous livrons à nos clients sont toutes cultivées en godets ou pots et ne souffrent en aucune façon de la transplantation.

La meilleure époque de transplantation est février-mars, la culture des œillets ne nécessite aucune connaissance spéciale, une bonne terre, une exposition à la lumière à l'abri des grands vents, suffisent pour obtenir une réussite parfaite.

La bouture élevée en godet 1 50

	LA PIÈCE		LA PIÈCE
Remontants lyonnais. En collection, 10 magnifiques variétés :		Madeleine	1 50
		rouge saumon.	
Crépuscule	1 50	Madeleine	1 50
saumon, rouge et rose.		rose clair.	
Lili Beurrier	1 50	Aurore	1 50
blanc rosé.		beau jaune.	
Leliwa de Rohozinska	1 50	Capallo	1 50
blanc strié et sablé rose vif.		blanc pur.	
Grand Lambert	1 50	Patrie	1 50
rouge foncé.		rouge cerise.	
PAPAYER orientalis. <i>Pavot d'Orient</i> , varié	2 50	PIVOINE M. de Villeneuve	3 50
		beau rouge brillant.	
PENTSTEMON hybrides	3 »	PLUMBAGO Larpentæ	6 »
nuances variées à l'infini, floraison tout l'été.		plante vigoureuse pour grandes bordures. Fleurs bleu vif tout l'automne.	
PIVOINES herbacées odorantes. Trois variétés :		POTENTILLES hybrides à grandes fleurs variées	3 50
Comtesse de Brissieu	3 50	RUDBECKIA purpurea grandiflora	2 50
très grande fleur rose carminé fond blanc, très odorante.		fleurs splendides, rouge foncé, de juillet à septembre.	
Grandiflora nivea	3 50	VIOLETTES des quatre saisons. La douzaine	3 »
magnifique fleur blanc pur.			



(Œillet)

PLANTS DE FLEURS DE SEMIS OU DE BOUTURE

livrables à partir de Novembre et jusqu'en Mai

EXPLICATION DES SIGNES. — G Indique plante livrée en godet ou petit pot. — S indique plante livrée en arrachis. — B indique plante provenant de bouture.

		100	10	Pièce
AGERATUM, blanc pur nain.	S. »	1 25	» 15	
ANTHÉMIS. — Comtesse de Chambord, blanc pur . . .	B. G. »	15 »	1 75	
Etoile d'Or, jaune d'or	B. G. »	15 »	1 75	
BALSAMINE double variée	S. »	1 »	» 15	
— — — — —	G. »	2 »	» 25	
BÉGONIA semperflorens.	S. »	3 50	» 40	
— — — — —	G. »	8 50	1 »	
BÉGONIA tubéreux. Voir Oignons à fleurs, page 55.				
CALCÉOLAIRES vivaces	S. »	8 50	1 »	
— — — — —	G. »	15 »	1 75	
CANNAS. Voir Oignons à fleurs, page 55.				
CENTAURÉE	S. »	2 »	» »	
CINÉRAIRE hybride à grande fleur variée.	G. »	15 »	1 75	
COLEUS	S. »	MANQUE		
— — — — —	G. »	15 »	1 65	
CHRYSANTHÈME à grande fleur. Voir Plantes en collection, p. 71.				
DAHLIAS. Voir collection Oignons à fleurs, page 55.				
GAILLARDE vivace	S. »	1 50	» 20	
GÉRANIUM à feuille de lierre, double blanc.	B. G. »	8 50	1 »	
— — — — — rose	B. G. »	8 50	1 »	
GÉRANIUM à fleur simple.				
Madame Hébrard, rose frais	B. G. »	8 50	1 »	
Paul Crampel, rouge écarlate, très grande fleur extra	B. G. »	8 50	1 »	
Léon Perault, rouge écarlate, un peu moins grand et moins vif que le précédent, mais fleurissant davantage	B. G. »	8 50	1 »	
GÉRANIUM en mélange de toutes nuances pour massif.	B. G. »	7 50	» 85	
GÉRANIUM à fleur double.				
Beauté Poitevine, semi-double, saumon extra . . .	B. G. »	8 50	1 »	
Jean Videaud, rose vif	B. G. »	8 50	1 »	
Pierre Crozy, rouge orange	B. G. »	8 50	1 »	
La Favorite, double blanc pur	B. G. »	8 50	1 »	
En mélange de toutes variétés, fleurs doubles . .	B. G. »	7 50	» 85	
GÉRANIUM à la rose à feuilles parfumées	B. G. »	7 50	» 85	
<i>Prix spéciaux pour grosses quantités commandées d'avance.</i>				
GIROFLÉE quarantaine variée.	S. »	2 »	» 25	
— — — — —	G. »	4 50	» 50	
LANTANA hybride varié et par couleurs séparées, 6 couleurs.	B. G. »	8 50	1 »	
MUFLIER	S. »	2 »	» »	
ŒILLET à grande fleur remontant. Voir Plantes en collection page 73.				
ŒILLET de Chine double varié	S. »	2 »	» 25	
de Poète varié	S. »	2 »	» 25	

		100	10	Pièce
PRIMEVÈRE hybride de Chine.	G. »	15 »	1 75	
PÉLARGONIUM décoratif à grandes fleurs.	G. »	15 »	1 »	
PENSÉE en mélange à grande fleur	S. »	2 »	» 25	
— — — — —	G. »	4 50	» 50	
PENTSTEMON hybride à grande fleur varié.	S. »	2 »	» 25	
PÉTUNIA hybride à grande fleur	S. »	2 »	» 25	
— — — — —	G. »	4 50	» 50	
PHLOX vivace. Voir Plantes en collection, page 73.				
PHLOX de Drummond, varié	S. »	2 »	» 25	
REINE-MARGUERITE à fleur de Pivoine	S. »	2 »	» 25	
— — — — —	G. »	4 50	» 50	
— Comète géante.	S. »	2 »	» 25	
— — — — —	G. »	4 50	» 50	
SALVIA Raguenaud nain hâtif.	B. G. »	15 »	1 75	
Gloire de Stuttgart, épis volumineux	B. G. »	15 »	1 75	
Rouge vif.	S. »	4 50	» 50	
VERVEINE hybride géante, en mélange	S. »	2 »	» 25	
— — — — —	G. »	4 50	» 50	
ZINNIA à grande fleur variée double	S. »	2 »	» 25	

PLANTS DE LÉGUMES

GRIFFES D'ASPERGES

Culture. — La meilleure de toutes les méthodes de culture de l'Asperge est celle dite d'Argenteuil qui peut se résumer dans les quelques conseils suivants :
Ne planter que de bonnes griffes dont l'authenticité soit bien connue ;
Fumer fortement le terrain destiné à recevoir l'aspergerie et le préparer convenablement par un bon labour d'hiver ;
Planter à grandes distances (les lignes à 1^m20 et les griffes à 1 mètre sur les lignes) ;
Fumer tous les ans à l'automne, en couverture ;
Butter les griffes au printemps pour les débutter en novembre et refaire les ados ;
Nettoyer l'aspergerie à chaque printemps et, dans le cours de l'été, tuteurer les tiges ;
Ne cueillir qu'à la troisième année de plantation et seulement d'une façon progressive en tenant compte de la force des griffes.
Pour établir les griffes offertes, nous n'employons que des semences récoltées sur des pieds porte-graines de sur-choix. Elles sont cultivées par nous-mêmes et nous sommes assurés que les produits obtenus avec ces griffes seront très satisfaisants. On obtiendra avec elles de grosses Asperges de première qualité.


ASPERGE hâtive d'Argenteuil.			
donne des turions magnifiques. C'est la plus belle race connue et celle que l'on cultive le plus. Livrable décembre-janvier.			
1000.	200 »	100.	25 »
ARTICHAUT Œilletons, livrables Janvier-Février.			
Gros Camus	100 20 »	10	2 50
Gros Violet	100 20 »	10	2 50

	100	25	10
AUBERGINE.	10 »	3 »	1 75
livraison Mars-Mai.			
BETTE à carde	5 »	1 50	» 75
Mars-Mai.			
CÉLERI	10 »	3 »	1 50
Mars-Avril.			
CHICORÉE frisée. . . .	5 »	1 50	» 75
Novembre-Mars.			
CHOU Milan	5 »	1 50	» 75
Novembre-Mars.			
CHOU Cabus	5 »	1 55	» 75
Novembre-Mars.			
CHOU-FLEUR.	10 »	3 »	1 50
ESTRAGON en godets	50 »	15 »	8 »
LAITUE , variétés diverses .	5 »	1 50	» 75
Novembre-Mai.			
OIGNON.	5 »	1 50	» 75
OSEILLE à bordure.			
Novembre-Mai.			
La touffe	» 50		
POIREAUX d'été et d'hiver	5 »	1 50	» 75
Novembre-Mai.			
TOMATE rouge grosse .	10 »	3 »	1 50
Janvier-Mars.			
PIMENT d'Espagne .	10 »	3 »	1 50
Mars-Mai.			


Nous livrons également en godet, pour culture de primeur :
MELONS — TOMATES — AUBERGINES, élevés sous bâche

ACCESSOIRES DIVERS


En raison de l'incertitude des cours, les prix ci-dessous ne sont donnés qu'à titre d'indication et sans engagement de notre part.



ARROSOIR en tôle forte
12 litres. Prix . . 30 »



BÈCHE tout acier garanti,
longueur du fer 0^m26 à
0^m30. Prix. 7 50 le kil.
Manche à ferrure. 2 25



RATISSOIRE à pousser,
largeur du fer 0^m20, tout
acier, emmanché, man-
che de 1^m50. Prix sur demande.



FOURCHE A BÉCHER, 4 dents triangulaires,
tout acier forgé emmanchée, manche à béquille,
longueur des dents 0^m29. Prix. . . 20 »



RATEAU AMÉRICAIN, tout acier,
8-10-12-14 dents. Prix. » 70 la
dent. Manche 1^m60 . . . 2 50



SERPE

1 tranchant 23 c/^m. Prix 8 50
2 — 24 c/^m. Prix 12 »




FOURCHE à fumier, 4 dents, tout acier, em-
manchée, longueur des dents 0^m29, lon-
gueur du manche 1^m65. Prix. . . 17 50




BINETTE tout acier garanti, sans manche.
Largeur du fer 0^m16. Prix. . . 9 75

SERFOUETTE à fourche ou à pointe
sans manche. N° 3. Prix. . . 6 50
N° 5. — 8 »



TRANSPLANTOIR acier garanti.
Longueur du fer 0^m15. Prix 5 »



SÉCATEUR bronzé, tout acier garanti, bran-
ches creuses, longueur 0^m21. Prix. . 14 »

FAUCILLE à céréales à dents, acier garanti. Prix. . . 6 50

HACHETTE-MARTEAU, acier fondu, emmanchée à clavette. Prix. 6 »

SCIE de jardinier, longueur 0^m40. Prix. . . 3 50

PIERRE A AIGUISER en grès de Bretagne. Prix sur demande.




GREFFOIR à arbres fruitiers, garanti acier fin. Prix. . . 10 »



GREFFOIR pour la vigne, garanti bonne qualité. Prix. . . 10 »



SERPETTE de Jardinier, lame acier, manche corne. Prix. . . 6 »



CISAILLE à Haies, lame acier garanti, longueur 0^m28. Prix. . . 22 »

SAPPE acier forgé garanti, sans manche, longueur 0^m26, largeur 0^m14. Prix 10 »



PLANTOIR douille fer. Prix 6 »

ECHARDONNOIR forme bêche, sans manche, grand modèle. Prix sur demande.

MANCHE de Sappe, longueur 1^m00. Prix 2 »

MANCHE de rateau, longueur 1^m60. Prix. . . 2 50

ROSEAUX IMPUTRESCIBLES POUR TUTEURS

Les diamètres sont donnés approximativement

Roseaux cimes très fines pour œillets et tiges de fleurs . . .	le cent	15 »
— 1 ^m 20, mince, spécial pour chrysanthèmes, 6 à 8 ^m /m . . .	—	20 »
— 1 ^m 50, Gros 14 ^m /m . . .	—	80 »
— 1 ^m 50, Très gros, diamètre 20 ^m /m, pour rosiers. . .	—	100 »
— 2 ^m , Gros 12 ^m /m, 14 ^m /m pour palissage . . .	—	»
— 2 ^m , Très gros 18 à 20 ^m /m . . .	—	»
— 4 ^m , Diamètre 3 c/m 1/2 à 4 c/m . . .	—	500 »

CAISSES EN CHÊNE POUR PLANTES


peintes en vert, bois épais

Dimensions extérieures longueur 0^m40, hauteur 0^m35.

Prix. 40 »

Pour les autres dimensions. Prix sur demande.

Nous livrons la caisse vernie avec une augmentation de 10 %.




PAPIER PARCHEMINÉ transparent, indéchirable, pour garantir les rosiers et autres plantes contre les gelées.
Qualité mince, le mètre carré. 1 50
Qualité forte. — 2 »

PAPIER VITRÉ, très résistant, rigide, transparent, pour faire des abris, pouvant remplacer le verre.
Le mètre en 1^m10 de large 4 »

RAPHIA en nattes, le kilo. . . . 4 »

PAL Injecteur, pour l'injection dans le sol de tous insecticides, sulfures, etc., pour la destruction des vers blancs et courtilières. En location contre consignment du montant et une avance de 5 jours à raison de 5 fr. par jour.

**BACS CONIQUES PEINTURE VERTE**

avec anneaux, bois très épais

Prix sur demande suivant dimensions.

*Nous livrons ces Bacs vernis avec une augmentation de 10 %.***CAISSE A FLEURS RECTANGULAIRE bois épais, peinture verte**

Long. ext.	0 ^m 40	0 ^m 50	0 ^m 60	0 ^m 70	0 ^m 80	0 ^m 90	1 ^m	1 ^m 10	1 ^m 20	1 ^m 30
------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Prix sur demande (indiquer la dimension).

Largeur extérieure 0^m25. — Hauteur extérieure 0^m22**CHARRUE** soc et versoir en acier,
axe bois dur. Poids 24 k^{gs}.

Prix . . . 65 »

HOUE à cheval, avec lames bineuses
et versoirs pouvant faire buteur.

Prix . . . 200 »

SOUFFLET spécial à hélice.

Prix . . . 20 »

SOUFREUSE à dos, à grand travail.


Prix . . . 135 »

Pièces de rechange, réparations.

PULVÉRISATEURS en cuivre et à dos,
en cuivre rouge, fonctionnement par-
fait, appareil robuste très recom-
mandable.

Contenance 10 litres. Prix 135 »

Stock pièces de rechange — Réparations

**BROUETTE EN BOIS** très forte et très creuse,
à côtés mobiles, très hauts.Longueur 1^m60. Prix . . . 65 »A côtés fixes ou terrassiers, renforcée et
et ferrée. Longueur 1^m50. Prix . . . 75 »**ETIQUETTE** bois et fil de fer.

Le 100. . . 2 50

**ETIQUETTE** bois à ficher.

Le 100. . . 2 »

SEMOIR A BROUETTE pour petite culture maraîchère, semant blé, maïs, pois,
choux, épinards, betteraves, salades, navets, etc. A 1 soc. . . Prix 205 »

CULTIVATEUR "NORCROSS"	n° 11 à 3 dents	Prix	5 50
—	n° 33 à 3	—	12 50
—	n° 55 à 5	—	16 »

ENGRAIS -- INSECTICIDES -- INGRÉDIENTS

	k ^o	5 k ^{os}	20 k ^{os}	100 k ^{os}
Superphosphates	» 90	2 90	9 75	30 »
Potasses d'Alsace	1 95	4 25	11 50	55 »
Nitrate de Soude	2 25	12 70	40 50	170 »
Sulfate d'Ammoniaque	2 25	10 50	41 »	200 »
Sulfate de Cuivre	3 »	14 50	55 »	250 »
Soufre	2 50	8 50	30 »	125 »

BOUILLIE CUPRIQUE

Marque **BAROUSSE**, la meilleure, vendue en sacs toile de 2 kilos.
pour 100 litres d'eau, le sac 6 fr. 50.

INSECTICIDE VITA

Spécial pour pucerons verts et lanigères, à base de nicotine.

Le litre 5 francs.

MASTIC A GREFFER

Indispensable aux Agriculteurs

La boîte de 650 gr. 10 fr. La boîte de 350 gr. 7 fr. La boîte de 150 gr. 4 fr.

LIBRAIRIE HORTICOLE ET AGRICOLE

La Pratique de la Culture potagère — La Chèvre — Logement des Animaux — Prairies et Paturages — Systèmes de Cultures et Assolements — Fumier et Purin — Élevage des Bêtes bovines — L'Alimentation du Cheval — Le Noyer — Les Hybrides producteurs directs pour la Reconstitution des Vignobles — Blé — Les semences de Plantes cultivées — Les Parasites végétaux — La Maréchalerie — L'Alimentation rationnelle des Bêtes bovines — Le Chataignier — Vinification — Fenaison — Les Abeilles — Les Plantes industrielles. Le Volume 6 45

La Taille des Arbres Fruitiers — Séchage des Fruits et Légumes — Ma Pratique de la Culture des Plantes Agricoles — La Pratique de l'Agriculture — La Vache et ses produits Le Volume 9 20

La Motoculture et ses Applications pratiques Le Volume 15 70

Le Potager moderne — Pars et Jardins — Arboriculture fruitière Le Volume 19 »

LE BON JARDINIER Le Volume 24 »

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
A NOS CLIENTS	3
ACCESSOIRES DE JARDINAGE	76
ARBRES FRUITIERS	60
ARBRES D'ORNEMENT ET FORESTIERS	65
ARBUSTES D'ORNEMENT	67
ARBUSTES GRIMPANTS	70
CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS	6
CONDITIONS DE VENTE	2
CONSEILS DE CULTURE	4
ENGRAIS, INSECTICIDES, INGRÉDIENTS	79
FRAISIERS	64
GRAINES D'ARBRES	58
— DE CÉRÉALES	42
— DE FLEURS	44
— FOURRAGÈRES	34
— DE PLANTES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES	41
— DE PLANTES OFFICINALES	32
— POTAGÈRES	12
— POUR PRAIRIES	37
LIBRAIRIE HORTICOLE ET AGRICOLE	79
OIGNONS A FLEURS	54
PLANTES OFFICINALES LIVRÉES EN POTS	33
— VIVACES	71
PLANTS DE FLEURS	74
— DE LÉGUMES	75
POMMES DE TERRE	30
ROSIERS	69
VASES A JACINTHES	57



MEMORANDUM

o o o o

Toutes nos graines de Légumes et de Fleurs sont vendues en Sachets coloriés Vita portant le mode de culture pour l'Afrique du Nord :

LÉGUMES

Sachet rouge : 0,50 — Sachet bleu : 1,25

FLEURS

Sachets à 0,75 et à 1,25



Nous nous tenons à la disposition de notre clientèle pour la création et l'entretien de Parcs et Jardins d'agrément, Jardins potagers, Vergers, etc.



Nos Clients ont tout intérêt à nous remettre leurs commandes dès réception du présent Catalogue, de façon à ce que nous puissions assurer notre approvisionnement dans le but de leur donner pleine et entière satisfaction.



Nous rappelons que les Horticulteurs, aussi bien que les amateurs de jardinage, peuvent trouver aux **Graines Vita** (Etablissements Tézier frères) absolument **TOUT** ce qui concerne l'Horticulture d'utilité et d'agrément.



IMPRIMERIE D'ART
JULES CÉAS ET FILS
VALENCE ET PARIS